KYOCERA
Document Solutions

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSY **M4125idn**
ECOSY **M4132idn**
ECOSY **M8124cidn**
ECOSY **M8130cidn**

SẢN PHẨM ĐA CHỨC NĂNG
ĐƠN SẮC/MÀU
KHỔ A4/A3

THIẾT KẾ MỚI
ĐỊNH NGHĨA MỚI

- **Thiết kế xuyên suốt giúp dễ sử dụng, dễ điều khiển và dễ làm dịch vụ.**
- **Hình ảnh chất lượng cao với độ phân giải in lên tới 1.200 x 1.200 dpi.**
- **Thời gian cho bản chụp đầu tiên nhanh.**
- **Màn hình cảm ứng màu 7 inch đẹp và rõ ràng (ECOSYS M4132idn và M8130cidn)**
- **Tốc độ quét nhanh lên tới 50/50 trang A4/phút (Cho cả bản màu và đen trắng).**
- **Thuận tiện với kết nối LAN không dây (Chọn thêm)**
- **Hỗ trợ Air Print và Mopria.**
- **Tuổi thọ vật tư cao mang lại sự hiệu quả và tin cậy.**
- **Thiết kế nhỏ gọn và độ ồn thấp.**

Ecosys®

Ra đời để tạo sự khác biệt

Sự khác biệt của Kyocera:

* Thiết bị đa chức năng và in toàn diện
* Tối ưu hóa tổng chi phí sử dụng (TCO)
* Tin cậy với vật tư có độ bền cao
* Tiên tiến với công nghệ mới và cải tiến

Với phương châm "Khách hàng là trên hết", Kyocera phấn đấu trở thành một công ty đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng bằng cách mang lại giá trị tối đa cho khách hàng qua việc gia tăng sự thỏa mãn nhu cầu của họ. Hướng tới một "Thiết bị quản lý tài liệu" cùng với sự cân bằng giữa lợi ích kinh tế và sinh thái, Kyocera đã thành công trong việc phát triển một thiết bị quản lý tài liệu đúng nghĩa được áp dụng nhiều công nghệ mới sẽ giúp khách hàng tối ưu hóa năng suất văn phòng, giảm thiểu tổng chi phí sử dụng và thân thiện với môi trường.

Đối tác hùng mạnh của bạn

Thiết kế đặc biệt cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cho nhóm hoặc phòng làm việc. Các máy đa chức năng này mang đến chức năng vượt bậc, đứng đầu về độ tin cậy và màu sắc trong một cấu trúc nhỏ gọn.

Xử lý tài liệu vượt trội
Bộ nạp và đảo bản gốc

Dễ dàng sử dụng
Bàn điều khiển cảm ứng màu với kiểu điều hướng tuần tự

Tính linh hoạt cao
Cổng USB để in trực tiếp

Dễ dàng thay thế
Mực, hộp mực thải, hộp từ và trống



Đầu đọc thẻ lắp trong

Bộ tách tác vụ có sẵn

Bộ hoàn thiện nhỏ gọn*
Hoàn thiện dập ghim (500 tờ)

Tăng năng suất công việc
2 loại khay giấy thông minh với cảm biến tự xác định khổ giấy

DF-470*
Hoàn thiện dập ghim (500 tờ)

AK-470*
Bộ dẫn giấy ra bộ hoàn thiện

PF-470
Khay giấy 500 tờ x 1 khay
(Chọn thêm)

PF-471
Khay giấy 500 tờ x 2 khay
(Chọn thêm)

* Bộ phận chọn thêm cho M8130cidn và M4132idn

Dễ sử dụng: Các chức năng In, Sao chụp, Quét màu và Fax



Năng suất hàng đầu

In & Sao chụp

Màu sắc sống động

* Độ phân giải in lên tới 1.200 x 1200 dpi
* Màu sống động bằng cách tăng độ bão hòa mật độ trung bình của hình ảnh

Sao chụp chứng minh thư

Sao chụp cả 2 mặt chứng minh thư/bằng lái... vào 1 mặt của trang giấy



Tiết kiệm chi phí với in kết hợp

Có thể ghép tới 25 bản gốc vào 1 mặt giấy.

In và sao chụp hai mặt

Tiết kiệm lên đến 50% giấy !

Giảm thiểu đáng kể không gian lưu trữ tài liệu và dễ dàng tìm kiếm.



1 mặt > 2 mặt
Cần có bộ nạp và đảo bản gốc

2 mặt > 2 mặt

Phân tách bộ khi sao chụp nhân bản

Chia bộ trở nên dễ dàng với tính năng phân tách bộ

Không có bộ hoàn thiện bản chụp

Có bộ hoàn thiện bản chụp (Chọn thêm)

Thời gian khởi động và bản in đầu tiên



Các tính năng nổi bật độc đáo

* Chức năng tự động lựa chọn màu: Tiết kiệm chi phí khi in tài liệu màu(Máy M8124cidn và M8130cidn)
* Tính năng xử lý nền tối: Khả năng giảm thiểu xạm nền khi sao chụp, quét 2 mặt hoặc bản gốc là báo hoặc tạp chí



* Tính năng thông báo hoàn thành tác vụ: Gửi email thông báo khi một tác vụ đã hoàn thành

Copy Send Scan to USB Print from USB



Đa nhiệm và các chức năng xử lý tài liệu hiệu quả

* Bộ tách tác vụ tích hợp: Giúp đưa tài liệu ra các khay đỡ giấy ra khác nhau
* Phân luồng hoạt động: Thực hiện đa nhiệm các chức năng sao chụp, in, quét và fax (chọn thêm)

Dễ sử dụng: Các chức năng In, Sao chụp, Quét màu và Fax

Quét & Fax

Quét màu

Scan

Bỏ qua trang trắng

* Tiết kiệm những chi phí không cần thiết khi sao chụp hoặc quét

Quét và lưu tài liệu dễ dàng

* Bằng cách "Quét vào FTP/SMB", "Quét vào email" và "Quét vào USB"



Với phương thức nén PDF tăng cường, hình ảnh có thể được quét với chất lượng và độ lớn khác nhau.

Số lượng địa chỉ nhận cùng lúc	
Email	Lên tới 100
Thư mục (SMB/FTP)	Lên tới 5 thư mục (SMB/FTP)
Fax *	Lên tới 100

** Cần lắp thêm bộ Fax*

FTP/SMB/Email/Fax nhiều địa chỉ

* Có khả năng quét một lần rồi gửi văn bản tới nhiều địa chỉ khác nhau (Email, thư mục ...)
* Tối đa có 200 địa chỉ và 20 chương trình địa chỉ có thể được lưu trữ cho chức năng quét. LDAP cũng hoàn toàn có khả năng ứng dụng.



Hộp văn bản

* Quét /In từ thẻ nhớ USB với định dạng PDF, TIFF, JPEG, XPS.
* Files được xử lý ngay trên màn hình điều khiển của máy
* Không cần dùng đến máy tính.



Bộ phận FAX (Chọn thêm)

Fax chuyển tiếp

* Chuyển tiếp bản fax bất kỳ đến một máy fax khác hoặc chuyển tiếp tới địa chỉ email hay thư mục trên máy tính (SMB/FTP).

** Có thể xử lý cả văn bản khổ A3*

Fax qua mạng

Giảm thiểu đáng kể chi phí !

* Fax qua mạng cho phép gửi và nhận bản fax (kể cả trường hợp gửi, nhận bản fax ra nước ngoài) với công nghệ fax Super G3 bằng máy tính.



** Cần kết nối với mạng*

Dễ bảo trì: Dễ dàng bảo trì mà không cần dụng cụ đặc biệt - Nhiều tính năng đáp ứng nhu cầu Khách hàng

CÁC TÍNH NĂNG BẢO MẬT NỔI TRỘI

Tăng cường bảo mật

* Giao thức bảo mật dữ liệu SSL

Với việc sử dụng SSL (Secure Socket Layer), việc bảo mật thông tin được tăng cường khi cấu hình thiết bị và tải dữ liệu từ xa, ngăn chặn xem trộm và sửa đổi dữ liệu.

* Dấu hiệu bảo mật (Watermark)

Dòng sản phẩm đa chức năng thông minh này cung cấp các dấu hiệu bảo mật trên văn bản khi bạn in ra và nó sẽ bộc lộ rõ ràng khi văn bản đó được sao chụp lại. Điều này sẽ giúp phân biệt đâu là bản gốc, đâu là bản chụp.



Bản gốc

Bản in
(Có dấu bảo mật)

Bản chụp
(Bộc lộ chữ "Copy")

* Thẻ chứng thực * (Chọn thêm)

Người sử dụng có thể sử dụng thẻ chứng thực để truy cập và sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiệu quả.

* Thiết bị đọc thẻ được lắp kín trong máy

In bảo mật (Có sẵn)

Người sử dụng có thể chọn in bảo mật để lưu lệnh in trên máy. Tài liệu chỉ được in ra khi nhập vào đúng mật khẩu đã được chỉ định bằng bàn điều khiển của máy.

Thiết kế thông minh
Đáp ứng mọi nhu cầu công việc

* Giảm thiểu kẹt giấy và cong giấy với đường dẫn giấy cải tiến. Gỡ giấy kẹt nhanh và dễ dàng bằng động tác mở cửa đơn giản nếu xảy ra kẹt giấy.
* Ngăn chặn hiện tượng xiên giấy hoặc lệch ảnh bằng các tấm chỉnh hướng giấy bên trong khay.
* Ngăn chặn hiện tượng cong giấy và tăng cường hiệu suất sấy với bộ phận chống ẩm.
* Thay thế trống, hộp từ và bảo trì nhanh, dễ dàng mà không cần dụng cụ đặc biệt.

Bàn điều khiển dễ dùng với thiết kế trực quan

Bàn điều khiển đa chức năng

* Bàn điều khiển dễ sử dụng với màn hình cảm ứng màu. Các biểu tượng lớn và sống động.



Dễ dàng nhận biết tình trạng thiết bị và các tác vụ được thực hiện nhờ hệ thống đèn báo rõ ràng.



Ecosys M4125cdn/M8124cidn

Đèn báo tách tác vụ

Đèn báo tình trạng thiết bị



Ecosys M4132cdn/M8130cidn

Dễ kiểm soát: Dễ dàng kiểm soát và quản lý tài khoản, hạn mức in / sao chụp



Duy trì công việc không gián đoạn với các giải pháp của KYOCERA

HyPAS™
Nền tảng kết hợp cho các giải pháp tiên tiến



* **Người sử dụng:** Cải thiện năng suất và hiệu quả bằng cách sử dụng đơn giản và nhanh hơn
* **Bộ phận IT:** Bảo toàn được tài liệu và hình ảnh một cách toàn vẹn và bảo mật.

Truyền sức mạnh cho nhân viên với Giải pháp di động và đám mây của KYOCERA

Sức mạnh bởi HyPAS

NFC (Tích hợp)

In từ thiết bị di động

In từ thiết bị di động của KYOCERA cho phép bạn in và quét tài liệu bằng cách sử dụng điện thoại thông minh hay máy tính bảng với máy in và máy đa chức năng. Ứng dụng in từ thiết bị di động nhanh chóng tìm kiếm máy in và máy đa chức năng thông qua mạng không dây để in ảnh, văn bản hoặc trang web đang lưu trữ trên thiết bị di động với nhiều định dạng như PDF, JPEG, TXT và HTML.



Điện toán đám mây

Ứng dụng kết nối điện toán đám mây của KYOCERA cho phép người sử dụng đăng tải, lưu trữ tệp tin trên điện toán đám mây (Sử dụng ứng dụng Evernote) ngay từ bàn điều khiển cảm ứng của máy. Khi cần bản in của bất kỳ tài liệu nào đã lưu trữ, người sử dụng có thể in trực tiếp từ ứng dụng Evernote.

Kyocera MyPanel

Sử dụng điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng kết nối không dây (wifi) cùng với mạng của máy KYOCERA. Người sử dụng có thể thực hiện sao chụp/in/quét từ Custom Box bằng thiết bị di động với những thiết lập cá nhân.



* Cloud: Lưu trữ đám mây Dropbox, Evernote, OneDrive

Dịch vụ KYOCERA Fleet (Chọn thêm)

* Tổng quan toàn bộ tình trạng thiết bị và nhận thông báo thông qua điện toán đám mây
* Ưu tiên và lập kế hoạch bảo trì cần thiết



Hỗ trợ Wifi trực tiếp (Chọn thêm)

* Cần lắp thêm giao diện LAN không dây IB-36
* Tạo in/Quét thông qua AirPrint / Google Cloud Print / Mopria / KYOCERA Mobile Print / KYOCERA MyPanel

Dễ kiểm soát: Dễ dàng kiểm soát và quản lý tài khoản, hạn mức in / sao chụp

Thoải mái xử lý mọi nhu cầu làm việc nhóm

Cá nhân hóa cài đặt, phím tắt hay dùng và lựa chọn ngôn ngữ được sẵn sàng trong thiết lập của người sử dụng.



Chứng thực mạng

Một người sử dụng có thể truy cập và quản lý thông tin qua chứng thực mạng trong Windows Server bằng Kerberos hoặc NTLM.

KYOCERA NET VIEWER - Một giải pháp đơn cho quản lý thiết bị và in báo cáo của Người quản trị

Toàn diện, thiết kế thông minh và thân thiện !

Mang đến tổ hợp các chức năng. Bao gồm đọc số đếm, kiểm tra tình trạng, cấu hình thiết bị, in tài khoản, cảnh báo xung đột,... Tất cả các chức năng có thể được truy cập từ một vị trí của Người quản trị.



Thuận tiện và tiết kiệm thời gian

Người quản trị có thể truy cập và quản lý mọi chức năng trên mạng từ máy tính

* Dễ dàng thu thập số đếm và dữ liệu
* Biết được lượng sao chụp, in, quét, fax và chi phí
* Tối ưu hóa lượng máy sử dụng thông qua phân tích dữ liệu sử dụng chung như số bản chụp/in, khổ giấy.

Trung tâm điều khiển của Kyocera trên nền Web

Thông qua trình duyệt web, Người quản trị có thể truy cập vào trung tâm điều khiển có sẵn trên máy để kiểm tra tình trạng của thiết bị, cấu hình, tài khoản, cảnh báo từ một vị trí.

Sẵn sàng với IPv6

Máy đa chức năng thông minh này hỗ trợ Ipv6 để tương thích với hạ tầng mạng trong tương lai.

Gìn giữ Hành tinh xanh

Giảm thiểu rác thải:

Vật tư có tuổi thọ cao

Tuổi thọ trống	
ECOSYS M8124cidn / M8130cidn	200.000 bản in/chụp
ECOSYS M4125idn / M4132idn	300.000 bản in/chụp

KYOCERA nỗ lực cung cấp những sản phẩm an toàn, tiện nghi cho khách hàng sử dụng và giảm thiểu các tác hại lên môi trường.

Dấu hiệu Eco (Nhật Bản)

Danh hiệu môi trường EcoLeaf (Nhật Bản)

Luật thúc đẩy mua các "sản phẩm xanh" (Nhật Bản)

* **Các linh kiện được tái chế**
* **Vật liệu không độc**
* **Tiết kiệm mực: Các tính năng in tiết kiệm linh hoạt**
* **Tiết kiệm năng lượng tiêu hao**

- Lượng điện tiêu hao dưới 0,5 Watt trong chế độ ngủ
- Sử dụng đèn LED trắng

ENERGY STAR

		THÔNG SỐ KỸ THUẬT			
Tên máy		**ECOSYS M8124cidn**	**ECOSYS M8130cidn**	**ECOSYS M4125idn**	**ECOSYS M4132idn**
Chức năng chính		Sao chụp, In, Quét. Fax (chọn thêm)			
Phương thức tạo ảnh		Laser bán dẫn			
CPU		ARM Cortex-A9 (Dual Core) 1.2GHz			
Tốc độ in (A4) (Đen trắng/Màu)		24/24 trang/phút	30/30 trang/phút	25/- trang/phút	32/- trang/phút
Tốc độ quét (A4) 300 dpi	1 mặt (Đen trắng/Màu)	50/50 trang/phút			
	2 mặt (Đen trắng/màu)	16/16 trang/phút			
Bộ nhớ (RAM)		Chuẩn 1,5 GB (Tối đa 3 GB)		Chuẩn 1 GB (Tối đa 3 GB)	
Dung lượng SSD		SSD 32 GB (Chọn thêm / SSD 128 GB (Chọn thêm)			
Thời gian sấy		30 giây hoặc ít hơn		20 giây hoặc ít hơn	
Dung lượng giấy	Chuẩn	600 tờ (1 khay gầm x 500 tờ + khay tay 100 tờ)			
	Tối đa	1.600 tờ (Máy chính + 2 khay của PF-471 x 500 tờ + khay tay)			
Khổ giấy	Khay gầm	Tối thiểu: A5R – Tối đa A3 (Ledger)			
	Khay tay	Tối thiểu: A6R – Tối đa A3 (Ledger)			
Định lượng giấy	Khay gầm	60 – 256 g/m²		60 – 163 g/m²	
	Khay tay	60 – 256 g/m²		45 – 256 g/m²	
In 2 mặt (Khổ giấy; Định lượng giấy)		A5R – A3; 60 – 220 g/m²		A5R – A3; 60 – 163 g/m²	
Dung lượng khay giấy ra		250 tờ + 30 tờ bộ tách tác vụ		250 tờ + 50 tờ bộ tách tác vụ	
Bàn điều khiển (LCD cảm ứng màu)		4,3 inch	7 inch	4,3 inch	7 inch
Bộ nạp và đảo bản gốc (DP)		Có sẵn (Sức chứa tối đa 50 tờ - Loại đảo mặt bản gốc)			
Kích thước (R x S x C) (Máy chính)		590 x 590 x 753 mm (Với DP)		590 x 590 x 688 mm (Với DP)	
Trọng lượng (Máy chính)		Khoảng 76 kg	Khoảng 79 kg	Khoảng 72 kg	Khoảng 74 kg
Tiêu thụ điện (Cấu hình chuẩn)	Chế độ hoạt động	510 W	580 W	390W	515 W
	Chế độ chờ	80W		55 W	60 W
	Chế độ tiết kiệm	0,5 W			
Độ ồn (IS07779/IS09296)	Chế độ hoạt động	53 db(A)	54 db(A)	49 db(A)	50 db(A)
	Chế độ chờ	34 db(A)			
		Chức năng Sao chụp			
Khổ giấy sao chụp		Tối thiểu: A6R – Tối đa A3 (Ledger)			
Độ phân giải		600 x 600 dpi			
Bản chụp đầu tiên (Đen trắng/Màu)		7,6/9,8 giây	6,5/8,3 giây	5,8/- giây	5,2/- giây
Phóng to / Thu nhỏ	Tùy chọn	25% - 400% (1% mỗi bước)			
	Định sẵn	5 mức thu nhỏ, 5 mức phóng to			
Sao chụp liên tục		1 - 999			
		Chức năng In			
Độ phân giải		600 x 600 dpi; 1.200 x 1.200 dpi			
PDL		PRESCRIBE, PCL6, KPDL3 (Postscript 3 compatible), XPS, PDF Direct Print Ver. 1.7			
Bản in đầu tiên (Đen trắng/Màu)		7,5/10,2 giây	6,5/8,3 giây	5,8/- giây	5,2/- giây
In mạng		TCP/IP, NetBEUI, FTP, Port 9100, LPR, IPP, IPP over SSL, WSD Print, Apple Bonjour			
Hệ điều hành hỗ trợ		Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10; Apple Macintosh OS X 10.5 hoặc mới hơn; Linux			
Giao diện		USB 2.0 High Speed x 1; Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T; USB Host Interface (USB Host) x 2; NFC TAG x 1; 802.11b/g/n / LAN không dây / WiFi trực tiếp (Chọn thêm)			
Định dạng in từ thẻ nhớ USB		TIFF, JPEG, PDF, XPS, Open XPS			
In di động		AirPrint, Mopria,KYOCERA Mobile Print			
		Chức năng Quét			
Lựa chọn màu		Màu tự động (Màu/Xám); Màu tự động (Màu/Đen trắng); Màu; Thang xám; Đen trắng			
Độ phân giải		600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 100 dpi			
Định dạng file		TIFF, JPEG, XPS, OpenXPS, PDF (High-compression PDF)			
Lựa chọn hình ảnh		Chữ, Ảnh, Chữ + Ảnh, Chữ nhạt (Đường kẻ)			
Kiểu quét		Quét vào SMB; Quét vào E-mail (SMTP, SMTP over SSL); Quét vào FTP hoặc FTP over SSL; Quét vào USB; TWAIN; WSD; WIA			
Địa chỉ lưu		200 địa chỉ (Danh sách địa chỉ chung), 50 nhóm (Danh sách địa chỉ nhóm chung)			
		Chức năng Fax (Chọn thêm)			
Khổ bản gốc		Tối thiểu: A5R – Tối đa A3 (Ledger)			
Phương pháp mã hóa		MMR, MR, MH, JBIG			
Tốc độ truyền		33,6 kbps			
Bộ nhớ		12 MB			
Fax mạng		Có			
		Vật tư tiêu hao và Bộ phận chọn thêm			
Hộp mực		TK-8110 (C/M/Y/K) CMY :6.000 trang; K :12.000 trang		TK-6110 K :15.000 trang	
Bộ vật tư thay thế (Trống, hộp từ, sấy…)		Cho máy: MK-8115 (A/B): 200.000 trang Cho DP: MK-6110: 300.000 trang		Cho máy: MK-6119: 300.000 trang Cho DP: MK-6110: 300.000 trang	
Hộp ghim		SH-10: Hộp ghim cho DF-470 (3 x 5.000 ghim)			
Khay giấy		PF-470: 500 tờ x 1 khay; PF-471: 500 tờ x 2 khay			
Bộ hoàn thiện (Chỉ lắp được cho ECOSYS M8130cidn/ECOSYS M4132idn)		DF-470: Bộ hoàn thiện dạng treo 500 tờ; AK-470: Bộ dẫn giấy cần lắp cùng DF-470			
Bộ phận Fax		Fax System 13			
Ổ cứng SSD		HD-6: SSD 32 GB; HD-7: SSD 128 GB			
Bộ bảo mật dữ liệu		Data Security Kit(E)			
Bộ quản lý bằng thẻ		Card Authentication Kit(B)			
Giao diện mạng tốc độ cao		IB-50: Dành cho mạng bổ sung			
Giao diện mạng không dây		IB-36: (802.11b/g/n / LAN không dây / WiFi trực tiếp)			

HSTC GROUP
CÔNG TY CP SIÊU THANH HÀ NỘI
Nhà phân phối chính thức sản phẩm Kyocera tại Việt Nam
Trụ sở chính: 5 Nguyễn Ngọc Vũ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: (024) 38223888
Chi nhánh: 31/5 Hoàng Dư Khương, Quận 10, TP Hồ Chí Minh - Tel: (028) 38626888
Website: http://www.sieuthanh.com.vn Fax: (024) 39422125 / (028) 38626988

KYOCERA Document Solutions