



Document Solutions

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 3510i
TASKalfa 3010i

SẢN PHẨM
ĐA CHỨC NĂNG ĐƠN SẮC
KHỔ A4/A3

NĂNG SUẤT VÀ LINH HOẠT DẤU ẤN CỦA TÍNH ĐA DỤNG



Thiết bị này mang đến cho bạn tất cả các chức năng mà bạn có thể trông đợi từ một máy đa chức năng tinh vi. Tốc độ in lên tới 35 trang/phút với chất lượng tốt. Máy cũng sao chụp và quét văn bản từ khổ A6 tới A3 và cũng có thể nâng cấp thêm chức năng fax. Tất cả các chức năng có thể được truy cập dễ dàng và nhanh chóng thông qua màn hình cảm ứng màu với cấu trúc danh mục trực quan. Hơn nữa, các khay giấy và bộ hoàn thiện chọn thêm cho phép bạn gia tăng dung lượng tiêu chuẩn của máy.

- > Tốc độ in lên tới 30 và 35 trang A4/phút
- > Quét bản gốc 2 mặt cùng lúc với tốc độ lên tới 160 trang A4 đơn sắc/phút *
- > Ổ cứng 160 GB và RAM 2 GB có sẵn trong cấu hình tiêu chuẩn
- > Hệ thống khay giấy đa dạng kết hợp với các bộ nạp bản gốc khác nhau sẽ thỏa mãn được mọi yêu cầu của khách hàng
- > Bộ tách tác vụ lắp trong có sẵn trong cấu hình tiêu chuẩn
- > Tiêu hao năng lượng thấp với hệ thống khôi phục thiết bị thông minh

* Cần lắp thêm bộ nạp và đảo bản gốc DP-772



Ra đời để tạo sự khác biệt

Sự khác biệt của Kyocera:

- * Thiết bị đa chức năng và in toàn diện
- * Tối ưu hóa tổng chi phí sử dụng (TCO)
- * Tin cậy với vật tư có độ bền cao
- * Tiên tiến với công nghệ mới và cải tiến

Với phương châm “Khách hàng là trên hết”, Kyocera phấn đấu trở thành một công ty đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng bằng cách mang lại giá trị tối đa cho khách hàng qua việc gia tăng sự thỏa mãn nhu cầu của họ. Hướng tới một “Thiết bị quản lý tài liệu” cùng với sự cân bằng giữa lợi ích kinh tế và sinh thái, Kyocera đã thành công trong việc phát triển một thiết bị quản lý tài liệu đúng nghĩa được áp dụng nhiều công nghệ mới sẽ giúp khách hàng tối ưu hóa năng suất văn phòng, giảm thiểu tổng chi phí sử dụng và thân thiện với môi trường.

Thiết bị đa chức năng đơn sắc với tùy biến linh hoạt

Thiết bị đa chức năng cải tiến mới TASKalfa 3501i và TASKalfa 3010i phù hợp với đa dạng văn phòng với sự linh hoạt cao, năng suất và tin cậy.

Được thiết kế đặc biệt theo suy nghĩ của Khách hàng, hệ thống quét màu chuyên nghiệp giúp tiết kiệm và chia sẻ tài liệu màu trong một văn phòng với thiết bị đơn sắc. Màn hình cảm ứng màu lớn cho phép dễ dàng truy cập tất cả các chức năng như sao chụp, in, quét màu và fax (chọn thêm). Khay giấy và bộ hoàn thiện chọn thêm phong phú cũng tùy biến theo nhu cầu của người dùng, họ có thể lựa chọn các sự kết hợp sao cho phù hợp với ngân sách và nhu cầu sử dụng.

Hỗ trợ các ứng dụng tích hợp và chọn thêm, khả năng của hệ thống có thể được nâng cao nhằm tối ưu luồng tài liệu trong công việc của bạn và hơn hết, sẽ làm giảm lượng tài liệu và chi phí quản lý liên quan.



Người sử dụng là trung tâm trong các chức năng

* **Bỏ qua trang trắng:** Trang trắng sẽ được bỏ qua trong quá trình sao chụp tại bộ nạp bản gốc giúp tiết kiệm chi phí.

* **Chế độ sao chụp định sẵn chuyên dụng cho bản gốc đặc biệt:** Sao chụp báo, bản vẽ kỹ thuật, chứng minh thư.

* **Chế độ xử lý nền:** Loại bỏ vết bẩn nền không mong muốn khi sao chụp/quét 2 mặt với bản gốc mỏng (VD; báo, giấy NCR, tạp chí)

* **Bản sao:** In thêm một hay nhiều bản sao của một tài liệu từ nguồn giấy khác hoặc sử dụng một loại giấy khác.

* **Quét vào thẻ nhớ USB/In trực tiếp:** Quét vào hoặc in trực tiếp từ thẻ nhớ USB với các định dạng PDF, C-PDF, TIFF, JPEG hoặc XPS.



* **Đóng dấu:** Thêm các dấu tùy chọn hoặc mặc định (Như: Ngày/Số/Chữ/Mã người dùng) tùy chỉnh hoặc tự động trong các chức năng sao chụp/in/quét để dễ dàng kiểm tra, giám sát và nhận dạng các tài liệu in ra


* **Xem trước hình ảnh:** Dễ dàng kiểm tra, xem trước hình ảnh khi chức năng đóng dấu hoặc chức năng chèn mẫu được sử dụng.

* **Chức năng nhận dạng chữ cho chức năng quét (Chọn thêm):** Quét bản gốc, tách chữ và hình ảnh thông qua chức năng OCR để chuyển đổi chữ thành dữ liệu chữ và sắp xếp theo trật tự của trang PDF bằng cách kết hợp hình ảnh và dữ liệu chữ. Điều này giúp sử dụng tệp tin PDF thuận tiện và dễ dàng truy cập bằng khả năng tìm kiếm trên các định dạng PDF.


* **FPD nén cao:** Thông qua công nghệ phân tích hình ảnh mới để đạt được file PDF độ nén cao với kích thước nhỏ hơn.

* **Kiểm tra kích thước file khi quét:** Kiểm tra kích thước file quét hiện tại không quá giới hạn trước khi gửi email.

* **FTP/SMB/Email/Fax Gửi đã dạng:** Gửi tài liệu tới nhiều địa chỉ khác nhau (địa chỉ email, thư mục,...) chỉ với một lần thực hiện lệnh quét.



* **Chuyển tiếp fax đơn giản:** Chuyển tiếp bất kỳ bản fax nào gửi đến tới địa chỉ khác bằng email, SMB hoặc FTP (Chọn thêm).



* **Gửi i-Fax (Chọn thêm):** Gửi và nhận i-Fax mà không cần dịch vụ mail bằng cách cài đặt chức năng SMTP trực tiếp.

* **Bỏ qua tác vụ:** Tự động bỏ qua các tác vụ bị lỗi để in tác vụ khác để tránh đình trệ công việc. Các trường hợp được bỏ qua gồm:

1. Khay giấy được chỉ định hết giấy
2. Không có khổ giấy tương ứng
3. Không có loại giấy tương ứng

Sequence	Job	Paper Size	Status
1	0001	A3	NG
2	0002	A4	OK
3	0003	A5	NG
4	0004	A4	OK

Sequence	Job	Paper Size	Status
1	0004	A4	OK
2	0002	A4	OK
3	0001	A3	NG
4	0003	A5	NG

Xếp theo thời điểm nhận tác vụ

Xếp theo tác vụ được thực hiện

* **Thông báo hoàn thành tác vụ:** Gửi một email thông báo đến người dùng nào đó khi một lệnh sao chụp/quét/in hoàn thành.





Thiết kế thân thiện và tiện lợi giúp sử dụng dễ dàng

*** Bàn điều khiển thông minh:** Màn hình cảm ứng màu 8,5 inch hiển thị rất rõ ràng với khả năng hoạt động kiểu trượt tương tự như điện thoại thông minh và máy tính bảng

*** Màn hình chính:** Toàn bộ các chức năng, ứng dụng được sử dụng chung đều có thể tìm trên màn hình mặc định chính. Màn hình chính có thể được tùy biến một cách dễ dàng cho phù hợp với nhiều người (hoặc nhóm người) sử dụng khác nhau cần phải truy cập tức thì vào các chức năng sử dụng chung.

*** Thẻ in nhanh của Printer driver:** Tạo và lưu tác vụ hay sử dụng dưới dạng biểu tượng đồ họa để cho phép thực hiện các tác vụ hoàn chỉnh chỉ với 1 cú nhấp chuột.

*** Hệ thống khay giấy đa dạng và các bộ nạp bản gốc có dung lượng khác nhau:** Khách hàng có thể lựa chọn nhiều hệ thống dung lượng giấy và các loại bộ nạp bản gốc khác nhau để cấu thành máy hoàn chỉnh sao cho phù hợp với nhu cầu và ngân sách.



*** Hộp tùy chỉnh:** Hộp tùy chỉnh (Custom Box) dễ dàng sử dụng mang đến khả năng lưu trữ lâu dài trên thiết bị, cho phép người sử dụng in bảo mật và lưu tác vụ trên thiết bị rồi in chúng ra khi cần dùng.

*** Bộ đọc thẻ và bàn phím USB (chọn thêm):** Được lắp gọn gàng vào thân máy.



Với Bộ đọc thẻ (loại E) chọn thêm

*** Hỗ trợ kết nối mạng không dây (Chọn thêm):** Cải tiến linh hoạt cho chức năng in mà không cần kết nối bằng dây mạng.



*** Chế độ tiêu hao năng lượng thấp:** Sử dụng truyền dẫn điểm cho hệ thống khôi phục thông minh bằng cách chỉ kích hoạt tại các vùng cần thiết của thiết bị khi hoạt động. Khách hàng có thể chọn chế độ khôi phục ưu tiên hoặc chế độ nguồn điện ưu tiên dựa trên nhu cầu của họ.

Cấu hình đầy đủ với các bộ hoàn thiện chọn thêm linh hoạt






Thiết lập công việc di động với in di động và điện toán đám mây

* **KYOCERA Mobile Print:** Là một giải pháp ứng dụng cho phép người dùng in văn bản, trang web và hình ảnh theo yêu cầu một cách đơn giản và thuận tiện ở bất cứ nơi đâu từ máy tính bảng và điện thoại thông minh của Apple và Android bằng cách lựa chọn máy in hoặc máy đa chức năng KYOCERA mà ứng dụng tìm thấy. Người sử dụng cũng có thể quét hình ảnh bản gốc từ máy đa chức năng vào thiết bị di động của họ. Các thiết bị của chúng tôi cũng hỗ trợ AirPrint cho iPhone và iPad.

In di động của KYOCERA



* **KYOCERA Cloud Connect (Chọn thêm):** Nhận và in file trong Google Drive và Evernote. Một dịch vụ điện toán đám mây được cung cấp trực tiếp từ bất kỳ máy đa chức năng KYOCERA nào có hỗ trợ HyPAS. Bạn thậm chí có thể tải trực tiếp các file đã quét lên Google Drive và Evernote bằng kết nối trực tiếp với điện toán đám mây từ máy đa chức năng mà không cần thông qua máy tính.

* **Hỗ trợ dịch vụ mail công cộng (Gmail và Hotmail):** Quét tài liệu vào tài khoản email từ máy đa chức năng và tự động in tài liệu trực tiếp từ các tài khoản đó.

Kết nối điện toán đám mây của KYOCERA





Bảo vệ tài liệu an toàn với Đa hệ thống

*** In riêng tư:** Lấy ra lệnh in trên thiết bị bằng cách nhập vào mật khẩu 4 ký tự đã đặt trước khi thực hiện lệnh in trên KYOCERA KX Driver.


*** Thiết lập mật khẩu bảo vệ:** Cho phép người quản trị thiết lập mật khẩu để hạn chế người dùng truy cập vào các phân vùng chỉ định.



Với sự hỗ trợ của **Chứng thực mạng (Network Authentication*)**, bộ phận IT có thể quản lý chứng thực người dùng một cách dễ dàng với máy chủ chứng thực trung tâm (NTLM, Kerberos, KYOCERA Net Policy Manager*)




*** Dấu hiệu bảo mật (Security Watermark):**, Phân biệt bản gốc với các bản sao và bảo vệ những tài liệu nhạy cảm tránh bị sao chụp.




*** KYOCERA Net Policy Manager (Chọn thêm):** Cho nhân viên linh hoạt gửi một tài liệu để in sau khi lựa chọn nó bất cứ khi nào họ muốn từ bất kỳ máy đã chức năng nào họ thấy tiện. Điều này giúp họ tránh được máy đang bận, tránh được việc người khác cầm nhầm tài liệu.


Nếu bạn lắp thêm bộ quản lý bằng thẻ (Chọn thêm) cho KYOCERA Net Policy Manager, bạn có thể sử dụng thẻ để lấy tài liệu in một cách trực tiếp. Người quản trị cũng có thể thiết lập các thẻ IC được phép truy cập nhanh và an toàn với việc khống chế lượng bản in cho mỗi người sử dụng.



*** KYOCERA Data Security Kit (Chọn thêm):** Bộ bảo mật dữ liệu sẽ mã hóa dữ liệu trước khi lưu vào ổ cứng và tự động ghi đè lên toàn bộ dữ liệu đã lưu trữ trong ổ cứng khi dữ liệu đó không cần dùng đến nữa.

*** Ghi đè trong bộ nhớ FAX (Chọn thêm):** Xóa bộ nhớ FAX sau khi gửi hoặc nhận để nâng cao tính bảo mật.






Tiết kiệm tối đa, Chi phí tối thiểu

Tiện ích thông minh để quản lý in và giảm thiểu các chi phí quản lý liên quan

Trung tâm điều khiển (KYOCERA Command Center RX): Bằng cách sử dụng trình duyệt web, Người quản trị được ủy quyền có thể truy cập vào trung tâm điều khiển KYOCERA được tích hợp sẵn trên máy để kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị, lượng mực, lượng giấy cũng như thay đổi các cài đặt liên quan cho bảo mật, in mạng và các thiết lập mạng nâng cao khác.



KYOCERA Net Viewer: Một công cụ quản lý mạng toàn diện dùng để giám sát, bảo trì và cập nhật lên đến 100 thiết bị in mạng nội bộ và từ xa. Qua KYOCERA Net Viewer, các Nhà quản trị có thể cài đặt và cập nhật phần mềm một cách đơn giản cho toàn bộ các thiết bị được kết nối, dễ dàng giám sát các bản in màu/đen trắng, cấu hình thiết bị, tài khoản, cảnh báo lượng mực. Với KYOCERA Net Viewer, nguồn nhân lực cần thiết để giám sát các thiết bị kết nối của bạn sẽ giảm đáng kể.



Thiết kế để tiết kiệm năng lượng

Đặt giờ tắt, bật: Cho phép Người quản trị đặt trước thời điểm tắt và bật nhằm tiết kiệm tối đa điện nguồn.

In tiết kiệm: Thiết lập in tiết kiệm linh hoạt để tiêu hao năng lượng và mực ít nhất.

Tiết kiệm năng lượng: Tiêu thụ điện dưới 1,8w trong chế độ ngủ.



Dấu Eco (Nhật Bản)



Danh hiệu môi trường EcoLeaf (Nhật Bản)



Luật thúc đẩy mua các "sản phẩm xanh" (Nhật Bản)

Thiết kế để tốt hơn cho môi trường

Trống A-Si, trục từ và các vật tư thay thế tuổi thọ cao.

Vật tư có thể tái chế.

Sử dụng vật liệu không độc hại.

Thiết kế vận hành tĩnh lặng cho một môi trường làm việc thoải mái hơn.

KYOCERA có các hoạt động xúc tiến để dành được các danh hiệu về môi trường khác nhau nhằm cung cấp những sản phẩm an toàn, tiện nghi cho khách hàng sử dụng và giảm thiểu các tác hại lên môi trường.

Model			Thông số kỹ thuật		TASKalfa 3010i		TASKalfa 3510i	
Chức năng chính			Sao chụp, In, Quét màu. Fax: Chọn thêm					
Phương thức tạo ảnh			Bán dẫn, Laser					
CPU			Freescal QorlQ P1022 (Dua Core) 800MHz					
Tốc độ in (A4)		Đơn sắc		30 trang/phút		35 trang/phút		
Tốc độ quét (A4/30dpi)	DP-770(B (B&W/Màu)	Một mặt	75/50 trang/phút					
		Hai mặt	45/34 trang/phút					
	DP-772 (B&W/Màu)	Một mặt	80/50 trang/phút					
		Hai mặt	160/80 trang/phút					
	DP-773 (B&W/Màu)	Một mặt	48/48 trang/phút					
		Hai mặt	15/15 trang/phút					
Bộ nhớ/Dung lượng ổ cứng			Chuẩn 2 GB (RAM) + 160 GB (Ổ cứng)					
Thời gian sấy			23 giây					
Dung lượng giấy	Chuẩn	1.100 tờ: 2 x 500 tờ (Khay gầm) + 100 tờ (Khay tay)						
	Tối đa	4.100 tờ (Máy chính + PF-810 + Khay tay)						
Khổ giấy	Khay gầm	Tối thiểu: A5R, Tối đa A3						
	Khay tay	Tối thiểu: A6R, Tối đa A3						
Định lượng giấy	Khay gầm/Chọn thêm		60-163 g/m ² / 60-256 g/m ²					
	Khay tay		40-256 g/m ²					
In hai mặt			Khổ giấy: A5R đến A3; Định lượng giấy: 60-163 g/m ²					
Kích thước (Rộng x Sâu x Cao)			594 x 738 x 683 (mm)					
Nguồn điện/Trọng lượng (máy chính)			AC 220v – 240v; 50/60Hz / 67 kg					
Tiêu thụ điện năng (Cấu hình chuẩn)	Hoạt động	Dưới 620w		Dưới 120w		Dưới 660w		
	Chế độ chờ	Dưới 120w						
	Chế độ tiết kiệm	Dưới 1,6w						
Độ ồn (ISO7779 / ISO9296)	Hoạt động	68 dB(A)						
	Chế độ chờ	43 dB(A)						
Tiêu chuẩn an toàn			Sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001 về chất lượng và ISO 14001 về môi trường. Sử dụng vật liệu RoHS					
Chức năng sao chụp								
Khổ giấy / Độ phân giải			Tối đa A3, tối thiểu A6R / 600 x 600 dpi					
Thời gian cho bản chụp đầu tiên			3,6 giây					
Phóng to /	Tùy chỉnh	25% - 400% (1% mỗi bước)						
Thu nhỏ	Đặt sẵn	Dễ dàng cài đặt: 4 tỷ lệ thu nhỏ / 4 tỷ lệ phóng to						
Sao chụp liên tục			1 đến 999					
Chức năng in (Chuẩn)								
Độ phân giải			600 x 600 dpi; 9600 x 600 dpi level					
PDL			PRESCRIBE, PLC6 (PCL-5e, PCL-XL), KDPL3 (tương thích PostScript 30, XPS					
Thời gian cho bản in đầu tiên			4,2 giây					
Giao thức hỗ trợ			NetBEUI, FTP, Port 9100, LPR, IPP, IPP over SSL, WSD Print, Bonjour					
Hệ điều hành hỗ trợ			Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2012, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Apple Macintosh OS 10x					
Giao diện			USB2.0 High Speed x 1; 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T; USB host x 4					
In từ thẻ nhớ USB / Định dạng			Chuẩn / TIF, JPEG, PDF, XPS					
Tính năng in			In trực tiếp PDF mã hóa, In IPP, In email, In WSD, In bảo mật qua SSL, Sao chụp nhanh, in bộ mẫu, In riêng tư, Chức năng quản lý tác vụ và lưu trữ tác vụ, In từ thiết bị di động IOS					
Chức năng quét màu (Chuẩn)								
Lựa chọn màu			Tự động (Màu/Xám); Tự động (Màu/Đen trắng); Màu; Thang xám; Đen trắng					
Độ phân giải			600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi					
Định dạng file			TIFF, JPEG, XPS, PDF, (MMR/JPG/High Compression PDF), Searchable PFD (Chọn thêm)					
Chế độ hình ảnh			Chữ, Ảnh, Chữ + Ảnh					
Kiểu truyền			Quét vào SMB, Quét vào Email, Quét vào FPT hoặc FTP over SSL, Quét vào USB, TWAIN, WSD					
Địa chỉ lưu trữ			2.000 địa chỉ (Danh sách địa chỉ chung), 500 nhóm (Danh sách địa chỉ nhóm)					
Chức năng Fax (Chọn thêm)								
Khổ bản gốc			Tối đa A3, tối thiểu A5					
Phương thức mã			MMR, MR, MH, JBIG					
Tốc độ truyền			33,6/31,2/28,8/26,4/24,0/21,6/19,2/16,8/14,4/12,0/9,6/7,2/4,8/2,4 kbps					
Bộ nhớ			Chuẩn 12MB, Tối đa 120MB (Với bộ nhớ fax chọn thêm)					
Tính năng fax			Internet Fax (chọn thêm), Fax mạng, truyền xoay hình, nhận xoay hình, nhận 2 mặt, nhận vào bộ nhớ, Hộp fax, Chẩn đoán từ xa, Fax 2 đường với hệ thống fax thứ 2 (chọn thêm)					
Bộ phận chọn thêm								
Nắp phẳng			Nắp phẳng loại E					
Bộ nạp và đảo bản gốc			DP-772: 175 tờ, quét 2 mặt bản gốc cùng lúc. DP-770: 100 tờ, đảo mặt. DP-773: 50 tờ, đảo mặt					
Khay giấy			PF-791: 500 tờ x 2 (A4/Letter); PF-810: 1.500 tờ x 2 (A4/Letter)					
Bộ hoàn thiện	3.000 tờ	DF-791 + AK-740: Bộ hoàn thiện 3.000 tờ, PH-7C: Bộ đục lỗ, MT-730: Bộ tách tài liệu 7 khay						
	1.000 tờ	DF-770+AK-740: Bộ hoàn thiện 1.000 tờ, PH-7C: Bộ đục lỗ						
Hệ thống Fax/Mở rộng			Fax System (W) / Internet Fax Kit (A)					
Bảo mật dữ liệu			Data Security Kit (E)					
Bộ quản lý bằng thẻ			Card Authentication Kit (B) / Card Reader Holder (E)					
Giao diện			IB-50: Giao diện mạng tốc độ cao / IB-51: Giao diện mạng không dây					
Hỗ trợ tìm kiếm chữ trên bản quét (Embedded OCR)			Scan Extention Kit (A)					
Vật tư tiêu hao và vật tư thay thế								
Hộp mực			TK-7109: 20.000 bản in A4, độ phủ mực 5%		TK-7209: 35.000 bản in A4, độ phủ mực 5%			
Bộ vật tư thay thế			MK-7109: Bộ vật tư thay thế tuổi thọ 600.000 bản in A4, độ phủ mực 5%					
Hộp ghim			SH-10: Dùng cho DF-770; SH-12: Dùng cho DF-791					

* KYOCERA Document Solutions không đảm bảo rằng mọi đặc tính kỹ thuật được đề cập sẽ không bị sai số. Các thông số kỹ thuật được thay đổi mà không thông báo. Thông tin chính xác tại thời điểm phát hành. Tất cả các nhãn hiệu và tên sản phẩm có thể được đăng ký thương hiệu hoặc thương hiệu của chủ sở hữu được thừa nhận ở đây.



HSTC GROUP
CÔNG TY CP SIÊU THANH HÀ NỘI

Nhà phân phối chính thức sản phẩm Kyocera tại Việt Nam

Trụ sở chính: 5 Nguyễn Ngọc Vũ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: (04) 38223888

Chi nhánh: 31/5 Hoàng Dư Khương, Quận 10, TP Hồ Chí Minh - Tel: (08) 38626888

Website: <http://www.sieuthanh.com.vn> Fax: (04) 39422125/(08) 38626988



Quét mã vạch để thêm thông tin chi tiết

