



Document Solutions

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 3511i

TASKalfa 3011i

SẢN PHẨM

ĐA CHỨC NĂNG ĐƠN SẮC

KHỔ A4/A3

SỨC MẠNH TRONG THỨC ĐẨY NĂNG SUẤT VĂN PHÒNG



Khi công việc văn phòng trở nên bận rộn, bạn cần có một trợ thủ tuyệt vời có khả năng mang lại nhiều thời gian hơn nữa. Sản phẩm cực kỳ tin cậy KYOCERA TASKalfa 3511i/3011i của chúng tôi sẽ đảm nhiệm chính xác điều đó. Bàn điều khiển cảm ứng màu lớn cho phép bạn dễ dàng truy cập vào tất cả các chức năng in, sao chụp, quét màu và fax chọn thêm.

Cùng với các khay giấy và các bộ hoàn thiện chọn thêm cho phép bạn tùy chỉnh thiết bị theo nhu cầu sử dụng của văn phòng. Và đương nhiên, văn phòng của bạn sẽ trở nên hoàn hảo giúp cung cấp cho bạn đa dạng các giải pháp xử lý tài liệu kỹ thuật số và tối ưu hóa quy trình làm việc của bạn.

> Tốc độ sao chụp/in lên tới 30 và 35 trang A4/phút.

> Thời gian cho bản chụp đầu tiên sau 3,6 giây. Thời gian sấy máy 18 giây.

> Ổ cứng 320 GB* và RAM 2 GB đáp ứng mọi tác vụ lớn mà không cần nâng cấp ổ cứng.

> Quét bản gốc hai mặt cùng lúc với tốc độ màu và đen trắng lên tới 160 trang/phút**

> Bộ tách tác vụ lắp trong thuận tiện có sẵn trong cấu hình tiêu chuẩn.

> Thân thiện với môi trường, tiêu hao năng lượng thấp với hệ thống khôi phục thiết bị thông minh.

* Chọn thêm với máy TASKalfa 3011i

** Cần lắp thêm bộ nạp và đảo bản gốc DP-7110





Ra đời để tạo sự khác biệt

Sự khác biệt của Kyocera:

- * Thiết bị đa chức năng và in toàn diện
- * Tối ưu hóa tổng chi phí sử dụng (TCO)
- * Tin cậy với vật tư có độ bền cao
- * Tiên tiến với công nghệ mới và cải tiến

Với phương châm “Khách hàng là trên hết”, Kyocera phấn đấu trở thành một công ty đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng bằng cách mang lại giá trị tối đa cho khách hàng qua việc gia tăng sự thỏa mãn nhu cầu của họ. Hướng tới một “Thiết bị quản lý tài liệu” cùng với sự cân bằng giữa lợi ích kinh tế và sinh thái, Kyocera đã thành công trong việc phát triển một thiết bị quản lý tài liệu đúng nghĩa được áp dụng nhiều công nghệ mới sẽ giúp khách hàng tối ưu hóa năng suất văn phòng, giảm thiểu tổng chi phí sử dụng và thân thiện với môi trường.

Đáp ứng những mong đợi cao nhất

Được thiết kế đặc biệt theo suy nghĩ của khách hàng, sản phẩm này đảm bảo cho làm việc hiệu suất cao, năng suất và hiệu quả tối đa. Với những chức năng hữu ích, tích hợp các ứng dụng thông minh và dung lượng trữ giấy phù hợp, máy có khả năng kết hợp chặt chẽ để quản lý tài liệu hàng ngày theo yêu cầu và hơn hết, công việc sẽ được hoàn thành dễ dàng hơn bao giờ hết.

Khay giấy và bộ hoàn thiện thuận tiện chọn thêm

MT-730(B) (Chọn thêm)

Bộ tách tài liệu (7 khay)

Bộ dẫn giấy AK-740 cho bộ hoàn thiện (Chọn thêm)

Cần lắp cùng bộ hoàn thiện

Bộ hoàn thiện DF-791 (Chọn thêm)

Sức chứa tối đa 3.000 tờ

Bộ hoàn thiện DF-7120 (Chọn thêm)

Sức chứa tối đa 1.000 tờ

Nắp phẳng (loại E), Bộ nạp và đảo bản gốc DP-7100, DP-7110, DP-7120

Màn hình cảm ứng màu 9 inch thân thiện
Dễ sử dụng: Chính độ nghiêng từ 15° đến 90°

Khay tay
Sức chứa tối đa 110 tờ

Khay giấy PF-791 (Chọn thêm)
2 khay với 500 tờ/khay

Khay giấy PF-810 (Chọn thêm)
2 khay với 1.500 tờ/khay





Hiệu suất cao với các chức năng SAO CHỤP/IN/QUÉT/FAX

Gia tăng hiệu quả và tối ưu hóa năng suất

* **Bỏ qua trang trắng:** Trang trắng sẽ được bỏ qua trong quá trình sao chụp tại bộ nạp bản gốc giúp tiết kiệm chi phí.

* **Chế độ sao chụp định sẵn chuyên dụng cho bản gốc đặc biệt:** Sao chụp báo, bản vẽ kỹ thuật, chứng minh thư.

* **Chế độ xử lý nền:** Loại bỏ vết bẩn nền không mong muốn khi sao chụp/quét 2 mặt với bản gốc mỏng (VD: báo, giấy NCR, tạp chí...)

* **Bản sao:** In thêm một hay nhiều bản sao của một tài liệu từ nguồn giấy khác hoặc sử dụng một loại giấy khác.

* **Quét vào thẻ nhớ USB/In trực tiếp:** Quét vào hoặc in trực tiếp từ thẻ nhớ USB với các định dạng PDF, C-PDF, TIFF, JPEG hoặc XPS.


* **Xem trước hình ảnh:** Dễ dàng kiểm tra, xem trước hình ảnh khi chức năng đóng dấu hoặc chức năng chèn mẫu được sử dụng.

* **Chức năng nhận dạng chữ cho chức năng quét (Chọn thêm):** Quét bản gốc, tách chữ và hình ảnh thông qua chức năng OCR để chuyển đổi chữ thành dữ liệu chữ và sắp xếp theo trật tự của trang PDF bằng cách kết hợp hình ảnh và dữ liệu chữ. Điều này giúp sử dụng tệp tin PDF thuận tiện và dễ dàng truy cập bằng khả năng tìm kiếm trên các định dạng PDF.

* **FDF độ nén cao:** Thông qua công nghệ phân tích hình ảnh mới để đạt được file PDF độ nén cao với kích thước nhỏ hơn.

* **Kiểm tra kích thước file khi quét:** Kiểm tra kích thước file quét hiện tại không quá giới hạn trước khi gửi email.

* **FTP/SMB/Email/Fax Gửi đa dạng:** Gửi tài liệu tới nhiều địa chỉ khác nhau (địa chỉ email, thư mục,...) chỉ với một lần thực hiện lệnh quét.



* **Chuyển tiếp fax đơn giản:** Chuyển tiếp bất kỳ bản fax nào gửi đến tới địa chỉ khác bằng email, SMB hoặc FTP (Chọn thêm).



* **Gửi i-Fax (Chọn thêm):** Gửi và nhận i-Fax mà không cần dịch vụ mail bằng cách cài đặt chức năng SMTP trực tiếp.

* **Bỏ qua tác vụ:** Tự động bỏ qua các tác vụ in bị lỗi để in tác vụ khác để tránh đình trệ công việc. Các trường hợp được bỏ qua gồm:

1. Khay giấy được chỉ định hết giấy
2. Không có khổ giấy tương ứng
3. Không có loại giấy tương ứng

Sequence				Xếp theo thời điểm nhận tác vụ			
Sequence	Job	Paper Size	Status	Sequence	Job	Paper Size	Status
1	0001	A3	NG	1	0004	A4	OK
2	0002	A4	OK	2	0002	A4	OK
3	0003	A5	NG	3	0001	A3	NG
4	0004	A4	OK	4	0003	A5	NG

* **Thông báo hoàn thành tác vụ:** Gửi một email thông báo đến người dùng nào đó khi một lệnh sao chụp/quét/in hoàn thành.





Dễ dàng truy cập

* **Bàn điều khiển trực quan:** Màn hình cảm ứng màu 9 inch tuyệt đẹp dạng trượt tương tự như điện thoại thông minh và máy tính bảng với khả năng chỉnh độ nghiêng từ 15° đến 90°.

* **Bàn phím thuận tiện cho sử dụng:** Với bàn phím ảo trên màn hình cảm ứng, người sử dụng nhập liệu một cách dễ dàng (Bàn phím cứng chọn thêm)


* **Màn hình chủ:** Tất cả các chức năng được sử dụng và các ứng dụng được tìm ngay trên màn hình chủ mặc định. Màn hình chủ cũng có thể được tùy biến dễ dàng cho phù hợp với những nhu cầu sử dụng của người sử dụng (hoặc nhóm người sử dụng) khác nhau giúp truy cập các chức năng cần thiết ngay lập tức.

* **Thẻ in nhanh (Quick Print) trong trình điều khiển máy in (Printer driver):** Tạo và lưu các tính năng hay sử dụng dưới dạng biểu tượng đồ họa cho phép hoàn tất các tính năng của một tác vụ in chỉ với một lần kích chuột.

* **Sự kết hợp hệ thống khay giấy và các bộ nạp và đảo bản gốc khác nhau:** Khách hàng có thể lựa chọn hệ thống khay giấy và bộ nạp và đảo bản gốc theo ngân sách và nhu cầu sử dụng.

* **Custom Box:** Dễ dàng sử dụng Custom Box để lưu trữ nhiều tác vụ trên máy, cho phép người sử dụng bảo mật lệnh in, lưu tác vụ trên máy và in chúng ra khi cần.

* **Chế độ tiêu hao năng lượng thấp:** Giảm thiểu điện năng tiêu hao bởi hệ thống khôi phục thông minh bằng cách chỉ kích hoạt vùng cần thiết cho hoạt động. Người sử dụng có thể chọn chế độ ưu tiên khôi phục hoặc chế độ ưu tiên nguồn dựa vào nhu cầu sử dụng của mình.



Giải pháp di động và điện toán đám mây mạnh mẽ


* **KYOCERA Mobile Print:** Là một giải pháp ứng dụng cho phép người dùng in văn bản, trang web và hình ảnh theo yêu cầu một cách đơn giản và thuận tiện ở bất cứ nơi đâu từ máy tính bảng và điện thoại thông minh của Apple và Android bằng cách lựa chọn máy in hoặc máy đa chức năng KYOCERA mà ứng dụng tìm thấy. Người sử dụng cũng có thể quét hình ảnh bản gốc từ máy đa chức năng vào thiết bị di động của họ. Các thiết bị của chúng tôi cũng hỗ trợ AirPrint cho iPhone và iPad.

* **KYOCERA MyPanel:** Sử dụng điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng kết nối không dây (wifi) cùng với mạng của máy KYOCERA. Người sử dụng có thể thực hiện sao chụp/in/quét từ Custom Box bằng thiết bị di động với những thiết lập cá nhân.

* **KYOCERA Cloud Connect (Chọn thêm):** Nhận và in file trong Google Drive và Evernote. Một dịch vụ điện toán đám mây được cung cấp trực tiếp từ bất kỳ máy đa chức năng KYOCERA nào có hỗ trợ HyPAS. Bạn thậm chí có thể tải trực tiếp các file đã quét lên Google Drive và Evernote bằng kết nối trực tiếp với điện toán đám mây từ máy đa chức năng mà không cần thông qua máy tính.

* **Hỗ trợ dịch vụ mail công cộng (Gmail và Hotmail):** Quét tài liệu vào tài khoản email từ máy đa chức năng và tự động in tài liệu trực tiếp từ các tài khoản đó.

* **Hỗ trợ wifi trực tiếp:** Với bộ kết nối mạng không dây IB-35 (chọn thêm) sẽ hỗ trợ in/quét thông qua AriPrint / Google Cloud Print / Mopria / KYOCERA Mobile Print.



Kết nối điện toán đám mây của KYOCERA





Kết nối với an ninh


*** In riêng tư:** Lấy ra lệnh in trên thiết bị bằng cách nhập vào mật khẩu 4 ký tự đã đặt trước khi thực hiện lệnh in trên KYOCERA KX Driver.

*** Thiết lập mật khẩu bảo vệ:** Cho phép người quản trị thiết lập mật khẩu để hạn chế người dùng truy cập vào các phân vùng chỉ định.

Với sự hỗ trợ của **Chứng thực mạng (Network Authentication*)**, bộ phận IT có thể quản lý chứng thực người dùng một cách dễ dàng với máy chủ chứng thực trung tâm (NTLM, Kerberos, KYOCERA Net Policy Manager).


*** Ghi đè bộ nhớ FAX (Chọn thêm):** Xóa bộ nhớ FAX sau khi gửi hoặc nhận theo cách bảo mật nhất.

*** M-Files (Chọn thêm):** Quản lý toàn bộ thông tin như tài liệu, quá trình kinh doanh, dự án... và thêm vào các thông tin bằng cách kết nối với thông tin từ hệ thống khác (như SharePoint, Salesforces và SAP). Điều này đảm bảo rằng bạn luôn tìm được thứ mình cần mà không xảy ra bất kỳ điều gì với hệ thống bạn đang sử dụng.



*** Dấu hiệu bảo mật (Security Watermark):** Phân biệt bản gốc với các bản sao và bảo vệ những tài liệu nhạy cảm tránh bị sao chụp.

*** KYOCERA Data Security Kit (Chọn thêm):** Bộ bảo mật dữ liệu sẽ mã hóa dữ liệu trước khi lưu vào ổ cứng và tự động ghi đè lên toàn bộ dữ liệu đã lưu trữ trong ổ cứng khi dữ liệu đó không cần dùng đến nữa.





Tốt hơn cho Môi trường, Tốt hơn cho Ngày mai

Thiết kế để tiết kiệm năng lượng

- * **Đặt giờ tắt, bật:** Cho phép Người quản trị đặt trước thời điểm tắt và bật nhằm tiết kiệm tối đa điện nguồn.
- * **In tiết kiệm:** Thiết lập in tiết kiệm linh hoạt để tiêu hao năng lượng và mực ít nhất.
- * **Tiết kiệm năng lượng:** Tiêu thụ dưới 1,0w trong chế độ ngủ.

Giảm thiểu tác động lên môi trường

- * Trống (A-Si), bột từ và các vật tư trong máy có độ bền cao.
- * Hộp mực dung lượng cao giúp tránh gián đoạn công việc và giảm rác thải công nghiệp.
- * Sử dụng nhiều vật liệu tái chế.
- * Không sử dụng vật liệu độc hại (Non-toxic).
- * Thiết kế yên lặng giúp môi trường làm việc thoải mái.



Tem Sinh thái
(Nhật Bản)



Biểu tượng môi trường
(Nhật Bản)




Khuyến khích bán sản phẩm
bảo vệ môi trường theo luật

Kyocera Document Solutions luôn phấn đấu để đạt được các danh hiệu về bảo vệ môi trường bằng cách hướng tới cung cấp các sản phẩm an toàn, thuận tiện cho khách hàng nhằm giảm thiểu tối đa các tác hại lên môi trường.


Giúp quản lý dễ dàng hơn

Tiện ích thông minh để quản lý in và giảm thiểu các chi phí quản lý liên quan


Trung tâm điều khiển (KYOCERA Command Center RX): Bằng cách sử dụng trình duyệt web, Người quản trị được ủy quyền có thể truy cập vào trung tâm điều khiển KYOCERA được tích hợp sẵn trên máy để kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị, lượng mực, lượng giấy cũng như thay đổi các cài đặt liên quan cho bảo mật, in mạng và các thiết lập mạng nâng cao khác.



KYOCERA Net Viewer: Một công cụ quản lý mạng toàn diện dùng để giám sát, bảo trì và cập nhật lên đến 100 thiết bị in mạng nội bộ và từ xa. Qua KYOCERA Net Viewer, các Nhà quản trị có thể cài đặt và cập nhật phần mềm một cách đơn giản cho toàn bộ các thiết bị được kết nối, dễ dàng giám sát các bản in màu/đen trắng, cấu hình thiết bị, tài khoản, cảnh báo lượng mực. Với KYOCERA Net Viewer, nguồn nhân lực cần thiết để giám sát các thiết bị kết nối của bạn sẽ giảm đáng kể.



KYOCERA Net Manager (Chọn thêm): Bảo mật dữ liệu, quản lý và kiểm soát đầu ra (sao chụp/in/quét) và tạo các báo cáo chi tiết. Người sử dụng có thể giữ và xem lệnh in cá nhân với trình duyệt web. Quy trình quét cũng rất đơn giản bởi nó tự động hiển thị thiết lập các lựa chọn cá nhân. Nếu người sử dụng được thêm bộ quản lý bằng thẻ cho KYOCERA Net Manager, họ có thể dùng thẻ để lấy bản in trực tiếp. Người quản lý cũng có thể thiết lập thẻ để cho phép người dùng truy cập nhanh và bảo mật hay đặt hạn mức bản in cho mỗi người sử dụng cụ thể.



Model			Thông số kỹ thuật	
			TASKalfa 3011i	TASKalfa 3511i
Chức năng chính			Sao chụp, In, Quét màu. Fax: Chọn thêm	
Phương thức tạo ảnh			Laser, Kỹ thuật số	
CPU			T1024 (Dual Core) 1 GHz	
Tốc độ in (A4)	Đơn sắc		30 trang/phút	35 trang/phút
Tốc độ quét (A4/30dpi)	DP-7100 (B&W/Màu)	Một mặt	80/80 trang/phút	
		Hai mặt	48/48 trang/phút	
	DP-7110 (B&W/Màu)	Một mặt	80/80 trang/phút	
		Hai mặt	160/160 trang/phút	
	DP-7120 (B&W/Màu)	Một mặt	48/48 trang/phút	
		Hai mặt	15/15 trang/phút	
Bộ nhớ			2GB RAM + 32GB (SSD) + 320GB HDD (Chọn thêm)	2GB RAM + 8GB SSD + 320GB HDD (Tiêu chuẩn)
Thời gian sấy			18 giây	
Dung lượng giấy	Chuẩn		2 x 500 tờ (khay gầm) + 100 tờ (khay tay); Giấy 60-70 g/m ² : 2 x 550 tờ (khay gầm) + 110 tờ (khay tay)	
	Tối đa		4.100 tờ (Máy chính + PF-810 + Khay tay)	
Khổ giấy	Khay gầm		Tối thiểu: A5R, Tối đa A3	
	Khay tay		Tối thiểu: A6R, Tối đa A3	
Định lượng giấy	Khay gầm		60-163 g/m ²	
	Khay tay		45-256 g/m ²	
In hai mặt			Khổ giấy: A5R đến A3; Định lượng giấy: 60-160 g/m ²	
Khay giấy ra			250 tờ + 50 tờ (Với bộ tách tác vụ lắp trong). Mặt úp	
Kích thước (RxSxC) (Máy chính)			594mm x 696 mm x 680 mm	
Trọng lượng (máy chính) / Nguồn điện			Khoảng 58 kg / 240V - 50Hz	
Bàn điều khiển			Màn hình cảm ứng màu 9 inch (Hỗ trợ hiển thị tiếng Việt)	
Tiêu thụ điện năng (Cấu hình chuẩn)	Hoạt động		Dưới 620w	Dưới 660w
	Chế độ chờ		Dưới 120w	
	Chế độ tiết kiệm		Dưới 1,0w	
Độ ồn (ISO7779 / ISO9296)	Hoạt động		66,2 dB(A)	66,7 dB(A)
	Chế độ chờ		43 dB(A)	
Tiêu chuẩn an toàn			Sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001 về chất lượng và ISO 14001 về môi trường. Sử dụng vật liệu RoHS	
Chức năng sao chụp (Chuẩn)				
Khổ giấy / Độ phân giải / Nhân bộ			Tối đa A3, tối thiểu A6R / 600 x 600 dpi / 1-999	
Thời gian cho bản chụp đầu tiên			3,6 giây	
Phóng to /	Tùy chỉnh		25% - 400% (1% mỗi bước)	
Thu nhỏ	Đặt sẵn		3 mức thu nhỏ, 4 mức phóng to (Thiết lập chi tiết và dễ dàng)	
Chức năng in (Chuẩn)				
Độ phân giải			600 x 600 dpi; 9600 x 600 dpi level	
PDL			PRESCRIBE, PCL6 (PCL-5e, PCL-XL), KPDL3 (tương thích PostScript 3), XPS, Open XPS, PDF in trực tiếp	
Thời gian cho bản in đầu tiên			4,2 giây	
Giao thức hỗ trợ			NetBEUI, FTP, Port 9100, LPR, IPP, IPP over SSL, WSD Print, Bonjour	
Hệ điều hành hỗ trợ			Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2012, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Apple Macintosh OS 10.5; Linux	
Giao diện			USB2.0 High Speed x 1; 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T; USB host x 4; NFC TAG x 1	
In từ thẻ nhớ USB / Định dạng			Chuẩn / TIF, JPEG, PDF, XPS	
In di động			AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print	
Tính năng in			In trực tiếp PDF mã hóa, In IPP, In e-mail, In WSD, In bảo mật qua SSL, Sao chụp nhanh In bộ mẫu, In riêng tư, Chức năng quản lý tác vụ lưu trữ, AirPrint	
Chức năng quét màu (Chuẩn)				
Lựa chọn màu			Tự động (Màu/Xám); Tự động (Màu/Đen trắng); Màu; Thang xám; Đen trắng	
Độ phân giải			600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi	
Định dạng file			TIFF, JPEG, XPS, Open XPS, PDF, (MMR/JPG/High Compression PDF), Searchable PFD (Chọn thêm)	
Chế độ hình ảnh			Chữ, Ảnh, Chữ + Ảnh	
Kiểu truyền			Quét vào SMB, Quét vào Email, Quét vào FPT hoặc FTP over SSL, Quét vào USB, TWAIN, WSD	
Địa chỉ lưu trữ			2.000 địa chỉ (Danh sách địa chỉ chung), 500 nhóm (Danh sách địa chỉ nhóm)	
Chức năng Fax (Chọn thêm)				
Khổ bản gốc			Tối đa A3, tối thiểu A5	
Phương thức mã / Tốc độ truyền			MMR, MR, MH, JBIG / 33,6 Kbps	
Bộ nhớ / G3 FAX / FAX mạng / Line fax			Chuẩn: 12 MB / Có / Có (cần lắp thêm 02 bộ Fax System)	
Tính năng fax			Internet Fax (chọn thêm), Fax mạng, truyền xoay hình, nhận xoay hình, nhận 2 mặt, nhận vào bộ nhớ, Hộp fax, Chẩn đoán từ xa, Fax 2 đường với hệ thống fax thứ 2 (chọn thêm)	
Bộ phận chọn thêm				
Nắp phẳng			Nắp phẳng loại E	
Bộ nạp và đảo bản gốc			DP-7100: 140 tờ, đảo mặt; DP-7110: 270 tờ, quét 2 mặt cùng lúc; DP-7120: 50 tờ, đảo mặt	
Khay giấy			PF-791: 500 tờ x 2 (A4/Letter); PF-810: 1.500 tờ x 2 (A4/Letter)	
Bộ hoàn thiện	3.000 tờ		DF-791 + AK-740: Bộ hoàn thiện 3.000 tờ, PH-7C: Bộ đục lỗ, MT-730: Bộ tách tài liệu 7 khay	
	1.000 tờ		DF-7120 + AK-740: Bộ hoàn thiện 1.000 tờ; PH-7C: Bộ đục lỗ	
Hệ thống FAX và Internet FAX			Fax System 12 và Internet Fax Kit (A)	
Bảo mật dữ liệu			Data Security Kit (E)	
Bộ quản lý bằng thẻ			Card Authentication Kit (B) AC	
Mạng tốc độ cao / Mạng không dây			IB-50 / Ib35 (802.11b/g/n Wireless LAN/Wifi trực tiếp)	
Nhận dạng ký tự quang học (OCR) / Bàn phím			Scan Extension Kit (A) / NK-7100	
Ổ cứng (Chọn thêm cho TASKalfa 3011i)			HD-12: Ổ cứng 320 GB	
Vật tư tiêu hao và vật tư thay thế				
Hộp mực			TK-7119: 18.000 bản in A4, độ phủ mực 5%	TK-7219: 32.000 bản in A4, độ phủ mực 5%
Bộ vật tư thay thế			MK-7109: Bộ vật tư thay thế (Bao gồm: cụm trống, cụm từ, cụm sấy, chuyển in) tuổi thọ 600.000 bản in A4, độ phủ 5%	
Hộp ghim			SH-12: Dùng cho DF-791/DF-7120	



HSTC GROUP

CÔNG TY CP SIÊU THANH HÀ NỘI

Nhà phân phối chính thức sản phẩm Kyocera tại Việt Nam

Trụ sở chính: 5 Nguyễn Ngọc Vũ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: (04) 38223888

Chi nhánh: 31/5 Hoàng Dư Khương, Quận 10, TP Hồ Chí Minh - Tel: (08) 38626888

Website: <http://www.sieuthanh.com.vn> Fax: (04) 39422125/(08) 38626988

* KYOCERA Document Solutions không đảm bảo rằng mọi đặc tính kỹ thuật được đề cập sẽ không bị sai số. Các thông số kỹ thuật được thay đổi mà không thông báo. Thông tin chính xác tại thời điểm phát hành. Tất cả các nhãn hiệu và tên sản phẩm có thể được đăng ký thương hiệu hoặc thương hiệu của chủ sở hữu được thừa nhận ở đây.

