

TASKalfa 6002i

SẢN PHẨM
ĐA CHỨC NĂNG ĐƠN SẮC
KHỔ A4/A3

ĐẦY ĐỦ CHỨC NĂNG DỄ DÀNG VÀ THUẬN TIỆN



Kyocera MyPanel MobilePrint



PinPoint Scan



Teaching Assistant Cloud Connect



Dòng sản phẩm TASKalfa mới là thiết bị đa chức năng tin cậy sẽ giúp bạn vững tâm trong quản lý tài liệu văn phòng. Với tính linh hoạt cao, năng suất và tin cậy, văn phòng của bạn sẽ trở nên hoàn hảo, mang đến cho bạn đa dạng các giải pháp xử lý tài liệu kỹ thuật số và tối ưu hóa quy trình làm việc.

Màn hình cảm ứng màu trực quan giúp dễ dàng truy cập vào thế giới của sao chụp, in, quét màu và fax cũng như kiểm soát các khay giấy và bộ hoàn thiện chọn thêm. Điều này đảm bảo tên của dòng sản phẩm TASKalfa mới sẽ được ghi nhận tại các văn phòng trong những năm tiếp theo.

- > Chất lượng hình ảnh cao, hỗ trợ độ phân giải in lên tới 1.200 dpi.
- > Thời gian cho bản chụp đầu tiên nhanh, chỉ sau 3,3 giây.
- > Thời gian sấy nhanh chỉ với 17 giây*
- > Ổ cứng có sẵn trong cấu hình tiêu chuẩn với dung lượng 320 GB.
- > Bộ nhớ RAM 4GB đáp ứng cho các tác vụ nặng mà không cần nâng cấp.
- > Hỗ trợ quét bản gốc khổ A6 trên bộ nạp bản gốc.
- > Khay giấy tự đóng bán tự động.
- > Hỗ trợ bộ hoàn thiện lắp trong.

* Với máy TASKalfa 6002i



Ra đời để tạo sự khác biệt

Sự khác biệt của Kyocera:

- * Thiết bị đa chức năng và in toàn diện
- * Tối ưu hóa tổng chi phí sử dụng (TCO)
- * Tin cậy với vật tư có độ bền cao
- * Tiên tiến với công nghệ mới và cải tiến

Với phương châm “Khách hàng là trên hết”, Kyocera phấn đấu trở thành một công ty đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng bằng cách mang lại giá trị tối đa cho khách hàng qua việc gia tăng sự thỏa mãn nhu cầu của họ. Hướng tới một “Thiết bị quản lý tài liệu” cùng với sự cân bằng giữa lợi ích kinh tế và sinh thái, Kyocera đã thành công trong việc phát triển một thiết bị quản lý tài liệu đúng nghĩa được áp dụng nhiều công nghệ mới sẽ giúp khách hàng tối ưu hóa năng suất văn phòng, giảm thiểu tổng chi phí sử dụng và thân thiện với môi trường.

Chức năng đặc biệt

Dòng sản phẩm này sẽ giúp hợp lý hóa quy trình công việc với những chức năng đặc biệt. Chúng được thiết kế nhằm tối đa hóa năng suất và cung cấp tài liệu chuyên nghiệp theo cách sử dụng hiệu quả các khoản chi phí. Với các cấu hình, ứng dụng có độ tùy biến cao, dòng sản phẩm này sẽ là trợ thủ đắc lực trong quản lý tài liệu và thông tin một cách hiệu quả nhất.

Cấu hình linh hoạt

Bộ tách tài liệu MT-730(B) (Chọn thêm)

7 khay chứa tài liệu

Bộ nạp bản gốc DP-7110 (Chọn thêm)

Quét 2 mặt cùng lúc. Tối đa 270 tờ



Bộ nạp và đảo bản gốc DP-7100 (Chọn thêm)

Tối đa 140 tờ

Bộ dẫn giấy AK-7100 (Chọn thêm)

Cần lắp cùng với bộ hoàn thiện

Bộ hoàn thiện DF-7110 (Chọn thêm)

Tối đa 4.000 tờ*

Bộ hoàn thiện DF-7100 (Chọn thêm)

Tối đa 500 tờ*

Bộ hoàn thiện DF-7120 (Chọn thêm)

Tối đa 1.000 tờ

Khay giấy PF-7120 (Chọn thêm)

Khay cạnh: 3.000 tờ (A4/Letter)



Bàn điều khiển cảm ứng thân thiện

Chỉnh độ nghiêng từ 15° đến 90°

Bộ tách tác vụ lắp trong JS-7100 (Chọn thêm)

Tối đa: 100 tờ



Khay tay

Tối đa: 160 tờ

Khay giấy PF-7110 (Chọn thêm)

Tối đa: 1.500 tờ (A4/Letter) x2 khay



Khay giấy PF-7100 (Chọn thêm)

2 khay với 500 tờ/khay



Hiệu suất cao với các chức năng SAO CHỤP/IN/QUÉT/FAX

*** Chế độ chụp thử:** Giảm thiểu bản chụp lỗi khi nhân bản với số lượng lớn bằng cách dùng chế độ chụp thử.

*** Xem trước khi chụp 2 mặt:** Hiện thị hình ảnh của cả 2 mặt trước khi in (Chức năng copy/Box Print).

*** Bỏ qua trang trắng:** Trang trắng sẽ được bỏ qua trong quá trình sao chụp tại bộ nạp bản gốc giúp tiết kiệm chi phí.

*** Chế độ sao chụp định trước chuyên dụng cho bản gốc đặc biệt:** Sao chụp báo, bản vẽ kỹ thuật, chứng minh thư, bản gốc đánh dấu đồng.

*** Chế độ xử lý nền:** Loại bỏ vết bẩn nền không mong muốn khi sao chụp/quét 2 mặt với bản gốc mỏng (VD: báo, giấy NCR, tạp chí...)


*** Bản sao:** In thêm một hay nhiều bản sao của một tài liệu từ nguồn giấy khác hoặc sử dụng một loại giấy khác.

*** In và gửi tài liệu khổ dài:** Quét và in tài liệu khổ dài với giấy định lượng cao (Chỉ hỗ trợ in một mặt).

*** In và quét trực tiếp từ thẻ nhớ USB:** Quét hoặc in trực tiếp từ thẻ nhớ USB với các định dạng PDF, PDF/A, TIFF, JPEG hoặc XPS

*** Kiểm tra kích thước file khi quét:** Kiểm tra kích thước file quét hiện tại không quá giới hạn trước khi gửi email.

*** Gửi đa dạng FTP/SMB/Email/Fax:** Gửi tài liệu tới nhiều địa chỉ khác nhau (email, thư mục...) với chỉ một lần quét.



*** Chuyển tiếp fax đơn giản:** Chuyển tiếp bất kỳ bản fax nào gửi đến tới địa chỉ khác bằng email, SMB hoặc FTP (Chọn thêm).



*** Gửi i-Fax (Chọn thêm):** Gửi và nhận i-Fax mà không cần dịch vụ mail bằng cách cài đặt chức năng SMTP trực tiếp.

*** Bỏ qua tác vụ:** Tự động bỏ qua các tác vụ in bị lỗi để in tác vụ khác để tránh đình trệ công việc. Các trường hợp được bỏ qua gồm:

1. Khay giấy được chỉ định hết giấy
2. Không có khổ giấy tương ứng
3. Không có loại giấy tương ứng

Xếp theo tác vụ được thực hiện			
Sequence	Job	Paper Size	Status
1	0001	A3	NG
2	0002	A4	OK
3	0003	A5	NG
4	0004	A4	OK

Xếp theo thời điểm nhận tác vụ			
Sequence	Job	Paper Size	Status
1	0004	A4	OK
2	0002	A4	OK
3	0001	A3	NG
4	0003	A5	NG

*** Thông báo hoàn thành tác vụ:** Gửi một email thông báo đến người dùng nào đó khi một lệnh sao chụp/quét/in hoàn thành.





Hoạt động mạnh mẽ

* **Bàn điều khiển trực quan:** Màn hình cảm ứng màu 10,5 inch (phủ viền) tuyệt đẹp dạng trượt tương tự như điện thoại thông minh và máy tính bảng với khả năng chỉnh độ nghiêng từ 15° đến 90°.

* **Bàn phím thuận tiện cho sử dụng:** Với bàn phím ảo trên màn hình cảm ứng, người sử dụng nhập liệu một cách dễ dàng (Bàn phím cứng chọn thêm)

* **Màn hình chủ:** Tất cả các chức năng được sử dụng và các ứng dụng được tìm ngay trên màn hình chủ mặc định. Màn hình chủ cũng có thể được tùy biến dễ dàng cho phù hợp với những nhu cầu sử dụng của người sử dụng (hoặc nhóm người sử dụng) khác nhau giúp truy cập các chức năng cần thiết ngay lập tức.



* **Thẻ in nhanh (Quick Print) trong trình điều khiển máy in (Printer driver):** Tạo và lưu các tính năng hay sử dụng dưới dạng biểu tượng đồ họa cho phép hoàn tất các tính năng của một tác vụ in chỉ với một lần kích chuột.

* **Custom Box:** Dễ dàng sử dụng Custom Box để lưu trữ nhiều tác vụ trên máy, cho phép người sử dụng bảo mật lệnh in, lưu tác vụ trên máy và in chúng ra khi cần.

* **Khay giấy tự động đóng bán tự động:** Khay giấy sẽ tự động đóng hoàn toàn trong khoảng 40 mm.




Tích hợp các ứng dụng mạnh mẽ

*** KYOCERA Mobile Print:** Là một giải pháp ứng dụng cho phép người dùng in văn bản, trang web và hình ảnh theo yêu cầu một cách đơn giản và thuận tiện ở bất cứ nơi đâu từ máy tính bảng và điện thoại thông minh của Apple và Android bằng cách lựa chọn máy in hoặc máy đa chức năng KYOCERA mà ứng dụng tìm thấy. Người sử dụng cũng có thể quét hình ảnh bản gốc từ máy đa chức năng vào thiết bị di động của họ. Các thiết bị của chúng tôi cũng hỗ trợ AirPrint cho iPhone và iPad.



*** KYOCERA MyPanel:** Sử dụng điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng kết nối không dây (wifi) cùng với mạng của máy KYOCERA. Người sử dụng có thể thực hiện sao chụp/in/quét từ Custom Box bằng thiết bị di động với những thiết lập cá nhân.




*** KYOCERA Cloud Connect (Chọn thêm):** Nhận và in file trong Google Drive và Evernote. Một dịch vụ điện toán đám mây được cung cấp trực tiếp từ bất kỳ máy đa chức năng KYOCERA nào có hỗ trợ HyPAS. Bạn thậm chí có thể tải trực tiếp các file đã quét lên Google Drive và Evernote bằng kết nối trực tiếp với điện toán đám mây từ máy đa chức năng mà không cần thông qua máy tính.

*** Hỗ trợ dịch vụ mail công cộng (Gmail và Hotmail):** Quét tài liệu vào tài khoản email từ máy đa chức năng và tự động in tài liệu trực tiếp từ các tài khoản đó.

*** Hỗ trợ wifi trực tiếp:** Với bộ kết nối mạng không dây IB-35 (chọn thêm) sẽ hỗ trợ in/quét thông qua AriPrint / Google Cloud Print / Mopria / KYOCERA Mobile Print.

Kết nối điện toán đám mây của KYOCERA





Vô cùng tin cậy và an toàn


*** In riêng tư:** Lấy ra lệnh in trên thiết bị bằng cách nhập vào mật khẩu 4 ký tự đã đặt trước khi thực hiện lệnh in trên KYOCERA KX Driver.

*** Thiết lập mật khẩu bảo vệ:** Cho phép người quản trị thiết lập mật khẩu để hạn chế người dùng truy cập vào các phân vùng chỉ định.

Với sự hỗ trợ của **Chứng thực mạng (Network Authentication*)**, bộ phận IT có thể quản lý chứng thực người dùng một cách dễ dàng với máy chủ chứng thực trung tâm (NTLM, Kerberos, KYOCERA Net Policy Manager).

*** Ghi đè bộ nhớ FAX (Chọn thêm):** Xóa bộ nhớ FAX sau khi gửi hoặc nhận theo cách bảo mật nhất.

*** M-Files (Chọn thêm):** Quản lý toàn bộ thông tin như tài liệu, quá trình kinh doanh, dự án... và thêm vào các thông tin bằng cách kết nối với thông tin từ hệ thống khác (như SharePoint, Salesforces và SAP). Điều này đảm bảo rằng bạn luôn tìm được thứ mình cần mà không xảy ra bất kỳ điều gì với hệ thống bạn đang sử dụng.



*** Chọn thêm**

*** Dấu hiệu bảo mật (Security Watermark):** Phân biệt bản gốc với các bản sao và bảo vệ những tài liệu nhạy cảm tránh bị sao chụp.

*** KYOCERA Data Security Kit (Chọn thêm):** Bộ bảo mật dữ liệu sẽ mã hóa dữ liệu trước khi lưu vào ổ cứng và tự động ghi đè lên toàn bộ dữ liệu đã lưu trữ trong ổ cứng khi dữ liệu đó không cần dùng đến nữa.





Thân thiện với môi trường



*** Đặt giờ tắt, bật:** Cho phép Người quản trị đặt trước thời điểm tắt và bật nhằm tiết kiệm tối đa điện nguồn.

Giảm thiểu tác động lên môi trường



Kyocera Document Solutions luôn phấn đấu để đạt được các danh hiệu về bảo vệ môi trường bằng cách hướng tới cung cấp các sản phẩm an toàn, thuận tiện cho khách hàng nhằm giảm thiểu tối đa các tác hại lên môi trường.

Tiện ích thông minh để quản lý và giảm thiểu các chi phí quản lý liên quan



Loại máy			TASKalfa 6002i		
Chức năng chính			Chuẩn: Sao chụp, In, Quét màu; Chọn thêm: Fax		
Phương thức tạo ảnh			Laser, Kỹ thuật số		
CPU			T1024 (Dual Core) / 1.2GHz		
Tốc độ in(A4)		Một mặt	60 trang/phút		
Tốc độ quét (A4, 300dpi)	DP-7100 Đen/sắc/Màu	Một mặt	80/80 trang/phút		
		Hai mặt	48/48 trang/phút		
	DP-7110 Đen/sắc/Màu	Một mặt	100/100 trang/phút		
		Hai mặt	140-270/140-270 trang/phút (tùy theo độ phân giải)		
Bộ nhớ			4GB RAM + 8GB SSD + 320GB HDD có thể nâng cấp hơn 1 tb		
Thời gian sấy			17 giây		
Dung lượng giấy	Chuẩn	2 x 550 tờ (khay gầm) + 150 tờ (khay tay);			
	Tối đa	Tối đa: 7.150 tờ: [Máy + 2 x 1.500 tờ (PF-7110) + 3.000 tờ (PF-7120) + Khay tay]			
Khổ giấy	Khay gầm	Tối thiểu: A6R - Tối đa: SRA3 (320 x 450 mm). Khay 1: Tối thiểu A6R - Tối đa A4R (Legal)			
	Khay tay	Tối thiểu: A6R - Tối đa: SRA3 (320 x 450 mm) và in khổ dài 1.200 mm			
Định lượng giấy	Khay gầm	52 - 300 g/m²			
	Khay tay	52 - 300 g/m²			
Copy/In/quét hai mặt tự động			Có sẵn / Bộ nạp bản gốc tự động 2 mặt 1 lần dung lượng chứa giấy 270 tờ (80gsm/A4)		
Chia bộ điện tử ngang dọc					
Khay giấy ra			Tối đa 500 tờ + 100 tờ mặt úp (Với bộ tách tác vụ lắp trong)		
Bàn điều khiển (màn hình)			Màn hình cảm ứng LCD màu 10,5 inch (phủ viên) -(Hỗ trợ hiển thị tiếng Việt)		
Kích thước (R x S x C) (Máy)			602mm x 665mm x 790mm		
Nguồn điện/Trọng lượng (Máy)			AC 220V - 240V, 50 - 60 Hz / Khoảng 82 kg		
Công suất tiêu thụ (Cấu hình chuẩn)	Hoạt động	Dưới 820W			
	Chờ	Dưới 40W			
	Nghỉ	Dưới 1,0W			
Độ ồn (ISO7779/ISO9296)	Hoạt động	73dB(A)			
	Chờ	35dB(A)			
Tiêu chuẩn an toàn: GS/TUV/CE Máy này được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng ISO9001:2015 và tiêu chuẩn môi trường ISO14001:2015. Tương thích với RoHS					
Chức năng Sao chụp (Chuẩn)					
Khổ giấy/Độ phân giải/Nhân bản /nhân bản điều chỉnh			Tối đa A3 (Legal)- Tối thiểu A6R / 600 x 600 dpi / 1-999 / 9.999 nhân bản		
Thời gian cho bản chụp đầu tiên			3,3 giây		
Phóng to	Tùy chọn		25% đến 400% (1% mỗi bước)		
Thu nhỏ	Định sẵn		7 thu nhỏ, 5 phóng to và cài đặt chi tiết		
Chức năng In (Chuẩn)					
Độ phân giải			1.200 x 1.200 dpi; 4.800 x 1.200 dpi		
Ngôn ngữ in			PRESCRIBE, PCL6 (PCL, PCL-5e, PCL-XL), KPDL3 (tương thích PostScript 3), XPS, OpenXPS, in trực tiếp PDF Ver 1.7 /UFR II gọi khác		
Thời gian cho bản in đầu tiên			3,3 giây		
Giao thức hỗ trợ			TCP/IP, NetBEUI, FTP, Port 9100, LPR, IPP, IPP over SSL/TLS, WSD Print, Apple Bonjour		
Hệ điều hành hỗ trợ			Windows Server 2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2; Windows XP/Vista/7/8/8.1; Apple Macintosh OS 10.5; Linux		
Giao diện			USB2.0 High Speedx1; 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T; Wireless Lan, USB Host interface (USB Host)x4; NFC TAGx1		
In từ thẻ nhớ USB/Định dạng			Có sẵn / TIFF, JPEG, PDF, XPS		
In di động			AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print		
Các tính năng			In trực tiếp PDF mã hóa, In IPP, In email, In WSD, In bảo mật qua SSL, In lại nhanh In bộ mẫu, In riêng tư, Chức năng quản lý tác vụ và lưu trữ tác vụ, Airprint, in kết hợp, in qua Wifi, in từ thiết bị di động, in qua mạng Ethernet, in bảo mật, in bộ tài liệu		
Chức năng Quét màu					
Lựa chọn màu/Tốc độ quét			Tự động (Màu/Thang xám); Tự động (Màu/Đen trắng)/ Tốc độ quét 140 tờ một mặt. 270 tờ, quét 2 mặt bản gốc cùng lúc		
Độ phân giải			600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi, 200 x 100dpi, 200 x 400dpi		
Định dạng file			TIFF, JPEG, XPS, Open XPS, PDF, (MMR/JPG/High Compression PDF), PDF/A-1b, Optimize for wed, Apply Policy), mã hóa PDF, Searchable PFD (Chọn thêm)		
Loại bản gốc			Chữ, Anh, Chữ + Anh, Chữ (Fine line)		
Các kiểu quét			Quét vào SMB, Quét vào Email, Quét vào FTP hoặc FTP over SSL, Quét vào USB, TWAIN, WSD, trực tiếp HDD, I Fax, WebDAV, SMTP, POP3		
Lưu địa chỉ/Tính năng quét			2.000 địa chỉ (Danh sách địa chỉ chung), 500 nhóm (Danh sách địa chỉ nhóm) / Quét trực tiếp vào ổ cứng, quét vào thư mục máy tính, quét gửi vào e-mail, quét vào usb, quét vào thiết bị di động		
Chức năng Fax (Chọn thêm)					
Khổ bản gốc			Tối đa: A3 (Legal) - Tối thiểu: A6		
Phương thức nén/Tốc độ			MMR, MR, MH, JBIG / 33,6 Kbps		
Bộ nhớ/Fax kép/Fax mạng			Chuẩn: 12MB / Có / Có		
Các tính năng fax			Internet Fax (chọn thêm), Fax mạng, truyền xoay hình, nhận xoay hình, nhận 2 mặt, nhận vào bộ nhớ Hộp fax, Chẩn đoán từ xa, Fax 2 đường với hệ thống fax thứ 2 (chọn thêm)		
Bộ phận chọn thêm					
Bộ nạp và đảo bản gốc			DP-7100: 140 tờ, đảo mặt. DP-7110: 270 tờ, quét 2 mặt bản gốc cùng lúc		
Khay giấy			PF-7100: 500 tờ x 2; PF-7110: 1.500 tờ x 2 (A4/Letter); PF-7120: 3.000 tờ khay đặt cạnh dung lượng lớn (A4/Letter)		
Bộ hoàn thiện	Loại 4.000 tờ	DF-7110: Bộ hoàn thiện 4.000 tờ; AK-7100: Bộ dẫn giấy; PH-7C: Bộ đục lỗ; BF-730: Bộ hoàn thiện đóng sách; MT-730(B): Bộ tách tài liệu 7 khay			
	Loại 1.000 tờ	DF-7120: Bộ hoàn thiện 1.000 tờ; AK-7100: Bộ dẫn giấy; PH-7C: Bộ đục lỗ			
Bộ tách tác vụ			JS-7100: Bộ tách tác vụ trong máy		
Bộ phận Fax / Internet Fax			Fax System 12/ Internet Fax Kit (A)		
Bộ bảo mật dữ liệu			Data Security Kit (E)AC		
Bộ quản lý bằng thẻ			Card Authentication Kit (B) AC		
Mạng tốc độ cao/Mạng không dây			IB-50 / IB-35 (802.11 b/g/n/Mạng không dây/Wifi trực tiếp)		
Vật tư tiêu hao					
Hộp mực			TK-6329: 35.000 bản in A4, độ phủ mực 6%		
Bộ vật tư thay thế			Bộ vật tư thay thế (Bao gồm: cụm trống, cụm từ, cụm sấy, chuyên in, kéo giấy-board mạch) tuổi thọ 600.000 bản in A4		
Ghim (Cho các bộ hoàn thiện)			SH-10: Dùng cho DF-7100; SH-12: Dùng cho DF-7110/DF-7120		



HSTC GROUP

CÔNG TY CP SIÊU THANH HÀ NỘI

Nhà phân phối chính thức sản phẩm Kyocera tại Việt Nam

Trụ sở chính: 5 Nguyễn Ngọc Vũ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: (04) 38223888

Chính hành: 31/5 Hoàng Dư Khương, Quận 10, TP Hồ Chí Minh - Tel: (08) 38626888

Website: <http://www.sieuthanh.com.vn> Fax: (04) 39422125/(08) 38626988

* KYOCERA Document Solutions không đảm bảo rằng mọi đặc tính kỹ thuật được đề cập sẽ không bị sai số. Các thông số kỹ thuật được thay đổi mà không thông báo. Thông tin chính xác tại thời điểm phát hành. Tất cả các nhân hiệu và tên sản phẩm có thể được đăng ký thương hiệu hoặc thương hiệu của chủ sở hữu được thừa nhận ở đây.

