



Document Solutions

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 7002i
TASKalfa 8002i

SẢN PHẨM
ĐA CHỨC NĂNG ĐƠN SẮC
KHỔ A4/A3

THỰC THI SỨC MẠNH ĐA CHỨC NĂNG VÀ VĂN PHÒNG DI ĐỘNG



KYOCERA mang đến sản phẩm đa chức năng tốt nhất hiện nay. Với tốc độ in lên đến 80 trang A4/ phút và vì vậy, không khó để biết tại sao đây là sản phẩm hàng đầu của dòng TASKalfa mới của chúng tôi. Với dung lượng giấy đầu vào lên tới 7.650 tờ và dung lượng giấy xuất ra là 4.000 tờ, sản phẩm rất thích hợp cho các công việc in ấn số lượng lớn và phức tạp nhất. Các khay giấy và bộ hoàn thiện tài liệu thuận tiện chọn thêm cho phép bạn tạo ra các tài liệu hoàn hảo, chẳng hạn như tạo sách, tờ rơi gấp ba ngay tại văn phòng. Nhờ có bàn điều khiển cảm ứng màu 9 inch được thiết kế mới giúp truy cập vào tất cả các tính năng và có kết quả chính xác như bạn mong muốn một cách trực quan và đơn giản.

- Chất lượng hình ảnh cao với độ phân giải in lên tới 1.200 dpi
- Thời gian cho bản chụp đầu tiên nhanh chỉ sau 4,8 giây
- Ổ cứng 320 GB và RAM 4,5 GB đáp ứng cho mọi tác vụ lớn
- Hỗ trợ quét bản gốc khổ A6 từ bộ nạp bản gốc
- Bộ nạp và quét bản gốc 2 mặt cùng lúc đạt tốc độ quét lên tới 220 trang A4/phút
- Hỗ trợ khổ giấy 12 x 18 inch (304 x 457 mm) với định lượng tới 300 g/m²
- Hỗ trợ in và quét giấy khổ dài (Banner)




Hiệu suất vượt trội với SAO CHỤP/IN/QUÉT/FAX

* **Chế độ chụp thử:** Giảm thiểu bản chụp lỗi khi nhân bản với số lượng lớn bằng cách dùng chế độ chụp thử.

* **Xem trước khi chụp 2 mặt:** Hiển thị hình ảnh của cả 2 mặt trước khi in (Chức năng copy/Box Print).

* **Bỏ qua trang trắng:** Trang trắng sẽ được bỏ qua trong quá trình chụp tại bộ nạp bản gốc giúp tiết kiệm chi phí.

* **Chế độ sao chụp định trước chuyên dụng cho bản gốc đặc biệt:** Chụp báo, bản vẽ kỹ thuật, chứng minh thư, bản gốc đánh dấu dò



* **Chế độ xử lý nền:** Loại bỏ vết bẩn nền không mong muốn khi sao chụp/quét 2 mặt với bản gốc mỏng (VD: báo, giấy NCR, tạp chí...)


* **Bản sao:** In thêm một hay nhiều bản sao của một tài liệu từ nguồn giấy khác hoặc sử dụng một loại giấy khác.

* **In và gửi tài liệu khổ dài:** Quét và in tài liệu khổ dài với giấy định lượng cao (Chỉ hỗ trợ in một mặt).



* **In song song:** In cùng một tác vụ với 2 máy (Cùng model) đồng thời.


* **In và gửi tài liệu khổ dài:** Quét và in tài liệu khổ dài với giấy định lượng cao (Chỉ hỗ trợ in một mặt).



* **In và quét trực tiếp từ thẻ nhớ USB:** Quét hoặc in trực tiếp từ thẻ nhớ USB với các định dạng PDF, PDF/A, TIFF, JPEG hoặc XPS

* **Kiểm tra kích thước file khi quét:** Kiểm tra kích thước file quét hiện tại không quá giới hạn trước khi gửi email.

* **Gửi đa dạng FTP/SMB/Email/Fax:** Gửi tài liệu tới nhiều địa chỉ khác nhau (email, thư mục...) với chỉ một lần quét.



* **Chuyển tiếp fax đơn giản:** Chuyển tiếp bất kỳ bản fax nào gửi đến tới địa chỉ khác bằng email, SMB hoặc FTP (Chọn thêm).



* **Gửi i-Fax (Chọn thêm):** Gửi và nhận i-Fax mà không cần dịch vụ mail bằng cách cài đặt chức năng SMTP trực tiếp.

* **Bỏ qua tác vụ:** Tự động bỏ qua các tác vụ bị lỗi để in tác vụ khác để tránh đình trệ công việc. Các trường hợp được bỏ qua gồm:

1. Khay giấy được chỉ định hết giấy
2. Không có khổ giấy tương ứng
3. Không có loại giấy tương ứng

Sequence	Job	Paper Size	Status
1	0001	A3	NG
2	0002	A4	OK
3	0003	A5	NG
4	0004	A4	OK

Xếp theo thời điểm nhận tác vụ

Sequence	Job	Paper Size	Status
1	0004	A4	OK
2	0002	A4	OK
3	0001	A3	NG
4	0003	A5	NG

Xếp theo tác vụ được thực hiện

* **Thông báo hoàn thành tác vụ:** Gửi một email thông báo đến người dùng nào đó khi một lệnh sao chụp/quét/in hoàn thành.





Tối đa hóa hiệu quả

* **Bàn điều khiển trực quan:** Màn hình cảm ứng màu 9 inch tuyệt đẹp dạng trượt tương tự như điện thoại thông minh và máy tính bảng với khả năng chỉnh độ nghiêng từ 15° đến 90°

* **Bàn phím thuận tiện cho sử dụng:** Với bàn phím ảo trên màn hình cảm ứng, người sử dụng nhập liệu một cách dễ dàng (Bàn phím cứng chọn thêm)

* **Màn hình chủ:** Tất cả các chức năng được sử dụng và các ứng dụng được tìm ngay trên màn hình chủ mặc định. Màn hình chủ cũng có thể được tùy biến dễ dàng cho phù hợp với những nhu cầu sử dụng của người sử dụng (hoặc nhóm người sử dụng) khác nhau giúp truy cập các chức năng cần thiết ngay lập tức.

* **Thẻ in nhanh (Quick Print) trong trình điều khiển máy in (Printer driver):** Tạo và lưu các tính năng hay sử dụng dưới dạng biểu tượng đồ họa cho phép hoàn tất các tính năng của một tác vụ in chỉ với một lần kích chuột.

* **Custom Box:** Dễ dàng sử dụng Custom Box để lưu trữ nhiều tác vụ trên máy, cho phép người sử dụng bảo mật lệnh in, lưu tác vụ trên máy và in chúng ra khi cần.





Thay đổi công việc với giải pháp KYOCERA



* **KYOCERA Mobile Print:** Là một giải pháp ứng dụng cho phép người dùng in văn bản, trang web và hình ảnh theo yêu cầu một cách đơn giản và thuận tiện ở bất cứ nơi đâu từ máy tính bảng và điện thoại thông minh của Apple và Android bằng cách lựa chọn máy in hoặc máy đa chức năng KYOCERA mà ứng dụng tìm thấy. Người sử dụng cũng có thể quét hình ảnh bản gốc từ máy đa chức năng vào thiết bị di động của họ. Các thiết bị của chúng tôi cũng hỗ trợ AirPrint cho iPhone và iPad.

* **KYOCERA MyPanel:** Sử dụng điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng kết nối không dây (wifi) cùng với mạng của máy KYOCERA. Người sử dụng có thể thực hiện sao chụp/in/quét từ Custom Box bằng thiết bị di động với những thiết lập cá nhân.

* **KYOCERA Cloud Connect (Chọn thêm):** Nhận và in file trong Google Drive và Evernote. Một dịch vụ điện toán đám mây được cung cấp trực tiếp từ bất kỳ máy đa chức năng KYOCERA nào có hỗ trợ HyPAS. Bạn thậm chí có thể tải trực tiếp các file đã quét lên Google Drive và Evernote bằng kết nối trực tiếp với điện toán đám mây từ máy đa chức năng mà không cần thông qua máy tính.

* **Hỗ trợ dịch vụ mail công cộng (Gmail và Hotmail):** Quét tài liệu vào tài khoản email từ máy đa chức năng và tự động in tài liệu trực tiếp từ các tài khoản đó.

* **Hỗ trợ wifi trực tiếp:** Với bộ kết nối mạng không dây IB-35 (chọn thêm) sẽ hỗ trợ in/quét thông qua AriPrint / Google Cloud Print / Mopria / KYOCERA Mobile Print.



Kết nối điện toán đám mây của KYOCERA





Dễ dàng kiểm soát



* **In riêng tư:** Lấy ra lệnh in trên thiết bị bằng cách nhập vào mật khẩu 4 ký tự đã đặt trước khi thực hiện lệnh in trên KYOCERA KX Driver.

* **Thiết lập mật khẩu bảo vệ:** Cho phép người quản trị thiết lập mật khẩu để hạn chế người dùng truy cập vào các phân vùng chỉ định.

Với sự hỗ trợ của **Chứng thực mạng (Network Authentication*)**, bộ phận IT có thể quản lý chứng thực người dùng một cách dễ dàng với máy chủ chứng thực trung tâm (NTLM, Kerberos, KYOCERA Net Policy Manager).

* **Ghi đè bộ nhớ FAX (Chọn thêm):** Xóa bộ nhớ FAX sau khi gửi hoặc nhận theo cách bảo mật nhất.

* **M-Files (Chọn thêm):** Quản lý toàn bộ thông tin như tài liệu, quá trình kinh doanh, dự án... và thêm vào các thông tin bằng cách kết nối với thông tin từ hệ thống khác (như SharePoint, Salesforces và SAP). Điều này đảm bảo rằng bạn luôn tìm được thứ mình cần mà không xảy ra bất kỳ điều gì với hệ thống bạn đang sử dụng.



* **Dấu hiệu bảo mật (Security Watermark):** Phân biệt bản gốc với các bản sao và bảo vệ những tài liệu nhạy cảm tránh bị sao chụp.

* **KYOCERA Data Security Kit (Chọn thêm):** Bộ bảo mật dữ liệu sẽ mã hóa dữ liệu trước khi lưu vào ổ cứng và tự động ghi đè lên toàn bộ dữ liệu đã lưu trữ trong ổ cứng khi dữ liệu đó không cần dùng đến nữa.





Thân thiện với môi trường

Thiết kế để tiết kiệm năng lượng

- * **Đặt giờ tắt, bật:** Cho phép Người quản trị đặt trước thời điểm tắt và bật nhằm tiết kiệm tối đa điện nguồn.
- * **In tiết kiệm:** Thiết lập in tiết kiệm linh hoạt để tiêu hao năng lượng và mực ít nhất.
- * **Tiết kiệm năng lượng:** Tiêu thụ dưới 1,0 w trong chế độ ngủ.

Giảm thiểu tác động lên môi trường

- * Trống (A-Si), bột từ và các vật tư trong máy có độ bền cao.
- * Hộp mực dung lượng cao giúp tránh gián đoạn công việc và giảm rác thải công nghiệp.
- * Sử dụng nhiều vật liệu tái chế.
- * Không sử dụng vật liệu độc hại (Non-toxic).
- * Thiết kế yên lặng giúp môi trường làm việc thoải mái.



Tem Sinh thái
(Nhật Bản)



Biểu tượng môi trường
(Nhật Bản)



Khuyến khích bán sản phẩm
bảo vệ môi trường theo luật

Kyocera Document Solutions luôn phấn đấu để đạt được các danh hiệu về bảo vệ môi trường bằng cách hướng tới cung cấp các sản phẩm an toàn, thuận tiện cho khách hàng nhằm giảm thiểu tối đa các tác hại lên môi trường.


Giúp quản lý dễ dàng hơn

Tiện ích thông minh để quản lý in và giảm thiểu các chi phí quản lý liên quan


Trung tâm điều khiển (KYOCERA Command Center RX): Bằng cách sử dụng trình duyệt web, Người quản trị được ủy quyền có thể truy cập vào trung tâm điều khiển KYOCERA được tích hợp sẵn trên máy để kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị, lượng mực, lượng giấy cũng như thay đổi các cài đặt liên quan cho bảo mật, in mạng và các thiết lập mạng nâng cao khác.



KYOCERA Net Viewer: Một công cụ quản lý mạng toàn diện dùng để giám sát, bảo trì và cập nhật lên đến 100 thiết bị in mạng nội bộ và từ xa. Qua KYOCERA Net Viewer, các Nhà quản trị có thể cài đặt và cập nhật phần mềm một cách đơn giản cho toàn bộ các thiết bị được kết nối, dễ dàng giám sát các bản in màu/đen trắng, cấu hình thiết bị, tài khoản, cảnh báo lượng mực. Với KYOCERA Net Viewer, nguồn nhân lực cần thiết để giám sát các thiết bị kết nối của bạn sẽ giảm đáng kể.



KYOCERA Net Manager (Chọn thêm): Bảo mật dữ liệu, quản lý và kiểm soát đầu ra (sao chụp/in/quét) và tạo các báo cáo chi tiết. Người sử dụng có thể giữ và xem lệnh in cá nhân với trình duyệt web. Quy trình quét cũng rất đơn giản bởi nó tự động hiển thị thiết lập các lựa chọn cá nhân. Nếu người sử dụng được thêm bộ quản lý bằng thẻ cho KYOCERA Net Manager, họ có thể dùng thẻ để lấy bản in trực tiếp. Người quản lý cũng có thể thiết lập thẻ để cho phép người dùng truy cập nhanh và bảo mật hay đặt hạn mức bản in cho mỗi người sử dụng cụ thể.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT			
Model		TASKalfa 7002i	TASKalfa 8002i
Chức năng chính		Sao chụp, In, Quét màu. Fax: Chọn thêm	
Phương thức tạo ảnh		Laser, Kỹ thuật số	
CPU		P1024 (Dual Core) 1.4GHz	
Tốc độ in (A4)	Đơn sắc	70 trang/phút	80 trang/phút
Tốc độ quét (A4, 300 dpi)	Một mặt (Đơn sắc/Màu)	120/120 trang/phút	
	Hai mặt (Đơn sắc/Màu)	220/220 trang/phút	
Bộ nạp bản gốc (DP)		Có sẵn. Quét bản gốc 2 mặt cùng lúc. Sức chứa 270 tờ Khổ giấy: A6R-A3. Định lượng giấy: 35-220 gsm (một mặt), 50-200 gsm (hai mặt)	
Bộ nhớ		Chuẩn 4,5 GB (Tối đa 4,5 GB)	
Dung lượng ổ cứng		SSD 8 GB (Chuẩn) / HDD 320 GB (Chuẩn)	
Thời gian sấy		Dưới 30 giây	
Dung lượng giấy	Chuẩn	4.150 tờ [2 x 500 tờ (khay trên) + 2 x 1.500 tờ (khay dưới) + 150 tờ (khay tay)]	
	Tối đa	7.650 tờ [Máy chính + 2 x 1.500 tờ PF-740(B) x 1 + 500 tờ PF-7130 + khay tay]	
Khổ giấy	Khay gầm	Tối thiểu A5R - Tối đa 12 x 18 inch (304 x 457 mm)	
	Khay tay	Tối thiểu A6R - Tối đa 12 x 18 inch (304 x 457 mm) và in khổ dài 1.219 mm	
Định lượng giấy	Khay gầm	60 - 256 g/m ²	
	Khay tay	60 - 300 g/m ²	
In hai mặt		Khổ giấy: A6R - Tối đa 12 x 18 inch (304 x 457 mm). Định lượng giấy: 60 - 256 g/m ²	
Dung lượng giấy ra		Tối đa 420 tờ	
Bàn điều khiển		Màn hình LCD cảm ứng màu 9 inch (Hỗ trợ hiển thị tiếng Việt)	
Kích thước (Rộng x Sâu x Cao) (Máy chính)		685 mm x 801 mm x 1.234 mm (Với bộ nạp bản gốc)	
Trọng lượng (Máy chính)		Khoảng 155 kg	
Tiêu thụ điện năng (Cấu hình chuẩn)	Hoạt động	1.110 W	1.170 W
	Chế độ chờ	100 W	
	Chế độ tiết kiệm	1 W	
Độ ồn (ISO7779 / ISO9296)	Hoạt động	75 dB(A)	
	Chế độ chờ	58 dB(A)	
Chức năng sao chụp			
Khổ giấy sao chụp		Tối thiểu A6R - Tối đa A3 (Ledger)	
Độ phân giải		600 x 600 dpi	
Thời gian cho bản chụp đầu tiên		5,2 giây	4,7 giây
Phóng to /	Tùy chỉnh	25% - 400% (1% mỗi bước)	
Thu nhỏ	Đặt sẵn	5 mức phóng to, 5 mức thu nhỏ	
Sao chụp liên tục		1 - 9999	
Chức năng in (Chuẩn)			
Độ phân giải		1.200 x 1.200 dpi; 4.800 x 1.200 dpi level	
PDL		PRESCRIBE, PCL6 (PCL 5c, PCL-XL), KPDL3 (tương thích PostScript 3), XPS, OpenXPS, PDF Direct Print Ver 1.7, PPML	
Thời gian cho bản in đầu tiên		5,8 giây	5,4 giây
Giao thức hỗ trợ		TCP/IP, NetBEUI, FTP, Port 9100, LPR, IPP, IPP over SSL, WSD Print, Bonjour	
Hệ điều hành hỗ trợ		Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 , Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Apple Macintosh OS X 10.5 hoặc mới hơn, Linux	
Giao diện kết nối		USB2.0 High Speed x 1; Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T; USB host x 4, NFC TAG x 1 802.11 b/g/n/Wireless LAN/WiFi Direct (Chọn thêm)	
Định dạng file in từ thẻ nhớ USB		TIFF, JPEG, PDF, XPS	
In di động		AirPrint, Mopria,KYOCERA Mobile Print	
Chức năng quét màu (Chuẩn)			
Lựa chọn màu		Màu tự động (Màu/Xám); Màu tự động (Màu/Đen trắng); Màu; Thang xám; Đen trắng	
Độ phân giải		600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 100 dpi	
Định dạng file		TIFF, JPEG, XPS, OpenXPS, PDF (MMR/JPG compression/High-compression PDF), PDF/A, Encrypted PDF, Searchable PDF	
Chế độ hình ảnh		Chữ, Ảnh, Chữ + Ảnh, Chữ (Fine Line), OCR	
Kiểu truyền		Quét vào SMB, Quét vào Email, Quét vào FTP hoặc FTP over SSL, Quét vào USB, TWAIN, WSD, WIA	
Địa chỉ lưu trữ		2.000 địa chỉ (Danh sách địa chỉ chung), 500 nhóm (Danh sách địa chỉ nhóm)	
Chức năng Fax (Chọn thêm)			
Khổ bản gốc		Tối đa A3 (Ledger) - Tối thiểu A6 (Statement) / Độ dài quét: Tối đa 1.600mm	
Phương thức mã		MMR, MR, MH, JBIG	
Tốc độ truyền		33.6 kpbs	
Bộ nhớ		170 MB	
FAX kép / FAX mạng		Có	
Vật tư tiêu hao và vật tư thay thế			
Hộp mực (TK-6720)		Hộp mực tuổi thọ 70.000 trang. (A4, độ phủ 6%)	
Bộ vật tư thay thế (MK-6725)		Bộ vật tư thay thế tuổi thọ 600.000 trang (A4). Bao gồm: Cùm trống, cùm từ, cùm sấy, cùm băng tải, các bộ kéo giấy...	
Bộ phận chọn thêm			
Khay giấy		PF-730(B) : 500 tờ x2; PF-740(B) :1.500 tờ x2 (A4/Letter); PF-7120 :3.000 tờ (A4/Letter) (Khay dung lượng lớn lắp cạnh máy; PF-7130 : 500 tờ (Khay đa dụng và bộ phận đưa giấy)	
Bộ hoàn thiện tài liệu		DF-7110: Bộ hoàn thiện 4.000 tờ; PH-7C: Bộ đục lỗ cho DF-7110; MT-730(B): Bộ chứa tài liệu 7 khay; BF-730: Bộ tạo sách; SH-12: Ghim cho DF-7110; SH-10: Ghim cho BP-730	
Hệ thống FAX		Fax System 12	
Bảo mật dữ liệu		Data Security Kit (E)	
Bộ quản lý bằng thẻ		Card Authentication Kit (B)	
Giao diện mạng		IB-50: Giao diện mạng tốc độ cao	
Giao diện mạng không dây		IB-35: (802.11 b/g/n/Wireless LAN/WiFi trực tiếp)	
Khay in giấy khổ dài (Banner)		Banner Guide(A)	
Bàn phím số		NK-7100	
Khay giấy ra		Copy Tray(D)	



HSTC GROUP

CÔNG TY CP SIÊU THANH HÀ NỘI

Nhà phân phối chính thức sản phẩm Kyocera tại Việt Nam

Trụ sở chính: 5 Nguyễn Ngọc Vũ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: (024) 38223888

Chi nhánh: 31/5 Hoàng Dư Khương, Quận 10, TP Hồ Chí Minh - Tel: (028) 38626888

Website: <http://www.sieuthanh.com.vn> Fax: (024) 39422125/(028) 38626988

Quét mã vạch để thêm thông tin chi tiết



* KYOCERA Document Solutions không đảm bảo rằng mọi đặc tính kỹ thuật được đề cập sẽ không bị sai số. Các thông số kỹ thuật được thay đổi mà không thông báo. Thông tin chính xác tại thời điểm phát hành. Tất cả các nhãn hiệu và tên sản phẩm có thể được đăng ký thương hiệu hoặc thương hiệu của chủ sở hữu được thừa nhận ở đây.

