



Document Solutions

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 5501i
TASKalfa 4501i
TASKalfa 3501i

MÁY ĐA CHỨC NĂNG
ĐƠN SẮC
KHỔ A3

Tốc độ cao HIỆU NĂNG CHO VĂN PHÒNG **BẬN RỘN**



Mobile Print



Cloud Connect

Thiết bị đa chức năng năng suất cao mang đến tốc độ in ấn lên tới 55 trang/phút và tốc độ quét lên tới 160 trang/phút. Khi lắp thêm bộ hoàn thiện dung lượng cao cùng với khả năng mở rộng khay giấy lên tới 7.150 tờ đảm bảo không gián đoạn công việc kể cả với tác vụ in ấn số lượng lớn. Màn hình cảm ứng màu cỡ lớn và dễ sử dụng cho phép truy cập nhanh vào các chức năng quản lý văn bản đa dạng. Máy cũng được cải tiến chức năng bảo mật giúp bảo vệ văn bản nhạy cảm của bạn.

- Tốc độ in lên tới 55 trang A4/phút
- Bộ nhớ RAM 2 GB, ổ cứng 160 GB
- Chức năng quét màu và in mạng có sẵn trong cấu hình tiêu chuẩn
- Có thể mở rộng thành 2 line fax, hỗ trợ fax mạng và fax qua internet
- Giải pháp tìm kiếm ký tự trên bản quét định dạng PDF (chọn thêm)
- Các bộ hoàn thiện (chọn thêm) phong phú bao gồm in tạo sách và gấp giấy
- Chức năng bảo mật tổng thể bao gồm cả quản lý bằng thẻ (chọn thêm)
- Vật tư trong máy có tuổi thọ cao, hiệu quả và tin cậy

TASKalfa 

Ra đời để tạo sự khác biệt

Sự khác biệt của Kyocera Document Solutions:

- * Thiết bị đa chức năng và in toàn diện
- * Tối ưu hóa tổng chi phí sử dụng (TCO)
- * Tin cậy với vật tư có độ bền cao
- * Tiên tiến với công nghệ mới và cải tiến

Với phương châm “Khách hàng là trên hết”, Kyocera Document Solutions phấn đấu trở thành một công ty đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng bằng cách mang lại giá trị tối đa cho khách hàng qua việc gia tăng sự thỏa mãn nhu cầu của họ. Hướng tới một “Thiết bị quản lý tài liệu” cùng với sự cân bằng giữa lợi ích kinh tế và sinh thái, Kyocera Document Solutions đã thành công trong việc phát triển một thiết bị quản lý tài liệu đúng nghĩa được áp dụng nhiều công nghệ mới sẽ giúp khách hàng tối ưu hóa năng suất văn phòng, giảm thiểu tổng chi phí sử dụng và thân thiện với môi trường.

Được thiết kế từ công nghệ thiết bị màu, Nên hiệu suất làm việc như một thiết bị màu

Dòng sản phẩm đa chức năng đơn sắc khổ A3 được phát triển trên nền tảng công nghệ của các sản phẩm màu nhằm tái tạo ra các văn bản màu tốt nhất dưới mọi định dạng. Thiết kế đặc biệt hướng tới khách hàng, sản phẩm này kết hợp tính hữu dụng cao, gia tăng năng suất và hiệu quả giúp người sử dụng dễ dàng tái tạo và quản lý văn bản trong văn phòng. Hệ thống quét màu tốc độ cao nhất giúp chia sẻ văn bản màu một cách an toàn trong một văn phòng chỉ với máy đơn sắc. Với sự hỗ trợ linh hoạt hình ảnh và khả năng hoàn thiện tăng cường cùng với tổ hợp các ứng dụng chọn thêm, khả năng của hệ thống có thể được nâng lên nhằm tối ưu hóa luồng tài liệu trong công việc của bạn và hơn nữa, chi phí cho tài liệu và quản lý của bạn sẽ giảm thiểu đáng kể.

Người sử dụng là trung tâm và các chức năng nổi trội

Cho năng suất cao nhất, bảo mật tài liệu và quản lý chi phí in, sao chụp, quét và fax

Các chức năng nổi trội

- Tốc độ in đạt 35/45/55 trang A4/phút
- Hệ thống quét màu tốc độ cao nhất với giàn quét kép cho tốc độ lên tới 160/80 trang A4/phút
- Cho bản chụp đầu tiên chỉ sau 3,2/3,8/4,7 giây
- Ổ cứng 160 GB và RAM 2 GB có sẵn trong cấu hình tiêu chuẩn hỗ trợ tốt các tác vụ nặng và phức tạp
- Dung lượng giấy mở rộng tối đa lên tới 7.150 tờ, hỗ trợ giấy dày tới 300 g/m²
- Hỗ trợ 4 cổng cho kết nối với thẻ nhớ USB
- Bộ hoàn thiện chọn thêm đủ khả năng đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau từ việc tái tạo văn bản chuyên nghiệp cho đến những tác vụ khối lượng lớn.
- Hệ thống tự hiệu chỉnh máy thông minh đảm bảo không bị gián đoạn tác vụ.



Người sử dụng là trung tâm trong các chức năng

- * **Bỏ qua trang trắng:** Trang trắng sẽ được bỏ qua trong quá trình sao chụp tại bộ nạp bản gốc giúp tiết kiệm chi phí.
- * **Chế độ sao chụp định sẵn chuyên dụng cho bản gốc đặc biệt:** Sao chụp báo, bản vẽ kỹ thuật, chứng minh thư.
- * **Chế độ xử lý nền:** Loại bỏ vết bẩn nền không mong muốn khi sao chụp/quét 2 mặt với bản gốc mỏng (VD; báo, giấy NCR, tạp chí)
- * **Bản sao:** In thêm một hay nhiều bản sao của một tài liệu từ nguồn giấy khác hoặc sử dụng một loại giấy khác.
- * **In khổ dài:** Hỗ trợ in khổ dài lên tới 1.220 mm.




- * **Quét vào thẻ nhớ USB/In trực tiếp:** Quét vào hoặc in trực tiếp từ thẻ nhớ USB với các định dạng PDF, C-PDF, TIFF, JPEG hoặc XPS.



- * **Đóng dấu:** Thêm các dấu tùy chọn hoặc mặc định (Như: Ngày/ Số/Chữ/Mã người dùng) tùy chỉnh hoặc tự động trong các chức năng sao chụp/in/quét để dễ dàng kiểm tra, giám sát và nhận dạng các tài liệu in ra
- * **Xem trước hình ảnh:** Dễ dàng kiểm tra, xem trước hình ảnh khi chức năng đóng dấu hoặc chức năng chèn mẫu được sử dụng.
- * **Chức năng nhận dạng chữ cho chức năng quét (Chọn thêm):** Quét bản gốc, tách chữ và hình ảnh thông qua chức năng OCR để chuyển đổi chữ thành dữ liệu chữ và sắp xếp theo trật tự của trang PDF bằng cách kết hợp hình ảnh và dữ liệu chữ. Điều này giúp sử dụng tệp tin PDF thuận tiện và dễ dàng truy cập bằng khả năng tìm kiếm trên các định dạng PDF.
- * **FPD nén cao:** Thông qua công nghệ phân tích hình ảnh mới để đạt được file PDF độ nén cao với kích thước nhỏ hơn.
- * **Kiểm tra kích thước file khi quét:** Kiểm tra kích thước file quét hiện tại không quá giới hạn trước khi gửi email.

- * **FTP/SMB/Email/Fax Gửi đa dạng:** Gửi tài liệu tới nhiều địa chỉ khác nhau (địa chỉ email, thư mục,...) chỉ với một lần thực hiện lệnh quét.



- * **Chuyển tiếp fax đơn giản:** Chuyển tiếp bất kỳ bản fax nào gửi đến tới địa chỉ khác bằng email, SMB hoặc FTP (Chọn thêm).



- * **Bỏ qua tác vụ:** Tự động bỏ qua các tác vụ in bị lỗi để in tác vụ khác để tránh đình trệ công việc. Các trường hợp được bỏ qua gồm:

1. Khay giấy được chỉ định hết giấy
2. Không có khổ giấy tương ứng
3. Không có loại giấy tương ứng

Xếp theo tác vụ được thực hiện			
Sequence	Job	Paper Size	Status
1	0001	A3	NG
2	0002	A4	OK
3	0003	A5	NG
4	0004	A4	OK

Xếp theo thời điểm nhận tác vụ			
Sequence	Job	Paper Size	Status
1	0004	A4	OK
2	0002	A4	OK
3	0001	A3	NG
4	0003	A5	NG

- * **Thông báo hoàn thành tác vụ:** Gửi một email thông báo đến người dùng nào đó khi một lệnh sao chụp/quét/in hoàn thành.





Thiết kế thân thiện và tiện lợi giúp sử dụng dễ dàng

* **Bàn điều khiển thông minh:** Màn hình cảm ứng màu 8,5 inch hiển thị rất rõ ràng với khả năng hoạt động kiểu trượt tương tự như điện thoại thông minh và máy tính bảng

* **Màn hình chính:** Toàn bộ các chức năng, ứng dụng được sử dụng chung đều có thể tìm trên màn hình mặc định chính. Màn hình chính có thể được tùy biến một cách dễ dàng cho phù hợp với nhiều người (hoặc nhóm người) sử dụng khác nhau cần phải truy cập tức thì vào các chức năng sử dụng chung.



* **Thẻ in nhanh của Printer driver:** Tạo và lưu tác vụ hay sử dụng dưới dạng biểu tượng đồ họa để cho phép thực hiện các tác vụ hoàn chỉnh chỉ với 1 cú nhấp chuột.

* **Hộp tùy chỉnh:** Hộp tùy chỉnh (Custom Box) dễ dàng sử dụng mang đến khả năng lưu trữ lâu dài trên thiết bị, cho phép người sử dụng in bảo mật và lưu tác vụ trên thiết bị rồi in chúng ra khi cần dùng.

* **Bộ đọc thẻ và bàn phím USB (chọn thêm):** Được lắp gọn gàng vào thân máy.

* **Hỗ trợ kết nối mạng không dây (Chọn thêm):** Cải tiến linh hoạt cho chức năng in mà không cần kết nối bằng dây mạng.

Khả năng nâng cấp mạnh mẽ với nhiều bộ phận chọn thêm

Bộ tách tài liệu MT-730, 7 khay
(Chọn thêm)

Bộ dẫn giấy AK-731
(Chọn thêm)
Luôn kèm với bộ hoàn thiện

Bộ hoàn thiện DF-790(C)
(Chọn thêm)
Tối đa 4.000 tờ*

Bộ tạo sách và gấp
BF-730 (Chọn thêm)

Khay giấy PF-730 (Chọn thêm)
2 khay x 500 tờ


Bộ nạp và đảo bản gốc DP-772 (Chọn thêm)
Quét 2 mặt cùng lúc

Màn hình cảm ứng màu 8,5"

Bộ tách tác vụ JS-731
Tối đa 70 tờ

Khay tay
Tối đa 150 tờ

Khay dung lượng lớn
PF-770 (Chọn thêm)
Sức chứa 3.000 tờ





DF-770(C)
chọn thêm
Sức chứa 1.000 tờ
với chức năng
dập ghim

* Cho phép tự động dập ghim, dập ghim bằng tay** và tạo sách*** (Chọn thêm)

* Cung cấp khả năng gấp tài liệu đa dạng (Center Fold hoặc Tri-Fold***)

Tri-Fold: Từ 1 tờ (Tối đa 256g/m²) đến 5 tờ (Tối đa 90g/m²)



* 3.000 tờ khi BF-730 kèm với DF-790(C)

** Cần lắp thêm DF-790(C) ***Cần lắp thêm DF-790(C) và BF-730

Chất lượng hình ảnh tuyệt hảo và ổn định

- * Công nghệ KYOCERA Image Refinement (KIR) giúp tái tạo hình ảnh với độ đen chất lượng hoàn hảo và ổn định.
- * Được thiết kế từ công nghệ máy màu giúp cho ra bản in chất lượng tuyệt hảo: Chữ đen đậm; Các đường kẻ mảnh không bị mất nét và có sự tương phản với nền; Sắc độ đen tuyệt vời cho cả bản in đen trắng và bản in màu.

Hỗ trợ in di động và điện toán đám mây

* **KYOCERA Mobile Print:** Là một giải pháp ứng dụng cho phép người dùng in văn bản, trang web và hình ảnh theo yêu cầu một cách đơn giản và thuận tiện ở bất cứ nơi đâu từ máy tính bảng và điện thoại thông minh của Apple và Android bằng cách lựa chọn máy in hoặc máy đa chức năng KYOCERA mà ứng dụng tìm thấy. Người sử dụng cũng có thể quét hình ảnh bản gốc từ máy đa chức năng vào thiết bị di động của họ. Các thiết bị của chúng tôi cũng hỗ trợ AirPrint cho iPhone và iPad.



* **KYOCERA Cloud Connect (Chọn thêm):** Nhận và in file trong Google Drive và Evernote. Một dịch vụ điện toán đám mây được cung cấp trực tiếp từ bất kỳ máy đa chức năng KYOCERA nào có hỗ trợ Hypas. Bạn thậm chí có thể tải trực tiếp các file đã quét lên Google Drive và Evernote bằng kết nối trực tiếp với điện toán đám mây từ máy đa chức năng mà không cần thông qua máy tính.

* **Hỗ trợ dịch vụ mail công cộng (Gmail và Hotmail):** Quét tài liệu vào tài khoản email từ máy đa chức năng và tự động in tài liệu trực tiếp từ các tài khoản đó.


Kết nối điện toán đám mây của KYOCERA





Chất lượng hình ảnh tuyệt hảo và ổn định


- * **In riêng tư:** Lấy ra lệnh in trên thiết bị bằng cách nhập vào mật khẩu 4 ký tự đã đặt trước khi thực hiện lệnh in trên KYOCERA KX Driver.
- * **Thiết lập mật khẩu bảo vệ:** Cho phép người quản trị thiết lập mật khẩu để hạn chế người dùng truy cập vào các phân vùng chỉ định.




Với sự hỗ trợ của **Chứng thực mạng (Network Authentication*)**, bộ phận IT có thể quản lý chứng thực người dùng một cách dễ dàng với máy chủ chứng thực trung tâm (NTLM, Kerberos, KYOCERA Net Policy Manager*)




- * **Dấu hiệu bảo mật (Security Watermark):** , Phân biệt bản gốc với các bản sao và bảo vệ những tài liệu nhạy cảm tránh bị sao chụp.



- * **KYOCERA Net Policy Manager (Chọn thêm):** Cho nhân viên linh hoạt gửi một lệnh in và sau đó lựa chọn in ra vào bất cứ khi nào và từ bất kỳ máy đa chức năng nào họ thấy tiện. Điều này giúp họ tránh được máy đang bận, tránh được việc người khác cầm nhầm tài liệu. Nếu bạn lắp thêm bộ quản lý bằng thẻ (Chọn thêm) cho KYOCERA Net Policy Manager, bạn có thể sử dụng thẻ để lấy tài liệu in một cách trực tiếp. Người quản trị cũng có thể thiết lập các thẻ IC được phép truy cập nhanh và an toàn với việc khống chế lượng bản in cho mỗi người sử dụng.



- * **KYOCERA Data Security Kit (Chọn thêm):** Bộ bảo mật dữ liệu sẽ mã hóa dữ liệu trước khi lưu vào ổ cứng và tự động ghi đè lên toàn bộ dữ liệu đã lưu trữ trong ổ cứng khi dữ liệu đó không cần dùng đến nữa.
- * **Ghi đè trong bộ nhớ FAX (Chọn thêm):** Xóa bộ nhớ FAX sau khi gửi hoặc nhận để nâng cao tính bảo mật.






Tiết kiệm tối đa, Chi phí tối thiểu

Tiện ích thông minh để quản lý in và giảm thiểu các chi phí quản lý liên quan

Trung tâm điều khiển (KYOCERA Command Center RX): Bằng cách sử dụng trình duyệt web, Người quản trị được ủy quyền có thể truy cập vào trung tâm điều khiển KYOCERA được tích hợp sẵn trên máy để kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị, lượng mực, lượng giấy cũng như thay đổi các cài đặt liên quan cho bảo mật, in mạng và các thiết lập mạng nâng cao khác.



KYOCERA Net Viewer: Một công cụ quản lý mạng toàn diện dùng để giám sát, bảo trì và cập nhật lên đến 100 thiết bị in mạng nội bộ và từ xa. Qua KYOCERA Net Viewer, các Nhà quản trị có thể cài đặt và cập nhật phần mềm một cách đơn giản cho toàn bộ các thiết bị được kết nối, dễ dàng giám sát các bản in màu/đen trắng, cấu hình thiết bị, tài khoản, cảnh báo lượng mực. Với KYOCERA Net Viewer, nguồn nhân lực cần thiết để giám sát các thiết bị kết nối của bạn sẽ giảm đáng kể.



Thiết kế để tiết kiệm năng lượng

Đặt giờ tắt, bật: Cho phép Người quản trị đặt trước thời điểm tắt và bật nhằm tiết kiệm tối đa điện nguồn.

In tiết kiệm: Thiết lập in tiết kiệm linh hoạt để tiêu hao năng lượng và mực ít nhất.

Tiết kiệm năng lượng: Tiêu thụ điện dưới 1,8W trong chế độ ngủ.



Dấu Eco (Nhật Bản)



Danh hiệu môi trường EcoLeaf (Nhật Bản)



Luật thúc đẩy mua các "sản phẩm xanh" (Nhật Bản)

Thiết kế để tốt hơn cho môi trường

Trống A-Si, trục từ và các vật tư thay thế tuổi thọ cao.

Vật tư có thể tái chế.

Sử dụng vật liệu không độc hại.

Thiết kế vận hành tĩnh lặng cho một môi trường làm việc thoải mái hơn.

KYOCERA có các hoạt động xúc tiến để dành được các danh hiệu về môi trường khác nhau nhằm cung cấp những sản phẩm an toàn, tiện nghi cho khách hàng sử dụng và giảm thiểu các tác hại lên môi trường.

Thông số kỹ thuật						
Loại máy			TASKalfa 3501i		TASKalfa 4501i	TASKalfa 5501i
Chức năng			Chuẩn: Sao chụp, In, Quét màu; Chọn thêm: Fax			
Phương thức tạo ảnh			Laser quang dẫn			
CPU			P1022 (Dual Core) / 800MHz			
Tốc độ in(A4)			Một mặt	35 trang/phút	45 trang/phút	55 trang/phút
Tốc độ quét (A4, 300 dpi)	DP-770(B) Đơn sắc/Màu	Một mặt	75/50 trang/phút	75/50 trang/phút	75/50 trang/phút	
		Hai mặt	45/34 trang/phút	45/34 trang/phút	45/34 trang/phút	
	DP-772 Đơn sắc/Màu	Một mặt	80/50 trang/phút	80/50 trang/phút	80/50 trang/phút	
		Hai mặt	160/80 trang/phút	160/80 trang/phút	160/80 trang/phút	160/80 trang/phút
Bộ nhớ / Ổ cứng			2GB / 160GB			
Thời gian sấy			23 giây			
Dung lượng giấy	Chuẩn	2 x 500 tờ (khay gầm) + 150 tờ (khay tay)				
	Tối đa	Tối đa: 7.150 tờ: (Máy + PF-740 + PF-770 + Khay tay)				
Khổ giấy	Khay gầm	Tối thiểu: A5R (Statement R) - Tối đa: 12" x 18" (304 x 457 mm)				
	Khay tay	Tối thiểu: A6R (Statement R) - Tối đa: 12" x 18" (304 x 457 mm) và khổ dài 1.220 mm				
Định lượng giấy	Khay gầm	60 - 200 g/m ² (Chuẩn) / 60 - 256 g/m ² (Chọn thêm)				
	Khay tay	60 - 300 g/m ²				
In hai mặt			Khổ giấy: B5 đến 12"x18"; Định lượng: 60 - 256 g/m			
Khay giấy ra			250 tờ úp mặt. Tối đa lên tới 350 tờ			
Kích thước (R x S x C) (Máy)			648mm x 767mm x 747mm			
Nguồn điện/Trọng lượng (Máy)			AC 220V - 240V, 50 - 60 Hz/Khoảng 86 kg			
Công suất tiêu thụ (Cấu hình tiêu chuẩn)	Hoạt động	Dưới 660W		Dưới 780W		Dưới 890W
	Chờ	Dưới 170W				
	Nghỉ	Dưới 1,8W				
Độ ồn (ISO7779/ISO9296)	Hoạt động	69,5dB(A)		72,5dB(A)		75dB(A)
	Chờ	58dB(A)				
Chức năng sao chụp (Chuẩn)						
Khổ giấy			Tối đa: A3 (Ledger) - Tối thiểu: A6R (Statement R)			
Độ phân giải			600 x 600 dpi			
Thời gian cho bản chụp đầu tiên			3,8 giây			
Phóng to Thu nhỏ	Tùy chọn	25% đến 400% (1% mỗi bước)				
	Định sẵn	Cài đặt: 7 bước; Cài đặt chi tiết: 13 bước				
Nhân bản			1 đến 999			
Chức năng in (Chuẩn)						
Độ phân giải			600 x 600 dpi; 9.600 x 600 dpi			
Ngôn ngữ in			PRESCRIBE, PCL6, KPDL3 (PostScript 3 compatible), XPS, PDF Direct print			
In trực tiếp			Có			
Giao thức hỗ trợ			AppleTalk, NetBEUI, IPv6, IPv4, IPX/SPX, IPsec, IPP, IPP over SSL, WSD Print, Bonjour			
Hệ điều hành hỗ trợ			Windows Server 2003/2008/2008 R2/2012, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windowa 8, Apple Macintosh OS 10.x			
Giao diện			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T; USB2.0 High Speed x 1; Cổng cắm thẻ nhớ USB x 4			
In từ thẻ nhớ USB/Định dạng			Có sẵn / TIFF, JPEG, PDF, XPS			
Các tính năng			In trực tiếp PDF mã hóa, In IPP, In email, In bảo mật qua SSL, In lại nhanh In bộ mẫu, in riêng tư, Chức năng quản lý lưu trữ tác vụ			
Chức năng quét màu (Chuẩn)						
Lựa chọn màu			Tự động (Màu/Thang xám); Tự động (Màu/Đen trắng); Màu; Thang xám; Đen trắng			
Độ phân giải			600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi, 200 x 100dpi, 200 x 400dpi			
Định dạng file			TIFF, JPEG, XPS, PDF (MMR/JPG/High-compression PDF), Searchable PDF (chọn thêm)			
Loại bản gốc			Văn bản, Ảnh, Văn bản + Ảnh			
Các kiểu quét			Quét vào SMB, Quét vào Email, Quét vào FTP hoặc FTP over SSL, Quét vào USB , TWAIN, WSD			
Lưu địa chỉ			2.000 địa chỉ, 500 nhóm			
Chức năng fax (Chọn thêm)						
Khổ bản gốc			Tối đa: A3 (Ledger) - Tối thiểu: A5 (Statement)			
Khổ giấy			Tối đa: A3 (Ledger) - Tối thiểu: A5 (Statement)			
Phương thức nén			MMR, MR, MH, JBIG			
Tốc độ truyền			33,6/31,2/28,8/26,4/21,6/19,2/16,8/14,4/12,0/9,6/7,2/4,8/2,4 Kbps			
Bộ nhớ			Chuẩn: 12MB; Tối đa: 120MB (Bộ nhớ chọn thêm cho fax)			
Các tính năng fax			Internet Fax (chọn thêm); fax mạng; Gửi xoay chiều; Nhận xoay chiều; Nhận fax 2 mặt; Nhận fax vào bộ nhớ Fax box; Chuẩn đoán từ xa; Line fax thứ hai (chọn thêm)			
Vật tư tiêu hao						
Hộp mực			TK-6309: Tuổi thọ 35.000 bản chụp/in A4			
Bộ vật tư thay thế			MK-6319A: Tuổi thọ 600.000 bản chụp/in A4 (Bao gồm: Cùm trống, cùm sấy, hộp từ, chuyển in, bộ lọc...)			
Hộp mực thải			WT-860: Tuổi thọ 100.000 bản chụp/in A4			
Ghim (Cho các bộ hoàn thiện)			SH-10: Dùng cho DF-770, BF-730; SH-12: Dùng cho DF-790			
Bộ phận chọn thêm						
Nắp phẳng			Khay giấy PF-770: 3.000 tờ (A4/Letter); Khay giấy PF-730: 500 tờ x 2; Khay giấy PF-740: 1.500 tờ x 2 (A4/Letter)			
Bộ nạp và đảo bản gốc			DP-772: Quét hai mặt cùng lúc, 175 tờ, 35-220 g/m2 (một mặt); DP-770: Đảo mặt, 100 tờ, 45-160 g/m2			
Bộ hoàn thiện			DF-790 + AK-731: Bộ hoàn thiện 4.000 tờ; PH-7C: Bộ đục lỗ; BF-730: Bộ tạo sách 16 tờ (64 trang)/Gấp giấy 5 tờ; MT-730: Bộ chứa tài liệu DF-770 + AK-731: Bộ hoàn thiện 1.000 tờ; PH-7C: Bộ đục lỗ			
Khay giấy			PF-770: Khay giấy lớn lắp bên cạnh, 3.000 tờ; PF-730: 500 tờ x 2 khay; PF-740: 1.500 tờ x 2 khay (A4/Letter)			
Bộ tách tác vụ			JS-730/JS-732: Bộ tách tác vụ lắp trong; JS-731: Bộ tách tác vụ lắp ngoài			
Bộ phận fax và mở rộng			Fax System (W) / Internet Fax Kit (A)			
Bộ bảo mật dữ liệu			Data Security Kit (E)			
Bộ bảo vệ văn bản			Printed Document Guard Kit (B)			
Bộ quản lý bằng thẻ			Card Authentication Kit (B) / Card Reader Holder (E)			
Giao diện mở rộng			IB-50: Giao diện mạng tốc độ cao / IB-51: Giao diện mạng không dây			
Bộ tìm kiếm ký tự cho file scan			Scan Extension Kit (A)			
Bộ hỗ trợ in giấy khổ dài			Banner Guide (A)			



HSTC GROUP

CÔNG TY CP SIÊU THANH HÀ NỘI

Nhà phân phối chính thức sản phẩm Kyocera tại Việt Nam

Trụ sở chính: 5 Nguyễn Ngọc Vũ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: (04) 38223888

Chi nhánh: 31/5 Hoàng Dư Khương, Quận 10, TP Hồ Chí Minh - Tel: (08) 38626888

Website: <http://www.sieuthanh.com.vn> Fax: (04) 39422125/(08) 38626988

Xin vui lòng liên hệ: