


RISO ME 9350

Đặc điểm kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước.
Thông tin chi tiết có thể thay đổi tùy theo khu vực.

*1 Khi lắp đặt với bộ nạp tài liệu tự động RISO DX-1.
*2 Khi lắp đặt với bộ nạp tài liệu tự động RISO AF-VI.L

Lưu ý: Mọi kích thước được dùng khi lắp đặt với chân kê RISO loại D [II].



Đặc điểm kỹ thuật RISO ME9350

Phương pháp in/tạo chế bản	In giấy stencil tự động tạo chế bản/dây đủ kỹ thuật số tốc độ cao
Loại bản gốc	Sách [từ 10 kg [22 lb] trở xuống], Tờ giấy
Độ phân giải	Độ phân giải quét: 600 dpi x 600 dpi Độ phân giải ảnh in: 600 dpi x 600 dpi
Kích thước bản gốc [tối thiểu/tối đa]	Khi sử dụng Mặt kính: 50 mm x 90 mm [1 ⁹¹ / ₃₂ " x 3 ¹⁷ / ₃₂ "] - 310 mm x 432 mm [12 ⁷ / ₃₂ " x 17"] Khi sử dụng bộ nạp tài liệu tự động AF-VI.L [tùy chọn]: 100 mm x 148 mm [3 ¹⁵ / ₁₆ " x 5 ¹³ / ₁₆ "] - 310 mm x 432 mm [12 ⁷ / ₃₂ " x 17"] Khi sử dụng bộ nạp tài liệu tự động DX-1 [tùy chọn]: 105 mm x 128 mm [4 ¹ / ₈ " x 5 ¹ / ₃₂ "] - 297 mm x 432 mm [11 ¹¹ / ₁₆ " x 17"]
Trọng lượng bản gốc	Khi sử dụng bộ nạp tài liệu tự động AF-VI.L [tùy chọn]: 50 gsm [13-lb bond] - 128 gsm [34-lb bond] Khi sử dụng bộ nạp tài liệu tự động DX-1 [tùy chọn]: Nạp một mặt: 40 gsm [11-lb bond] - 128 gsm [34-lb bond] Nạp hai mặt: 52 gsm [14-lb bond] - 105 gsm [28-lb bond]
Khổ giấy in [tối thiểu/tối đa]	Kích thước tối thiểu - In hai màu 182 mm x 257 mm [7 ⁵ / ₃₂ " x 10 ¹ / ₈ "] - In trắng đen [có trống in 1] 100 mm x 148 mm [3 ¹⁵ / ₁₆ " x 5 ¹³ / ₁₆ "] - In trắng đen [có trống in 2] 182 mm x 257 mm [7 ⁵ / ₃₂ " x 10 ¹ / ₈ "] Kích thước tối đa 320 mm x 432 mm [12 ¹⁹ / ₃₂ " x 17"]* * Có thể sử dụng khổ giấy lên đến 555 mm [21 ²⁷ / ₃₂ "] tính từ mép trên cùng xuống dưới cùng trong chế độ Giấy mở rộng.
Khả năng cấp giấy	Xấp xỉ 1.000 tờ [80 gsm [21-lb bond]] / Chiều cao tối đa 110 mm [4 ¹¹ / ₃₂ "]
Khả năng nhận giấy	Xấp xỉ 1.000 tờ [80 gsm [21-lb bond]] / Chiều cao tối đa 110 mm [4 ¹¹ / ₃₂ "]
Trọng lượng giấy in	46 gsm [12-lb bond] - 210 gsm [110-lb index]
Chế độ xử lý ảnh	Chữ, Ảnh [Chuẩn/Độc/Nhóm], Chữ + Ảnh [Chữ/Ảnh/Xóa rìa], Nét chì [Đậm hơn/Nhạt hơn]
Thời gian chế bản [cho A4/nạp cạnh ngắn/tỷ lệ tạo lại 100%]	Xấp xỉ 57 giây [cho in hai màu] Xấp xỉ 24 giây [cho in trắng đen [Trống 1]] Xấp xỉ 34 giây [cho in trắng đen [Trống 2, khi không cài đặt trống 1]]
Vùng in [tối đa]	291 mm x 413 mm [11 ⁵ / ₃₂ " x 16 ¹ / ₄ "]
Phóng to, thu nhỏ	Dải thu/phóng: 50 - 200% Tỷ lệ định sẵn [phóng to]: 163%, 141%, 122%, 116% Tỷ lệ định sẵn [thu nhỏ]: 87%, 82%, 71%, 61% Lên+: 90 - 99%
Tốc độ in	60 - 120 tờ một phút [Bảng điều khiển: 5 mức có thể thay đổi] /150 tờ một phút [Màn hình cảm ứng: "Tốc độ cao"]
Điều chỉnh vị trí in	Đọc: ±15 mm [± ¹⁹ / ₃₂ "] Ngang: ±10 mm [± ²⁵ / ₆₄ "]
Cấp mực	Hoàn toàn tự động [1.000 ml/hộp mực]
Nạp/thải giấy chế bản	Hoàn toàn tự động [xấp xỉ 220 tờ/cuộn]
Dung lượng hộp đựng giấy chế bản thái	80 tờ/hộp
Giao diện người dùng	Màn hình cảm ứng LCD có các menu chỉ báo tiến độ
Độ ồn khi vận hành	Tối đa 66 dB[A] [khi in 100 tờ một phút]
Nguồn điện	ME9350E: AC 220-240 V, 50-60 Hz <3.0 A> / ME9350A: AC 100-240 V, 50-60 Hz <7.3-3.0 A>
Công suất tiêu thụ [không tính phụ kiện]	Tối đa 600 W [100 V] / 580 W [220 V] Khi ở chế độ chờ: xấp xỉ 53 W [100 V, 220 V] Khi ở chế độ ngủ: xấp xỉ 2.0 W [100 V, 220 V]
Chức năng	Chế độ in [Hai màu/Trắng đen], Bộ nạp tài liệu tự động [tùy chọn], In trực tiếp, Độ tương phản quét [Thủ công/Tự động], Phát hiện khổ giấy, Xử lý tự động, Xử lý điểm [4 loại], Điều chỉnh tương phản, Đường cong sắc độ, Tiết kiệm mực in, In nhiều trang trên một tờ [giấy gấp đôi/bản gốc nặng/nhiều bản gốc/nhiều trang trên một tờ], Bỏ cục, Xóa bóng đen khi chụp sách, Lề trên cùng, Lề dưới cùng, Quét tối đa, 2 màu dễ dàng, Xem trước, Tạo chế bản một mặt, Điều chỉnh tốc độ in, Điều chỉnh mật độ in, Điều chỉnh vị trí in, Căn chỉnh 1=2, Bản in thử, Kiểm tra nạp chồng giấy, Khoảng cách in, Điều khiển Jump Wing, Điều khiển giấy đặc biệt, Quản lý người dùng, In được lập trình [3 loại], Bộ nhớ tác vụ, Chế độ bảo mật, Dự trữ, Hiệu chỉnh, Làm mới trang, Đảo ngược bản in, ADF bản tự động [có lắp đặt thiết bị ADF tùy chọn], Mật quét [có ADF DX-1 tùy chọn], Xoay, Báo cáo số bản in của tài khoản ID, Truy cập trực tiếp của tôi, Chế độ Người quản trị, Xoay tự động 90°, Màu SW, Chế độ tiết kiệm năng lượng [Ngủ tự động, TẮT-nguồn tự động], Bộ chỉnh sửa, Truy nhập truy cập trực tiếp, Truy nhập lựa chọn, Truy nhập trang tùy chỉnh, Bảo vệ, Chế độ quét [có thể nhớ hoặc ở USB flash], Bộ nhớ lưu [có thể nhớ tùy chọn], Danh sách tác vụ USB [có ở USB Flash], Ghép ảnh [có thể nhớ hoặc ở USB Flash], Đóng dấu, Quản lý vật tư tiêu hao, RISO i Quality System
Kích thước	Khi sử dụng: 1.625 mm [W] x 735 mm [D] x 740 mm [H] [63 ³¹ / ₃₂ " [W] x 28 ¹⁵ / ₁₆ " [D] x 29 ¹ / ₈ " [H]] Khi bảo quản: 1.005 mm [W] x 735 mm [D] x 740 mm [H] [39 ⁹ / ₁₆ " [W] x 28 ¹⁵ / ₁₆ " [D] x 29 ¹ / ₈ " [H]]
Không gian yêu cầu*1	1.715 mm [W] x 1.330 mm [D] x 1.555 mm [H] [67 ¹⁷ / ₃₂ " [W] x 52 ⁹ / ₁₆ " [D] x 61 ⁷ / ₃₂ " [H]]
Trọng lượng*2	Xấp xỉ 170 kg [375 lb]
Tiêu chuẩn an toàn	Tương thích IEC-60950-1, Trong nhà, mức độ ô nhiễm 2*3, Tại độ cao từ 2.000 m trở xuống

Lưu ý: • Vui lòng lưu ý rằng do những cải tiến và thay đổi của máy, một số hình ảnh và giải thích trong sổ tay hướng dẫn này có thể sẽ không phù hợp với máy của bạn.
• Đặc điểm kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước.

*1 Chiều cao bao gồm chiều cao chân kê RISO loại D [II].

*2 Trọng lượng không tính mực in và chế bản

*3 Mức độ ô nhiễm trong môi trường sử dụng do bụi bẩn trong không khí. Mức độ "2" phù hợp với môi trường trong nhà thông thường.



RISO ME 9350

Đem lại năng suất cao cho công việc của bạn với nhiều lợi ích từ việc in hai màu.



Logo RISO, **RISO iQualitySystem™** và  là thương hiệu đã được đăng ký hoặc thương hiệu của RISO KAGAKU CORPORATION. Adobe và SPostScript là thương hiệu đã được đăng ký hoặc thương hiệu của Adobe Systems Incorporated tại Mỹ và/hoặc nhiều quốc gia khác. Mac OS là thương hiệu của Apple, Inc.



RISO KAGAKU CORPORATION
<http://www.riso.com/>

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH HÀ NỘI
Trụ sở: 5 Nguyễn Ngọc Vũ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam – Tel: (84-4) 38223888
Chi nhánh: 301-303 **Trần** Nhân Tôn, Quận 10, TP Hồ Chí Minh – Tel: (84-8) 38306633
Website: <http://www.sieuthanh.com.vn>
Fax: (84-4) 39422125 / (84-8) 38307993

In tại Nhật Bản. RAD No.9717536
H26-7

1 IN **HOẶC** **2** M À U

Làm nổi bật ý tưởng của bạn.

Truyền đạt bản thân rõ ràng hơn.


Nhân đôi màu sắc để tạo ấn tượng và thân thiện gấp đôi trong tài liệu của bạn. Máy in dòng sản phẩm ME cung cấp sức mạnh của phương pháp in hai màu chỉ qua một lần in, giúp thao tác dễ dàng và thuận lợi mang lại cho tài liệu của bạn một vẻ ngoài hoàn toàn chuyên nghiệp.

Chất lượng RISO cho phép bạn truyền đạt ý tưởng của mình nhanh chóng, đẹp mắt, dễ dàng, và hữu ích. Và dòng sản phẩm ME với độ bền cao có thể in nhiều loại giấy khác nhau, giúp dòng sản phẩm này hoàn thiện hơn bao giờ hết.



RISO ME 9350

In 1 hoặc 2 màu chất lượng cao, tốc độ siêu cao cho mọi người: dòng sản phẩm ME mang tính cách mạng của RISO




Hiệu suất cao

In nhiều bản hơn, với thời gian và chi phí ít hơn.




Bố trí 2 trống để in hai màu tốc độ cao.

Máy in siêu tốc kỹ thuật số RISO ME9350 có **đỉnh kèm trống kép**. So với việc sử dụng máy một màu để in hai màu, thiết bị mới làm giảm thời gian làm khô mực và giảm thao tác đưa giấy cũng như thay trống. Chỉ một thao tác đơn giản là đã có thể mang đến cho bạn bản in màu tốc độ cao cần thiết. [Cũng có thể sử dụng một trống in một màu]




Lên đến 150 trang một phút với hai màu sống động.

RISO ME9350 có năm mức tốc độ in có thể điều chỉnh từ 60 đến 120 trang mỗi phút. Ngoài ra còn có thêm chế độ tốc độ cao để in tối đa 150 trang mỗi phút, hoặc xấp xỉ 750 trang trong vòng 5 phút.



Khối lượng công việc nhiều hơn, chi phí vận hành thấp hơn.

RISO ME9350 đầu tiên sẽ tạo ra chế bản từ bản gốc, rồi từ đó mới thực hiện in. Chi phí in mỗi bản sao chụp tài liệu giảm xuống sau mỗi lần in, giúp RISO ME9350 mang lại tính kinh tế cao khi khối lượng in lớn. Bạn có thể sử dụng tùy chọn "trống A4/Letter" để in các kích thước thông dụng này hiệu quả hơn để tiết kiệm lượng sử dụng bản gốc, giữ mức chi phí hoạt động ở mức tối thiểu.



Chất lượng cao


Hình ảnh sắc nét, sống động mang lại cho bạn ấn tượng lý tưởng trên trang giấy.




Quét và in độ phân giải cao 600 dpi cho bạn bản in sạch đẹp.

Máy in siêu tốc kỹ thuật số RISO ME9350 quét và in thông tin ở độ phân giải cao 600 dpi, tạo ra ảnh sắc nét, sạch đẹp ngay cả đối với đường nét mảnh và ký tự nhỏ. Máy này sử dụng chế độ bản RISO loại E HG, với tờ thấm mực hai lớp làm tăng thêm một lớp bộ lọc cực mịn bổ sung cho lớp chuẩn, cho phép truyền mực đều đặn lên giấy. Máy này cũng có thể tái tạo sự chuyển màu tinh tế, cho phép người dùng in các bản sao rõ nét, các vùng bóng của ảnh, và tài liệu viết bằng bút chì.

Mặt cắt ngang chế độ bản RISO loại E HG



Phóng đại của chế độ bản



Một dải sắc màu đa dạng cho công việc của bạn.

Trống màu của máy chứa nhiều loại mực với 21 màu chuẩn, 50 màu tùy chỉnh, cộng thêm các màu theo đơn hàng đặc biệt của khách hàng có thể mang lại cho logo doanh nghiệp một **vẻ ngoài** cực kỳ đặc biệt. Sự lựa chọn màu sắc đa dạng này cho phép bạn thêm độ ấn tượng cho tài liệu của mình. Và vì mực được RISO sản xuất, bạn sẽ được đảm bảo kết quả màu sắc ở chất lượng cao nhất. Truy cập bảng điều khiển phía trước giúp chuyển trống nhanh và cũng dễ dàng thay đổi màu sắc.

Đỏ	Đỏ tươi	Đỏ Marine RISO	Đỏ tía
Nâu	Vàng	Xanh lá cây	Xanh mòng két
Xanh dương	Xanh dương vừa	RISO-Fed. Xanh dương	Tím
Vàng ánh kim nhạt	Cam	Đỏ thẫm	Xanh lá cây tối
Xám	Xám nhạt	Hồng dạ quang	Cam dạ quang
			Vàng ánh kim

[Màu tùy chỉnh]

Lưu ý: Màu sắc thật có thể khác với các mẫu hiển thị ở trên.



In đa năng trên nhiều loại giấy khác nhau.

RISO ME9350 cho phép bạn sử dụng nhiều loại giấy, mang lại lựa chọn hoàn hảo cho công việc bất kỳ lúc nào. Tờ quảng cáo và tờ rơi, thông báo, bản tin, vé/piếu, các tài liệu kinh doanh như tiêu đề trên giấy viết thư (Letterhead), báo cáo và danh thiếp, tài liệu học tập, thư mời, phiếu giảm giá; và nhiều giấy tờ khác. Nếu bạn có thể in bằng phương pháp này, chắc chắn bản in sẽ đẹp hơn với lớp màu thứ 2.




Dễ dàng vận hành

Phần điều khiển được thiết kế để dễ dàng ghi nhớ cách sử dụng



In từ bản gốc giấy, máy tính, ổ USB, hoặc dữ liệu lưu trữ.

Đối với người dùng tạo bản gốc từ máy tính, phần mềm điều khiển máy in sẽ tự động tách màu khi dữ liệu được gửi tới máy in. Ngay cả khi máy in không kết nối với máy tính hay mạng máy tính, bạn vẫn có thể in trực tiếp từ tập tin dữ liệu của mình. Chỉ cần lưu tập tin vào một thẻ nhớ USB rồi kết nối với máy in thông qua cổng USB tích hợp sẵn trên máy và bạn đã sẵn sàng in. Tất nhiên, bạn cũng có thể in từ việc quét bản gốc trực tiếp trên máy.



Chế bản dễ hơn với "2 màu dễ dàng" cho bản gốc giấy.

Dòng sản phẩm ME xử lý "2 màu dễ dàng" không chỉ giúp máy này tạo chế bản hai màu nhanh chóng và dễ dàng, mà còn cung cấp cho bạn lựa chọn cách làm để bạn có thể chọn phương pháp dễ nhất hoặc phù hợp nhất cho công việc in ấn của mình.

Bản gốc đỏ và đen

Bản gốc đỏ và đen giúp quá trình tạo chế bản đơn giản nhất. Bạn chỉ cần cài đặt bản gốc và quét - dòng sản phẩm ME sẽ tự động tách màu cho bạn.

Tách màu đối với bản viết tay

Với bản gốc một màu, bạn có thể ghi dữ liệu bạn muốn in ở màu thứ hai bằng bút chì. Sau đó, bạn chỉ cần quét và màu sẽ được tách tự động.

Tách vùng


Trên bản gốc một màu, bạn chỉ cần khoanh tròn vùng in ở màu thứ hai. Sau đó quét bản gốc mà bạn đã khoanh tròn và quá trình tách màu sẽ tự động diễn ra.

Tờ tách

Đối với việc tách vùng, bạn phải đánh dấu trên bản gốc của bạn. Nếu không muốn viết lên bản gốc, bạn chỉ cần khoanh tròn vùng in ở màu thứ hai trên một tờ tách và quét hai lần để tách màu.


Bộ chỉnh sửa RISO

Bộ chỉnh sửa RISO cho phép bạn chỉ định trực tiếp trên màn hình cảm ứng vùng nào phải nằm trong vùng màu nào, hoặc ngay cả thao tác di chuyển ảnh, hình ảnh minh họa, hoặc các khối văn bản.



Chức năng dồn trang giúp tiết kiệm giấy bằng cách hợp nhất các nội dung vào một trang.

Với chức năng "Multi-up (In nhiều trang trên một tờ)", **Nhiều** trang tài liệu có thể được hợp nhất lại chỉ trong vài trang giấy và trong định dạng dễ đọc hơn, do đó làm giảm số lượng giấy cần in.



Tính năng tiện lợi

Tính năng bạn mong muốn để giúp công việc trở nên dễ dàng hơn.




Tính năng in nâng cao giúp sử dụng tiện lợi hơn bao giờ hết.

Chức năng "In được lập trình" giúp bạn thoát khỏi việc phải nhập lại nhiều lần số lượng bản in bằng cách chỉ định trước số lượng bản in cho mỗi bộ. Máy trước đây cho phép tách bản in thành 50 nhóm, nhưng với ME9350 bạn có thể cài đặt lên đến 150 nhóm cho công việc in. Dừng vận hành sau khi in mỗi bộ. Bộ tách tác vụ RISO IV: NIII, một tính năng tùy chọn trong máy in siêu tốc kỹ thuật số RISO ME9350, cho phép chèn băng vào giữa tác vụ in ngay cả khi đang in tốc độ cao và phân tách giấy đã in nhanh chóng thành những lốc có số lượng đã chỉ định mà không làm gián đoạn quá trình in.




Bộ tách tác vụ RISO IV: NIII
Khi kết hợp với tính năng "In được lập trình", thiết bị này phân biệt các công việc in khác nhau và phân tách giấy đã in thành các nhóm phù hợp.



Tính năng bảo mật đáng tin cậy mang lại cho bạn cảm giác an tâm.

Bằng cách đăng ký tên và mã PIN của người sử dụng xác thực, có thể hạn chế truy cập và ngăn chặn xâm phạm trái phép. Ngoài mã PIN, một ổ USB flash*1 cũng có thể được sử dụng để xác thực và đăng ký.*2 Chức năng bảo vệ sẽ hiển thị một thông báo yêu cầu người dùng chuyển chế độ bản trên trống vào hộp đựng giấy chế bản thải sau khi in xong. Để gia tăng thêm phần bảo mật, cũng có thể sử dụng một ổ khóa để bảo đảm Hộp thải chế bản.*3



Lưu ý: Có thể đăng ký tối đa 100 người dùng, bao gồm cả người quản trị.



Hộp thải chế bản

- *1 Vui lòng liên hệ với nhân viên bán hàng RISO để biết các loại ổ USB flash có thể sử dụng.
- *2 Có thể chọn mã PIN hoặc ổ USB flash làm phương pháp xác thực.
- *3 Không cung cấp ổ khóa cho máy chính. Vui lòng sử dụng khóa có bán sẵn trên thị trường.

Theo dõi tình trạng lượng sử dụng của máy với các tính năng theo dõi chính xác.

"Trình xem đếm bản sao RISO" sẽ quản lý dữ liệu đếm [số bản in, chế bản, v.v...] xuất ra ổ USB từ máy tính của bạn.



Thông minh, dễ dàng, đa dụng: In hai màu theo cách bạn muốn.

Mở rộng tối đa để cung cấp cho bạn các tính năng cần thiết.



Trống màu

Có sẵn nhiều màu sắc khác nhau. Có thể chứa trống trong hộp riêng của chúng.



Bộ nạp tài liệu tự động AF-VI:II

Nạp tự động lên đến 50 tờ bản gốc.



Bộ nạp tài liệu tự động DX-1

Quét tự động hai mặt bản gốc và nạp tự động. Dung lượng 50 tờ.



Bộ nạp thẻ

Cho phép sử dụng các loại giấy dày như thẻ và phong bì



Bộ tách tác vụ IV: N III

Cho phép máy in và xếp vào các nhóm được tách riêng biệt bằng băng.



Chân kê RISO loại D [II]

Giúp chứa đến hai trống, mực in và chế bản tùy chọn.



Chân kê RISO loại N [II]

Chân kê cửa trước mở cho phép lưu trữ vật tư tiêu hao tiện lợi.



Bộ điều khiển RISO IS300

Tương thích với Adobe® PostScript®3™.

Bộ kết nối mạng

Giúp kết nối mạng máy in. Đi kèm là phần mềm quản lý máy từ xa.

Thẻ lưu trữ tài liệu DM-128CF/DM-512CF

Cho phép lưu trữ các tài liệu thường xuyên sử dụng để thuận tiện khi cần dùng lại.

Bộ nạp phong bì

Tương thích với trọng lượng giấy 50 gsm đến 120 gsm.

* Vui lòng liên hệ với nhân viên bán hàng RISO để biết các loại phong bì có thể sử dụng.

Trình điều khiển máy in RISO cho Macintosh

Trình điều khiển máy in trên CD cho Mac OS.

Khay xếp chồng rộng

Cho phép sử dụng giấy lên đến 555 mm tính từ trên cùng xuống dưới cùng.

Hệ thống đầy đủ phụ kiện cho dòng sản phẩm RISO ME.



Mực in RISO

Bạn có thể chọn từ 21 màu chuẩn, 50 màu tùy chỉnh, hoặc một số lượng không giới hạn màu theo đơn đặt hàng đặc biệt của khách hàng - lý tưởng cho nhiều ứng dụng chẳng hạn như màu quy định của doanh nghiệp.

Mực in
RISO INK ETYPE HD BLACK
RISO INK ETYPE COLOR



Chế bản RISO

Chế bản RISO chất lượng cao cung cấp hiệu suất tốt nhất phù hợp với máy in dòng sản phẩm ME, tạo ra ảnh sắc nét, rõ ràng cho tất cả tài liệu của bạn.

Chế bản
RISO MASTER ETYPE HG 97
RISO MASTER ETYPE HD 87

riso i QualitySystem™

RISO i Quality System™ cung cấp một số lượng lớn lợi ích thuận tiện và có chất lượng.

Trong số đó có:

- Đảm bảo tự động chất lượng in tối ưu.
- Ngăn lỗi vận hành.
- Cảnh báo thiếu mực in/chế bản còn lại.
- Lãng phí giấy ở mức tối thiểu.



RISO i Quality mark cho biết sản phẩm RISO có phù hợp với RISO i Quality System hay không.

Giúp tiết kiệm năng lượng và nguồn tài nguyên.

Bộ phận tái chế

Hộp mực in và một vài bộ phận trong dòng sản phẩm ME được sản xuất một phần từ vật liệu tái chế.

Chương trình ENERGY STAR®



Phù hợp với chương trình quốc tế thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong máy in. Chương trình quy định tiêu chuẩn cho mực công suất tiêu thụ của máy in.

Chỉ thị RoHS

Phù hợp với Chỉ thị của Liên minh châu Âu về việc hạn chế sử dụng các chất nguy hại trong thiết bị điện và điện tử.

In tiết kiệm năng lượng

Máy in siêu tốc kỹ thuật số không sử dụng mực và do đó không cần nguồn nhiệt để đóng mực trong quá trình in. Bật máy và thiết bị này sẽ khởi động trong chớp lát, giúp bạn tiết kiệm năng lượng mỗi khi không sử dụng. Và in tốc độ cao cũng có nghĩa là công việc của bạn sẽ được hoàn thành sớm hơn, vì vậy bạn có thể tắt máy nhanh hơn.

Mực in RISO được làm từ dầu đậu nành thân thiện với hệ sinh thái

Một trong những thành phần của MỰC IN RISO là dầu đậu nành, mang lại chất lượng cao và thân thiện với hệ sinh thái. Phù hợp với tiêu chuẩn hàm lượng dầu đậu nành theo quy định của Hiệp hội dầu tương Mỹ và được chứng nhận sử dụng thương hiệu "CÓ CHỨA DẦU ĐẬU NÀNH".



Lưu ý: Màu theo đơn đặt hàng đặc biệt của khách hàng có thể không có sẵn trong mực in làm từ dầu đậu nành.