

Phụ kiện tùy chọn



- Trống màu
- Bộ nạp tài liệu tự động VII
- Bộ phận phân tách công việc IV; NIII
- Bộ nạp thẻ
- Bộ quản I. bằng thẻ RISO IV; N
- Chân kê RISO loại D III
- Chân kê RISO loại N III
- IC Card Reader Activation Kit RG.
• RISO Network Kit RG.
• Tr.nh điều khiển máy in RISO cho Macintosh

RISO i Quality mark cho biết sản phẩm RISO có phù hợp với RISO i Quality System hay không.

RISO INK F Type Color (1000 ml)

RISO MASTER F Type (A3: 220 tờ)

RISO INK F Type (1000 ml)

Thông số kỹ thuật

Phương thức chế bản/Phương thức in		Chế bản kỹ thuật số tốc độ cao/in tự động hoàn toàn
Loại bản gốc		Sách hoặc tờ
Thời gian chế bản*1	Chế bản Nhanh	- Khoảng 14 giây (A4, nạp lẻ dài) - Khoảng 18 giây (A4, nạp lẻ ngắn)
	Chế bản thông thường	- Khoảng 16 giây (A4, nạp lẻ dài) - Khoảng 20 giây (A4, nạp lẻ ngắn)
Độ phân giải	Quét	600 dpi × 600 dpi
	In	300 dpi × 600 dpi, Chế bản Nhanh: 300 dpi × 400 dpi
Vùng quét tối đa		297 mm × 432 mm
Định lượng giấy in		46 gsm đến 157 gsm
Khổ giấy in		100 mm × 148 mm đến 310 mm × 432 mm
Vùng in tối đa		291 mm × 413 mm
Khả năng chứa giấy		1000 tờ*2, chiều cao chống 110 mm hoặc thấp hơn
Khả năng đỡ giấy ra		1000 tờ*2, chiều cao chống 110 mm hoặc thấp hơn
Tốc độ in		5 cấp: 60, 80, 100, 120 và 130 ppm
Điều chỉnh vị trí in		Ngang: ±15 mm, Dọc: ±10 mm
Chế độ xử lý hình ảnh		Chữ, Hình, DUO, Bút chì
Phóng to/Thu nhỏ		Thu phóng (50% đến 200%), Tự do, tỷ lệ thu nhỏ 100%, 3 cấp phóng to (141%, 122%, 116%), 4 cấp thu nhỏ (94%, 87%, 82%, 71%)
Giao diện người dùng		Bảng LCD
Chức năng		Chế độ quét bản gốc, Mức độ Quét, Phóng to/Bản sao, Xử lý điểm, 2 trang một mặt, Sách, Tiết kiệm mực, Chế bản Nhanh, Bản Tự động ADF ³ , Tốc độ, Mật độ, Vị trí in, Chương trình A/B, Tách Việc ² , nghỉ, Bì mật, Hiện thị bộ đếm, Xuất Báo cáo Số bản, Thử, In trực tiếp, In qua ổ nhớ USB, Cài đặt Tự động Tắt, Cài đặt Tự động Tắt nguồn, Chế độ Tiết kiệm, RISO iQuality System
Cấp mực		Hoàn toàn tự động (1000 ml/hộp mực)
Nạp/hủy giấy chế bản		Hoàn toàn tự động (A3: Khoảng 220 tờ mỗi cuộn)/Năng lực xử lý: Khoảng 100 tờ
Nguồn điện		AC 100-120 V 3.4 A, AC 220-240 V 1.6 A, 50-60 Hz
Tiêu thụ điện năng	Tiêu chuẩn	Tối đa 300 W, Sẵn sàng: 20 W hoặc thấp hơn, Ngủ: 5 W hoặc thấp hơn, TẮT nguồn: 0.5 W hoặc thấp hơn
	Phụ kiện tùy chọn kết nối*4	Tối đa 315 W, Sẵn sàng: 30 W hoặc thấp hơn, Ngủ: 10 W hoặc thấp hơn, TẮT nguồn: 0.5 W hoặc thấp hơn
Kích thước (R×S×C)	Khí sử dụng	1415 mm × 670 mm*5 × 1065 mm*6
	Khí đóng gói	780 mm × 670 mm*5 × 1065 mm*6
Không gian cần có (R×S×C)		1415 mm × 1240 mm × 1515 mm*6
Trọng lượng		100 kg*7
Tiêu chuẩn an toàn		Tuân thủ IEC-60950-1, trong nhà, cấp độ ô nhiễm 2*8, tại độ cao 2000 m hoặc thấp hơn

*1 Giá trị đo lường khi đặt thành tỷ lệ tái tạo 100%.
*2 Khi sử dụng định lượng giấy sau; 64 gsm đến 80 gsm
*3 Phụ kiện tùy chọn cần thiết.
*4 Khi tắt cả các phụ kiện tùy chọn sau được lắp, Bộ nạp tài liệu tự động, Bộ tách việc, Bộ đếm Khóa/Thẻ.
*5 Chiều sâu không bao gồm bộ ổn định cho giá chuyên dụng.
*6 Chiều cao bao gồm giá chuyên dụng.
*7 Trọng lượng không bao gồm mực, cuộn chủ và giá.
*8 Cấp độ ô nhiễm của môi trường sử dụng do chất bẩn và bụi trong không khí. Cấp độ "2" tương ứng với môi trường trong nhà chung.
Lưu ý: Thông số kỹ thuật và loại sản phẩm có thể thay đổi mà không thông báo trước.



Một chuẩn mực hiệu suất mới hơn cả điều bạn mong đợi

Máy in kỹ thuật số

RISO *SF5330*

A3/130 ppm/300 × 600 dpi/Bảng LCD
Khả năng kết nối linh hoạt

và là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của RISO KAGAKU CORPORATION ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác.
 và là các nhãn hiệu của RISO KAGAKU CORPORATION.
Các tên công ty và/hoặc nhãn hiệu khác là các nhãn hiệu đã đăng ký hoặc các nhãn hiệu của từng công ty tương ứng.
Bản quyền ©2016 RISO KAGAKU CORPORATION. Mọi quyền được bảo lưu.

Giới thiệu dòng SF, một nhãn hiệu toàn cầu hoàn toàn mới đáp ứng mọi nhu cầu của người dùng

Được sử dụng ở hơn 180 quốc gia và khu vực, RISO đã và đang đáp ứng thành công mọi nhu cầu của người dùng bằng cách không ngừng lắng nghe phản hồi từ phía khách hàng để liên tục cải tiến sản phẩm. Dòng SF là một dấu mốc quan trọng và một "tuyệt tác" của quá trình đổi mới không ngừng của chúng tôi. Nhờ có tốc độ nhanh nhất trong số các sản phẩm cùng loại với khả năng hoạt động và chất lượng in vượt trội, dòng SF nâng tiêu chí in lên một tầm cao mới.



Năng suất cao

In tốc độ cao **130** ppm

Vận hành đơn giản
Thiết kế bảng điều khiển mới

Độ nét cao

Độ phân giải cao **300 x 600** dpi


RISO *SF5330*

“Vì số lượng in thường rất lớn nên thời gian và chi phí là những mối quan tâm chính”.

RISO cung cấp năng suất vượt trội thông qua tốc độ cao và chi phí thấp.

In tốc độ cao 130 ppm

Đạt tốc độ in 1000 trang trong khoảng 8 phút. Tốc độ in nhanh đến không ngờ sẽ hỗ trợ yêu cầu in lượng lớn giấy tờ của bạn một cách hiệu quả..



Quick Master Making mode MỚI

Một chức năng mới, chế độ ưu tiên tốc độ, rút ngắn thời gian tạo bản chính mà vẫn duy trì chất lượng hình ảnh cao.

Nạp giấy số lượng lớn


Khay giấy có sức chứa 1000 tờ* dùng để nạp và nhận giấy, đảm bảo in liên tục không bị gián đoạn trong khoảng thời gian dài hơn.

*Khi sử dụng định lượng giấy sau; 64 gsm đến 80 gsm




Tiết kiệm nhiều chi phí in đến bất ngờ

Dòng SF tạo ra các bản in từ một bản chính. Kết quả là càng có nhiều trang được tạo từ bản chính thì chi phí mỗi bản in càng thấp đi, giúp tiết kiệm được chi phí lớn khi in với số lượng từ trung bình tới lớn.



Tiết kiệm giấy

Tính năng in theo bố cục trang kết hợp nhiều bản sao của cùng một trang hoặc bản sao của nhiều trang trên một trang in duy nhất để tiết kiệm giấy. Rất tiện thu gọn một lượng lớn tài liệu bao gồm nhiều trang ở định dạng dễ đọc. Những chức năng này có thể sử dụng khi dùng trình điều khiển in.



ức năng xử lý giấy linh hoạt

ig SF có rất nhiều vai trò, chấp nhận nhiều loại giấy như giấy tái chế, giấy thô, p và phong bì.

Khay nhận giấy dễ điều chỉnh MỚI

Có thể điều chỉnh khay nhận giấy dễ dàng cho từng khổ giấy thường chỉ với một cú bấm cảm ứng. Thiết kế cải tiến cho phép giấy in được sắp xếp có trật tự để lấy giấy dễ dàng.



“Các máy in kỹ thuật số thường khó vận hành phải không?”


Bạn đừng lo lắng. Ai cũng có thể vận hành máy một cách dễ dàng.

Bảng điều khiển được thiết kế lại MỚI

Bảng điều khiển mới, dễ sử dụng cung cấp chế độ vận hành trực quan.

Bảng điều khiển LCD dễ sử dụng MỚI

Thông tin trên bảng LCD 128 x 64 chấm rất dễ xem đồng thời hiện thông tin về sức chứa giấy nạp còn lại để tránh xảy ra tình trạng hết giấy.



Các phương thức in đa dạng


Dòng SF cung cấp nhiều cách in đa dạng, tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của bạn.

- Thiết bị chuẩn của PC-I/F
- In trực tiếp từ ổ USB flash




Bộ điều khiển RISO MỚI

Hệ thống quản lý tổng thể cải tiến mức độ tiện lợi bằng cách tích hợp các ứng dụng vào một nơi. Bạn có thể kiểm tra dễ dàng tất cả các thông tin về sản phẩm, vật tư tiêu hao và hệ thống trên PC của mình.



Tính năng in linh hoạt theo chương trình

Ví dụ, bạn có thể in bản câu hỏi cho 3 lớp học khác nhau là A, B, C cho số lượng học viên khác nhau. Bạn chỉ cần thiết lập chương trình, đặt 3 bài kiểm tra gốc vào Bộ nạp tài liệu tự động và nhấn “print” (in). Bạn sẽ tự động nhận được số lượng bản in cần thiết cho từng bài kiểm tra riêng lẻ.




“Chúng tôi không muốn phải thỏa hiệp về chất lượng bản in”.

Bạn có thể in hình ảnh và văn bản với chất lượng vượt trội.

In ở độ phân giải 300 × 600 dpi với chất lượng hình ảnh cao

Cải tiến

Độ phân giải được cải thiện cho cả tính năng quét và in. Điều này giúp bản in sắc nét và rõ ràng với chất lượng hình ảnh cao nhất.



Các tính năng nâng cao để bản in rõ hơn

Chất lượng quét cao

MỚI

Bộ quét có thiết kế mới đạt được độ tô màu dẫn rất mịn kể cả với hình ảnh.

- Giảm số lượng vùng tô sáng bị vỡ hạt qua mô tả chấm cân bằng


Cải tiến chức năng xử lý hình ảnh

Cải tiến

Giảm hư hại hình ảnh thông qua tính năng xử lý hình ảnh được cải thiện, tạo ra bản in rõ ràng hơn.

- Thu nhỏ các bóng bị che thông qua tính năng sửa gamma nâng cao
- Đường viền sắc nét nâng cao đường nét

Giảm số lượng vùng sáng bị vỡ hạt



Giảm thiểu số lượng các bóng bị che

Đa dạng các màu mực

Có 21 màu chuẩn cùng với 50 màu tùy chỉnh. Màu in đa dạng có thể đáp ứng yêu cầu của nhiều công việc in khác nhau.

Red	Bright Red	RISO-Marine Red	Burgundy	Brown	Yellow	Green
Teal	Blue	Medium Blue	RISO-Fed. Blue	Purple	Flat Gold	Orange
Crimson	Hunter Green	Gray	Light Gray	Fluorescent Pink	Fluores. Orange	Gold

[Màu tùy chỉnh]

Nhiều chức năng khác giúp tạo ra bản in tối ưu

- Điều khiển chân đế tự động
- Chức năng mực mịn
- 4 chế độ xử lý hình ảnh: Đường thẳng, Ảnh, Bộ đôi và Bút chì



“Chúng tôi quản lý thông tin và vật tư tiêu hao bằng cách nào”.

Chúng tôi hỗ trợ quản lý thông tin và vật tư tiêu hao.


Bảo mật thẻ IC

Bảo mật nâng cao nhờ bộ kích hoạt thẻ IC tùy chọn. Chỉ người dùng được cấp phép mới có thể thực hiện lệnh in, điều này có tác dụng ngăn chặn tiết lộ thông tin của các tài liệu mật.



Báo cáo sử dụng

Dòng SF cung cấp RISO Copy Count Viewer để đếm số lượng bản in ra của người dùng, rất hữu ích để hiểu rõ chi phí và giới hạn sử dụng. Kết quả cộng gộp có trên bản in ra, ổ USB flash hoặc email.



“Sinh thái là một vấn đề quan trọng đối với tất cả chúng ta”.

Chúng tôi cũng rất quan tâm đến các vấn đề môi trường toàn cầu.

Thân thiện với sinh thái

Dòng SF tiêu thụ 1/10 năng lượng so với nguyên tắc Energy Star.

- Đủ điều kiện theo ENERGY STAR® và được chứng nhận RoHS
- Tuân thủ chỉ thị ErP ở Châu Âu
- Tiêu thụ ít điện năng hơn và phát ít nhiệt hơn
- Hệ thống tiết kiệm năng lượng



Mực dầu từ cám gạo

MỚI

Mực dầu từ cám gạo góp phần tạo nên môi trường bền vững. Thường bị sử dụng lãng phí theo các cách khác, cám gạo là một nguyên liệu thô không có VOC được trích xuất đầu để làm mực. Sau đó, nguyên liệu này có thể được dùng làm phân hóa học hoặc thức ăn cho vật nuôi.

Tiêu chí

