



Thiết kế Mới - Định nghĩa Mới

Chi phí thấp, Văn bản chuyên nghiệp, Vừa vặn với văn phòng

- ▶ DỄ SỞ HỮU
- ▶ DỄ SỬ DỤNG
- ▶ DỄ KIỂM SOÁT
- ▶ DỄ BẢO TRÌ
- ▶ Bảo vệ MÔI TRƯỜNG



Ra đời để tạo sự khác biệt

Sự khác biệt của Kyocera:

- * Thiết bị đa chức năng và in toàn diện
- * Tối ưu hóa tổng chi phí sử dụng (TCO)
- * Tin cậy với vật tư có độ bền cao
- * Tiên tiến với công nghệ mới và cải tiến

Với phương châm “Khách hàng là trên hết”, Kyocera phấn đấu trở thành một công ty đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng bằng cách mang lại giá trị tối đa cho khách hàng qua việc gia tăng sự thỏa mãn nhu cầu của họ. Hướng tới một “Thiết bị quản lý tài liệu” cùng với sự cân bằng giữa lợi ích kinh tế và sinh thái, Kyocera đã thành công trong việc phát triển một thiết bị quản lý tài liệu đúng nghĩa được áp dụng nhiều công nghệ mới sẽ giúp khách hàng tối ưu hóa năng suất văn phòng, giảm thiểu tổng chi phí sử dụng và thân thiện với môi trường.

MÁY ĐA CHỨC NĂNG THÔNG MINH Thiết kế cho công việc ngày nay

Được thiết kế cho văn phòng năng động, đòi hỏi năng suất cao, dòng sản phẩm đa chức năng này cho ra bản đầu tiên nhanh cùng với tốc độ cao. Trong mỗi máy đã tích hợp sẵn cổng kết nối thẻ nhớ USB, chức năng quét, bộ đảo mặt bản in/chụp và bộ tách tác vụ. Dòng sản

phẩm này được thừa hưởng độ tin cậy cao của công nghệ Kyocera và cụm trống có tuổi thọ lớn sẽ làm giảm tần suất bảo trì sửa chữa máy xuống còn **200.000** bản in/lần bảo trì. Các yếu tố này sẽ làm giảm thiểu việc sửa chữa và tăng thời gian hoạt động của máy.

Tối ưu hóa Thiết kế của Kyocera - Thành quả của bạn

- Dễ lắp đặt, Dễ cài đặt, Dễ sử dụng.
- Tổng chi phí vận hành thấp.
- Tốc độ in/chụp: 20; 25 và 30 trang A4/phút.
- Các chức năng: in, sao chụp, quét màu và fax chọn thêm.
- Dung lượng chứa giấy lên tới 1.600 tờ*, có thể sử dụng loại giấy dày lên tới 256g/m².
- Số người sử dụng máy từ 10 đến 20.
- Màn hình cảm ứng màu thân thiện và sống động.

- Thiết kế cân đối và giảm thiểu tiếng ồn.
- Tuổi thọ trống và các vật tư cao, hiệu quả và tin cậy.
- Linh hoạt và đáp ứng được nhiều nhu cầu khác nhau của khách hàng.
- Bộ nạp bản gốc và bộ tách tác vụ có sẵn trong cấu hình tiêu chuẩn.
- Thiết kế đặc biệt cho các văn phòng vừa và nhỏ. Lý tưởng cho mọi tổng công ty, nhóm làm việc và các bộ phận cùng sử dụng.

Hiệu quả và tiết kiệm

Bộ nạp và đảo bản gốc tự động**

Tài liệu chuyên nghiệp

Bộ hoàn thiện bản in/chụp có dập ghim - 500 tờ

Dễ sử dụng với mọi người

Màn hình cảm ứng màu thân thiện và sống động

In nhanh và bảo mật

In trực tiếp từ thẻ nhớ USB

Dễ dàng thay thế

Mực và hộp mực thải

Khay giấy

2 khay giấy x 500 tờ
Cảm biến thông minh xác định nhiều khổ giấy khác nhau

DF-470 (Chọn thêm)

Bộ hoàn thiện bản in/chụp - 500 tờ

AK-470

Giá đỡ bộ hoàn thiện (Lắp cùng DF-470)

PF-470 (Chọn thêm)

Khay giấy 500 tờ + Hộp chứa giấy

PF-471 (Chọn thêm)

2 khay giấy x 500 tờ

* Cần lắp thêm PF-471

** Hình ảnh trên là FS-6525MFP / FS-6530MFP với DF-470, AK-470 và PF-471



CÁC CHỨC NĂNG CHUYÊN NGHIỆP Cho văn phòng hiện đại

In & Sao chụp

Tiết kiệm chi phí với in và sao chụp ghép trang

Tiết kiệm lên đến 75% giấy !

Có thể ghép tới 25 bản gốc vào 1 mặt giấy.



Thời gian khởi động và hoàn thành nhanh


FS-C8520MFP / FS-C8525MFP



In và sao chụp hai mặt

Tiết kiệm lên đến 50% giấy !

Giảm thiểu đáng kể không gian lưu trữ tài liệu và dễ dàng tìm kiếm.



* Cần lắp thêm bộ nạp và đảo bản gốc

Phân tách bộ khi sao chụp nhân bản

Chia bộ trở nên dễ dàng với tính năng phân tách bộ




Thời gian khởi động và hoàn thành nhanh

* **Bộ tách tách vụ** được tích hợp sẵn sẽ giúp phân phối bản in vào các khay khác nhau một cách dễ dàng.



* **Hoạt động theo luồng** - Nhiều tác vụ có thể được thực hiện cùng lúc. Bao gồm in, sao chụp, quét và fax (chọn thêm).

Dễ sử dụng: Các chức năng In, Sao chụp, Quét màu và Fax



Quét & Fax

Quét màu

Độ phân giải cao nhất	600 dpi
Tốc độ quét lớn nhất	40 trang/phút

- Đa nhiệm: Chức năng in và quét có thể thực hiện cùng lúc.
- Với phương thức nén PDF tăng cường, hình ảnh có thể được quét với chất lượng và độ lớn khác nhau.




Số lượng địa chỉ nhận cùng lúc	
Email	Lên tới 100
Thư mục (SMB/FTP)	Lên tới 5 thư mục (SMB/FTP)
Fax *	Lên tới 100

* Cần lắp thêm bộ Fax

FTP/SMB/Email/Fax nhiều địa chỉ

- Có khả năng quét một lần rồi gửi văn bản tới nhiều địa chỉ khác nhau (Email, thư mục ...)
- Tối đa có 200 địa chỉ và 20 chương trình địa chỉ có thể được lưu trữ cho chức năng quét. LDAP cũng hoàn toàn có khả năng ứng dụng.



Fax (Chọn thêm)

Fax chuyển tiếp

- Chuyển tiếp bản fax bất kỳ đến một máy fax khác hoặc chuyển tiếp tới địa chỉ email hay thư mục trên máy tính (SMB/FTP).




- Có thể xử lý cả văn bản khổ A3

Fax qua mạng

Giảm thiểu đáng kể chi phí !


- Fax qua mạng cho phép gửi và nhận bản fax (kể cả trường hợp gửi, nhận bản fax ra nước ngoài) với công nghệ fax Super G3 bằng máy tính.



* Cần kết nối với mạng

Hộp văn bản

- Quét /In từ thẻ nhớ USB với các định dạng PDF, TIFF, JPEG, XPS. Hình ảnh của tài liệu được xử lý ngay trên màn hình điều khiển của máy mà không cần dùng đến máy tính.



CÁC TÍNH NĂNG BẢO MẬT

Bảo vệ tài liệu, dữ liệu và thông tin của bạn



Tăng cường bảo mật

- Giao thức bảo mật dữ liệu SSL**

Với việc sử dụng SSL (Secure Socket Layer), việc bảo mật thông tin được tăng cường khi cấu hình thiết bị và tải dữ liệu từ xa, ngăn chặn xem trộm và sửa đổi dữ liệu.



- Thẻ chứng thực * (Chọn thêm)**

Người sử dụng có thể sử dụng thẻ chứng thực để truy cập và sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiệu quả.

- Dấu hiệu bảo mật (Watermark)**

Dòng sản phẩm đa chức năng thông minh này cung cấp các dấu hiệu bảo mật trên văn bản khi bạn in ra và nó sẽ bộc lộ rõ ràng khi văn bản đó được sao chụp lại. Điều này sẽ giúp phân biệt đâu là bản gốc, đâu là bản chụp.



Bản gốc



Bản in
(Có dấu bảo mật)



Bản chụp
(Bộc lộ chữ "Copy")



* Thiết bị đọc thẻ phải được lắp vào máy

- In bảo mật (Có sẵn)**

Người sử dụng có thể chọn in bảo mật để lưu lệnh in trên máy. Tài liệu chỉ được in ra khi nhập vào đúng mật khẩu đã được chỉ định bằng bàn điều khiển của máy.

THIẾT KẾ THÔNG MINH - Mang lại chất lượng và hiệu quả

- Giảm thiểu kẹt giấy và cong giấy với đường dẫn giấy cải tiến.
- Gỡ giấy kẹt nhanh và dễ dàng bằng động tác mở cửa đơn giản nếu xảy ra kẹt giấy.
- Ngăn chặn hiện tượng xiên giấy hoặc lệch ảnh bằng các tấm chỉnh hướng giấy bên trong khay.
- Duy trì chất lượng hình ảnh cao với hệ thống dàn quét tự động xử lý nhiễu.
- Ngăn chặn hiện tượng cong giấy và tăng cường hiệu suất sấy với bộ phận chống ẩm.
- Thay thế trống, hộp từ và bảo trì nhanh, dễ dàng mà không cần dụng cụ đặc biệt.



MÀN HÌNH CẢM ỨNG THÂN THIỆN

Bàn điều khiển đa chức năng

- Bàn điều khiển dễ sử dụng với màn hình cảm ứng màu. Các biểu tượng lớn và sống động.



- Dễ dàng nhận biết tình trạng thiết bị và các tác vụ được thực hiện nhờ hệ thống đèn báo rõ ràng.



Đèn báo tách tác vụ

Đèn báo tình trạng thiết bị




PHÂN LƯỒNG DỮ LIỆU VỚI Ứng dụng HyPAS

Máy Đa chức năng KYOCERA tích hợp HyPAS cho phép sử dụng hoặc tùy biến các ứng dụng giúp chuyển các tác vụ phức tạp thành quy trình đơn giản

HyPAS™

Nền tảng kết hợp cho các giải pháp tiên tiến



HyPAS của Kyocera - Một nền tảng giải pháp phần mềm đầy sức mạnh và có thể nâng cấp, tối ưu hóa hiệu suất các máy đa chức năng danh tiếng của Kyocera thông qua khách hàng bằng cách các tổ hợp ứng dụng phần mềm được thiết kế nhằm đáp ứng và vượt quá sự mong đợi về tài liệu của người sử dụng. HyPAS thật độc đáo khi nó kết hợp cả Java và Dịch vụ Web cung cấp khả năng mở nhiều hơn và nền tảng linh hoạt hơn cho phép cải tiến tổ hợp với hệ thống sẵn có của doanh nghiệp.

** HyPAS: Hybrid Platform for Advanced Solutions*


HyPAS của KYOCERA mang đến sự dồi dào các lợi ích, gồm:

- * **Người sử dụng** có được lợi ích trong việc sử dụng đơn giản và nhanh hơn. Kết quả là gia tăng năng suất và hiệu quả.
- * **Các nhà quản lý và chủ doanh nghiệp** thu được lợi nhuận từ việc chi phí hoạt động thấp và tối đa hóa lợi nhuận nhờ vào việc tối ưu hóa các thiết bị văn bản và cải tiến luồng dữ liệu của máy đa chức năng.
- * **Bộ phận Quản trị mạng** có được các ưu điểm của tổ hợp máy đa chức năng Kyocera liền mạch với các giải pháp hiện có để duy trì sự toàn vẹn và bảo mật của tài liệu cũng như hình ảnh trên thiết bị.

In từ thiết bị di động và điện toán đám mây Sức mạnh bởi HyPAS™

In từ thiết bị di động

In từ thiết bị di động của KYOCERA cho phép bạn in và quét tài liệu bằng cách sử dụng điện thoại thông minh hay máy tính bảng với máy in và máy đa chức năng. Ứng dụng in từ thiết bị di động nhanh chóng tìm kiếm máy in và máy đa chức năng thông qua mạng không dây để in ảnh, văn bản hoặc trang web đang lưu trữ trên thiết bị di động với nhiều định dạng như PDF, JPEG, TXT và HTML.



Điện toán đám mây


Ứng dụng kết nối điện toán đám mây của KYOCERA cho phép người sử dụng đăng tải, lưu trữ tệp tin trên điện toán đám mây (Sử dụng ứng dụng Evernote) ngay từ bàn điều khiển cảm ứng của máy. Khi cần bản in của bất kỳ tài liệu nào đã lưu trữ, người sử dụng có thể in trực tiếp từ ứng dụng Evernote.





KIỂM SOÁT VÀ QUẢN LÝ Dễ dàng trong tầm tay của bạn

Cá nhân hóa cài đặt, phím tắt hay dùng và lựa chọn ngôn ngữ được sẵn sàng trong thiết lập của người sử dụng.



Chứng thực mạng

Một người sử dụng có thể truy cập và quản lý thông tin qua chứng thực mạng trong Windows Server bằng Kerberos hoặc NTLM.



Các tính năng nổi bật và độc đáo

- Chức năng lựa chọn màu tự động cho phép tiết kiệm bản in màu (Chỉ có ở FS-C8520MFP và FS-C8525MFP)
- Chức năng tự động xử lý nền sẽ mang lại các hình ảnh đẹp với nền rõ ràng khi bạn chụp hoặc quét bản gốc 2 mặt, báo chí, hóa đơn...




Bản gốc



Bản chụp


- Chức năng gửi thông báo tác vụ đã hoàn thành qua email



KYOCERA NET VIEWER - Một giải pháp đơn cho quản lý thiết bị và in báo cáo của Người quản trị

Toàn diện, thiết kế thông minh và thân thiện !

Mang đến tổ hợp các chức năng. Bao gồm đọc số đếm, kiểm tra tình trạng, cấu hình thiết bị, in tài khoản, cảnh báo xung đột,... Tất cả các chức năng có thể được truy cập từ một vị trí của Người quản trị.



Thuận tiện và tiết kiệm thời gian !

Kyocera Net Viewer cho phép Người quản lý truy cập chức năng quản lý từ xa qua mạng ngay trên chính máy tính của họ. Tính năng gồm:

- * Dễ dàng thu thập dữ liệu về số đếm.
- * Xử lý thông tin về số lượng và chi phí bản in, chụp, fax, quét.
- * Tối ưu hóa sử dụng thiết bị thông qua sự phân tích số lượng bản in/chụp, khổ giấy hay sử dụng.
- * Đặt hạn mức số lượng bản in/chụp và hạn chế sử dụng chức năng cho mỗi người sử dụng.

Trung tâm điều khiển của Kyocera trên nền Web

Thông qua trình duyệt web, Người quản trị có thể truy cập vào trung tâm điều khiển có sẵn trên máy để kiểm tra tình trạng của thiết bị, cấu hình, tài khoản, cảnh báo từ một vị trí.



Sẵn sàng với IPv6

Máy đa chức năng thông minh này hỗ trợ Ipv6 để tương thích với hạ tầng mạng trong tương lai.



Gìn giữ Hành tinh xanh

- * **Giảm thiểu rác thải:** Vật tư có tuổi thọ cao

Tuổi thọ trống	
FS-C8520MFP / FS-C8525MFP	200.000 bản in/chụp
FS-6525MFP / FS-6530MFP	300.000 bản in/chụp

- * **Tiết kiệm điện năng:**

- Điện năng tiêu thụ chỉ còn **0,9w** trong chế độ nghỉ.
- Sử dụng LED màu trắng.



- * **Các linh kiện được tái chế**

- * **Vật liệu không độc**

- * **Tiết kiệm mực:** Các tính năng in tiết kiệm linh hoạt

KYOCERA có các hoạt động xúc tiến để dành được các danh hiệu về môi trường khác nhau nhằm cung cấp những sản phẩm an toàn, tiện nghi cho khách hàng sử dụng và giảm thiểu các tác hại lên môi trường.



Dấu Eco (Nhật Bản)



Danh hiệu môi trường EcoLeaf (Nhật Bản)



Luật thúc đẩy mua các "sản phẩm xanh" (Nhật Bản)



		Máy màu		Máy đơn sắc	
		FS-C8520MFP	FS-C8525MFP	FS-6525MFP	FS-6530MFP
Đặc tính kỹ thuật					
Phương thức tạo ảnh		Laser quang dẫn			
CPU		PowerPC464 800MHz			
Tốc độ	Một mặt Hai mặt	20/20 trang/phút (A4) 16/16 trang/phút (A4)	25/25 trang/phút (A4) 20/20 trang/phút (A4)	25 trang/phút (A4) 25 trang/phút (A4)	30 trang/phút (A4) 28 trang/phút (A4)
Thời gian cho bản in đầu tiên		Đơn sắc: 11 giây; Màu: 14 giây	Đơn sắc: 10 giây; Màu: 12 giây	Dưới 8 giây	
Thời gian khởi động		Dưới 23 giây		Dưới 20 giây	
Độ phân giải		600x600 dpi		1200x1200 dpi; 600x600 dpi	
Bàn điều khiển		Màn hình cảm ứng màu 4,3 inch			
PDL		PRESCRIBE			
Bộ nhớ		Chuẩn: 1,5 GMB (Tối đa: 2 GB)		Chuẩn: 1 GB (Tối đa: 1,5 GB)	
Giao diện với máy tính		1000BASE-T (Chọn thêm)/100BASE-TX/10BASE-T; USB Host; USB 2.0			
Định lượng giấy		Khay gầm: 60-256 g/m ² ; Khay tay: 60-256 g/m ²		Khay gầm: 60-163 g/m ² ; Khay tay: 45-256 g/m ²	
Dung lượng giấy	Tiêu chuẩn	1 khay gầm x 500 tờ; 1 khay tay x 100 tờ			
	Tối đa	1.600 tờ với PF-471			
Khổ giấy		Khay gầm: A3 - A5R; Khay tay: A3 - A6R			
Loại giấy		Giấy thường, giấy sần, giấy nhẵn, giấy tái sử dụng, giấy đã in tiêu đề, hóa đơn, giấy màu, giấy đục lỗ, tiêu đề thư, giấy dày, bìa, custom (1-8) (Khay tay: Phim trong, giấy nhẵn, thẻ, phong bì, bìa)		Giấy thường, giấy sần, giấy nhẵn, giấy tái sử dụng, giấy đã in tiêu đề, hóa đơn, giấy màu, giấy đục lỗ, tiêu đề thư, giấy dày, bìa, custom (1-8) (Khay tay: Phim trong, giấy nhẵn, thẻ, phong bì)	
Kích thước (RxSxC)		590 mm x 590 mm x 748 mm		590mm x 590mm x 694mm	
Trọng lượng		80 kg		52,2 kg	
Tuổi thọ ống mực		Đen: 12.000 trang A4, Màu: 6.000 trang A4		15.000 trang A4	
Tuổi thọ trống		200.000 trang		300.000 trang	
Chu kỳ bảo trì		200.000 trang		300.000 trang	
Giao thức hỗ trợ		ICP/IP (IPv4/IPv6); NetBEUI; LPD; RAW; SMTP; POP3; FTP; SMB; LDAP; SNMP (v1/v3); HTTP(S); IPP; IPP over SSL; WSD (in/quét)			
Chức năng In					
Hệ điều hành máy tính tương thích (Driver & Phần mềm)		KX Driver, KX(XPS) Driver, PCL/KPDL/XPS Mini Driver, Status Monitor, KM-NET Admin, KM-NET Viewer, KM-NET for Direct Printing. Windows XP, Server 2003/2008, Vista, 7 Kprint: Windows XP, Server 2003 Cài đặt nhanh: Windows XP, Server 2003/2008, Vista PPD Driver: MAC OS X Version 10.2 hoặc mới hơn			
Chức năng in hai mặt		Có sẵn trong cấu hình tiêu chuẩn			
Ngôn ngữ in		PCL6(5e,XL), KPDL3 (PostScript3 Equivalent), XPS			
Chức năng Quét					
Loại quét		Màu và đơn sắc			
Độ phân giải		600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi			
Định dạng file		PDF, JPEG, TIFF, XPS			
Tốc độ quét	Đơn sắc	40 trang/phút (200/300 dpi); 20 trang/phút (400/600 dpi)		40 trang/phút (200/300 dpi); 20 trang/phút (400/600 dpi)	
	Màu	40 trang/phút (200/300 dpi); 20 trang/phút (400/600 dpi)		20 trang/phút (200/300 dpi); 10 trang/phút (400/600 dpi)	
Kiểu quét		Quét vào Email, quét vào FTP, quét vào SMB, WSD, quét vào thẻ nhớ USB			
Chức năng Sao chụp					
Độ phân giải		600 x 600 dpi			
Tốc độ sao chụp (A4)		Màu/Đơn sắc: 20 trang/phút	Màu/Đơn sắc: 25 trang/phút	25 trang/phút	30 trang/phút
Thời gian cho bản chụp đầu tiên		Đơn sắc: Dưới 11,7 giây; Màu: Dưới 13,6 giây		Dưới 7,8 giây	
Chức năng Fax (Chọn thêm)					
Phương thức truyền		Super G3			
Phương thức nén		MH/MR/MMR/JBIG			
Phím quay số 1 chạm		100			
Danh bạ địa chỉ		200			
Tốc độ truyền		33,6 Kbps			
Số line điện thoại		Đơn			
Thông tin khác					
Bộ nạp và đảo bản gốc	Định lượng giấy	Một mặt: 45 - 160 g/m ² ; Hai mặt: 50 - 120 g/m ² 50 tờ (50 - 80 g/m ²)			
	Dung lượng	50 tờ (50 - 80 g/m ²)			
	Khổ giấy	Tối đa: A3 (11"x17")			
Bộ đảo mặt bản in / chụp		Có sẵn trong cấu hình tiêu chuẩn			
Bộ phân tách tác vụ		Có sẵn trong cấu hình tiêu chuẩn			
Vật tư tiêu hao					
Mực		Đen (TK-899 K); Màu C/M/Y (TK-899 C/M/Y)		TK-479	
Bộ vật tư thay thế		MK-895 A; MK-895 B		MK-479; MK-470	
Bộ phận chọn thêm					
Bộ hoàn thiện bản in/chụp		DF-470 + AK-470 (Dạng treo, sức chứa 500 tờ, có dập ghim) Định lượng giấy: 52 - 256 g/m ² ; Khả năng dập ghim: 90 g/m ² ; Vị trí dập ghim: (1 ghim: Trước/Sau, 2 ghim: Giữa)			
Khay giấy		PF-470 (1 khay x 500 tờ) & PF-471 (2 khay x 500 tờ)			
Bộ phân Fax		Fax System (U)			
Bộ thẻ chứng thực (IC Card)		Card Authentication Kit (B) / (B) AC			
Giao diện mạng tốc độ cao		Gigabit Ethernet IB-50			
Bàn phím USB		Chọn thêm			



HSTC GROUP

CÔNG TY CP SIÊU THANH HÀ NỘI

Nhà phân phối chính thức sản phẩm Kyocera tại Việt Nam

Trụ sở chính: 5 Nguyễn Ngọc Vũ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: (04) 38223888

Chi nhánh: 31/5 Hoàng Dư Khương, Quận 10, TP Hồ Chí Minh - Tel: (08) 38626888

Website: <http://www.sieuthanh.com.vn> Fax: (04) 39422125 / (08) 38626988



Document Solutions